INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 03/2020

"ADQUISICION DE BOLSAS VACIAS PARA ENVASES DE CEMENTO"

AD REFERENDUM - PLURIANUAL – ID N° 373.857

ADENDA N° 3

Por la presente comunicamos a todos los oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional SBE N° 03/2020, que formara parte de la misma:

1) **SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,** **el apartado NOTA queda redactada de la siguiente manera**

Nota: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

2) **SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS,** **en las observaciones se agrega el punto 8)**

8) En la parte de atrás de las bolsas deberán incluirse las Medidas de Seguridad y Prevención de Accidentes descriptas en los diseños.

3) SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 3. PLANOS Y DISEÑOS, quedara redactada de la siguiente manera:

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ítem 1(Frente):

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Ítem 1(atrás):

Medidas de Seguridad y Prevención de Accidentes

- Evitar el contacto directo con la piel utilizando siempre los equipos de seguridad correctos, como ser; casco, protectores para la vista, mascarillas, guantes, zapatos de seguridad y ropas protectoras.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, por espacio de 15 minutos y acudir al médico ante irritaciones en los ojos, mucosas o vías respiratorias.
- Trabajar en ambiente ventilado. En caso de haber inhalado o ingerido el producto, mover a la persona afectada del lugar en que se encuentra a otro lugar fresco - aireado y solicitar asistencia o consulta médica con el **Centro Toxicológico Nacional al 021-220-418 o al Servicio de Emergencias Mèdicas 141.**
- Manipular el producto en todo momento con mucho cuidado.
- Personas con alergia al polvo o al producto, abstenerse en la manipulación del mismo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- El cemento debe ser almacenado en local seco, cubierto y cerrado, alejado de la humedad, durante no mas de 30 días.
- Iniciar la pila de bolsas de cemento sobre un tablado de madera, montado a por lo menos 30 cm del suelo y distante de la pared. No formar pilas de màs de 10 bolsas.-
- Utilizar primero el cemento almacenado con mayor tiempo.

Industria Nacional del Cemento
Tte. 2do. Alcorta esq/ Avda. Fernando de la Mora
Tel. + 595 21 589 2201
info@inc.gov.py
Asunción - Paraguay

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Ítem 1(costados):



C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Ítem 2 Rojo y Azul (costados)

Observación: **los costados laterales, superiores e inferiores deberán adecuarse a la siguiente muestra (respetando el color, tipo de cemento y textos correspondientes al ítem 2-rojo y azul atrás y adelante)**

La imagen es meramente ilustrativa

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ítem 2 Rojo (frente)

VALLEMI →

INDUSTRIA PARAGUAYA

INDUSTRIA PARAGUAYA

CIP. VILLETA

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta / Asunción Teléfonos (59521) 557408 interno 2277 E-mail: licitaciones@inc.gov.py

Ítem 2 Rojo (atrás)

Medidas de Seguridad y Prevención de Accidentes

- Evitar el contacto directo con la piel utilizando siempre los equipos de seguridad correctos, como ser: casco, protectores para la vista, mascarillas, guantes, zapatos de seguridad y ropas protectoras.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, por espacio de 15 minutos y acudir al médico ante irritaciones en los ojos, mucosas o vías respiratorias.
- Trabajar en ambiente ventilado. En caso de haber inhalado o ingerido el producto, mover a la persona afectada del lugar en que se encuentra a otro lugar fresco - aireado y solicitar asistencia o consulta médica con el **Centro Toxicológico Nacional al 021-220-418 o al Servicio de Emergencias Mèdicas 141.**
- Manipular el producto en todo momento con mucho cuidado.
- Personas con alergia al polvo o al producto, abstenerse en la manipulación del mismo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- El cemento debe ser almacenado en local seco, cubierto y cerrado, alejado de la humedad, durante no más de 30 días.
- Iniciar la pila de bolsas de cemento sobre un tablado de madera, montado a por lo menos 30 cm del suelo y distante de la pared. No formar pilas de más de 10 bolsas.-
- Utilizar primero el cemento almacenado con mayor tiempo.

Industria Nacional del Cemento
Tte. 2do. Alcorta esq/ Avda. Fernando de la Mora
Tel. + 595 21 569 2201
info@inc.gov.py
Asunción - Paraguay

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ítem 2 Azul (frente)

VALLEMI →

INDUSTRIA PARAGUAYA

INDUSTRIA PARAGUAYA

CIP. VILLETA

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Ítem 2 Azul (Atrás)

Medidas de Seguridad y Prevención de Accidentes

- Evitar el contacto directo con la piel utilizando siempre los equipos de seguridad correctos, como ser; casco, protectores para la vista, mascarillas, guantes, zapatos de seguridad y ropas protectoras.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, por espacio de 15 minutos y acudir al médico ante irritaciones en los ojos, mucosas o vías respiratorias.
- Trabajar en ambiente ventilado. En caso de haber inhalado o ingerido el producto, mover a la persona afectada del lugar en que se encuentra a otro lugar fresco - aireado y solicitar asistencia o consulta médica con el **Centro Toxicológico Nacional al 021-220-418 o al Servicio de Emergencias Médicas 141.**
- Manipular el producto en todo momento con mucho cuidado.
- Personas con alergia al polvo o al producto, abstenerse en la manipulación del mismo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

[redacted]

- El cemento debe ser almacenado en local seco, cubierto y cerrado, alejado de la humedad, durante no mas de 30 días.
- Iniciar la pila de bolsas de cemento sobre un tablado de madera, montado a por lo menos 30 cm del suelo y distante de la pared. No formar pilas de más de 10 bolsas.-
- Utilizar primero el cemento almacenado con mayor tiempo.

Industria Nacional del Cemento
Tte. 2do. Alcorta esq/ Avda. Fernando de la Mora
Tel. + 595 21 569 2201
info@inc.gov.py
Asunción - Paraguay

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

4) MODIFICACIONES REALIZADAS EN ELSICP:

Fecha tope de consulta

Fecha tope de respuesta

Fecha de inicio de carga de propuesta

Fecha fin de carga de propuesta

Fecha inicio Etapa Competitiva

Fecha de Entrega de Oferta

Fecha de Apertura de Oferta

OBS.: LOS DEMAS PUNTOS NO MODIFICADOS EN LA PRESENTE ADENDA, PERMANECEN VIGENTES

CP Adriana Encina

Unidad Operativa de Contratación

6/02/2020

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.