LLAMADO MOPC N° 14/ 2016
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SWITCHES Y OTROS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD ID N° 290.060

Asunción, 21 de abril de 2016

ADDENDA N° 02

Donde Dice:

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a) **Capacidad financiera:**
Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices: (de los ejercicios fiscales: 2012, 2013 y 2014)

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser = ó>1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2012,2013,2014)

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total
Deberá ser = ó<0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2012, 2013,2014)

C. **Rentabilidad**: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital.
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo. (2012, 2013,2014)

Observación:
En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de los requisitos establecidos.

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. M.O.P.C.

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ANEXO 1

tem	Tipo de Servicio	Tiempo de Respuesta	Código de Parte	Cantidad	Número de Serie (a)
1	On Site	7x24x4	VS-C6506E-SUP2T	1	FTX1711AJKN
2	On Site	7x24x4	CISCO3925-SEC/K9	1	FGL171140V9
3	On Site	7x24x4	ASA5525-IPS-K9	1	FCW1709L0EK
4	On Site	7x24x4	AIR-CT5508-50-K9	1	SAL1702WCTY
5	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJDE
6	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD8
7	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD7
8	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJDC
9	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD4
10	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD1
11	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD2
12	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	BUNDLE1052269997
13	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01703W34M
14	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01703W386
15	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0MM
16	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0ND
17	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0RU
18	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0N0
19	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01703W37V
20	On Site	7x24x4	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0RP
21	On Site	5x8Xnbd	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2Z6
22	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2KW
23	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01642X20P
24	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30N
25	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2ZV
26	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01635Z0TE
27	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2ZU
28	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30X
29	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30K
30	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30L
31	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2XM
32	On Site	5x8xNBD	AIR-CAP2602E-A-K9	1	FTX1903GHA6
33	On Site	5x8xNBD	AIR-CAP2602E-A-K9	1	FTX1903GHA7

34	On Site	5x8xNBD	AIR-CAP2602E-A-K9	1	FTX1903GHAR
35	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3YT
36	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3YK
37	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3YC
38	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3WW
39	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-48TS-L	1	FCW1845A6ZA
40	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-48TS-L	1	FCW1845A709
41	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FJC1903A2RS
42	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FJC1903A2RR
43	On Site	5x8xNBD	AIR-AP1242AG-A-K9	1	FTX1553B037
44	On Site	5x8xNBD	AIR-AP1242AG-A-K9	1	FTX1553B036
45	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1604AH64
46	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1604AH62
47	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1604AH61
48	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1450A0CM
49	On Site	5x8xNBD	CISCO2811	1	FTX1352A0GL
50	On Site	5x8xNBD	CISCO2811	1	FTX1306A2CU

Debe Decir:

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

Resolución DNCP N° 956/16

Análisis de precios ofertados.

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes cuyas ofertas se encuentren situadas por debajo del treinta por ciento (30) o por encima del veinte por ciento (20%) de la estimación del costo preparada por la Convocante y difundida con el llamado a contratación, una explicación detallada de la composición del precio ofertado.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio ítem, rubro partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems).

(a) **Capacidad financiera:**

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices: (de los ejercicios fiscales: 2012, 2013 y 2014)

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser = ó>1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2012,2013,2014)

b. **Endeudamiento**: pasivo total / activo total
Deberá ser = ó<0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2012, 2013,2014)

C. **Rentabilidad**: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital.
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo. (2012, 2013,2014)

Observación:

En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de los requisitos establecidos.

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ANEXO 1

tem	Tipo de Servicio	Tiempo de Respuesta	Código de Parte	Cantidad	Número de Serie (a)
1	On Site	7x24x4	VS-C6506E-SUP2T	1	FTX1711AJKN
2	On Site	7x24x4	CISCO3925-SEC/K9	1	FGL171140V9
3	On Site	7x24x4	ASA5525-IPS-K9	1	FCW1709L0EK
4	On Site	7x24x4	AIR-CT5508-50-K9	1	SAL1702WCTY
5	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJDE
6	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD8
7	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD7
8	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJDC
9	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD4
10	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD1
11	On Site	5x8xNBD	CISCO 2911-SEC/K9	1	FTX1711AJD2
12	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAES
13	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAET
14	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAEW
15	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAEX
16	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAEY
17	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAEZ
18	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAF0
19	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAF3
20	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAF5
21	On Site	5x8xNBD	Cisco AIR-CAP2602E-A-K910	1	FGL1711ZAF7
22	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01703W34M
23	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01703W386
24	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0MM

25	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0ND
26	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0RU
27	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0N0
28	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-48T-S	1	FD01703W37V
29	On Site	7x24x4	WS-C3560X-48T-S	1	FD01707R0RP
30	On Site	5x8Xnbd	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2Z6
31	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2KW
32	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01642X20P
33	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30N
34	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2ZV
35	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01635Z0TE
36	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2ZU
37	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30X
38	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30K
39	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W30L
40	On Site	5x8xNBD	WS-C3560X-24T-S	1	FD01652W2XM
41	On Site	5x8xNBD	AIR-CAP2602E-A-K9	1	FTX1903GHA6
42	On Site	5x8xNBD	AIR-CAP2602E-A-K9	1	FTX1903GHA7
43	On Site	5x8xNBD	AIR-CAP2602E-A-K9	1	FTX1903GHAR
44	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3YT
45	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3YK
46	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3YC
47	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-24TS-L	1	F0C1851S3WW
48	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-48TS-L	1	FCW1845A6ZA
49	On Site	5x8xNBD	WS-C2960X-48TS-L	1	FCW1845A709
50	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FJC1903A2RS
51	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FJC1903A2RR
52	On Site	5x8xNBD	AIR-AP1242AG-A-K9	1	FTX1553B037
53	On Site	5x8xNBD	AIR-AP1242AG-A-K9	1	FTX1553B036
54	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1604AH64
55	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1604AH62
56	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1604AH61
57	On Site	5x8xNBD	CISCO2911-SEC/K9	1	FTX1450A0CM
58	On Site	5x8xNBD	CISCO2811	1	FTX1352A0GL
59	On Site	5x8xNBD	CISCO2811	1	FTX1306A2CU
60	On Site	5x8xNBD	WS-C2960-48TC-L	1	FCQ1627Y2AV

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. M.O.P.C.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación