INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 27/2010

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 16 días del mes de setiembre del año dos mil diez, en la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 34 **"Instituto Nacional del Cáncer"**; sito en Km 23 ½, Ruta Nº 2, Capiatá, Ramal Areguá, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación conformada según Resolución Interna D.G. Nº 04/2010; la **Lic. Judith C. Román Q.**, Administradora; **Lic. Robin Cáceres Vargas**, Jefe Dpto. de Contrataciones; la **Lic. Celsa R. Cardozo**, Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros y el **Sr. Eduardo Espínola**, Dpto. de Contrataciones a los efectos de proceder al **estudio y evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación** en el marco del Proceso de **Contratación Directa Nº 27/2010**, Expediente **Nº 320.933.-** de fecha 25 de agosto de 2010, para la **Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos.**

Para la realización del presente **llamado**, se curso invitación a **5 (cinco) empresas**, las cuales son:

- **FONO LUZ S. A.**
- **PIRO´Y S. A.**
- **MGM INGENIERIA S. A.**
- **FERRECENTER AGRO RURAL**
- **INDUSTRIAS BP S. A.**

Se recepcionaron **3 (tres) sobres**, presentados por los siguientes oferentes:

- **PIRO´Y S. A.**
- **AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR**
- **PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS**

La apertura de ofertas fue realizada en fecha 07 de setiembre de 2010, conforme consta en el **Acta de Apertura de Ofertas** labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el **Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida"**, el cual forma parte del presente informe.

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el **Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"**, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el **Cuadro Comparativo de Ofertas**, el cual forma parte del presente Informe.

Así mismo, se procedió a la evaluación y análisis de las ofertas recepcionadas encontrando la siguiente observación:

- En el ítem **Nº 9**, por medio de una nota se le solicita a la empresa **Pascual M. Villalba Rojas** con mejor precio que en un plazo de 48 horas presentar muestra del producto cotizado, a este requerimiento no dio cumplimiento el oferente, por lo que se recomienda desestimar su oferta, y teniendo en cuenta que al descalificar a la mencionada empresa, queda en competencia solo dos oferentes, por lo tanto no se podrá Adjudicar dicho ítem por no cumplir lo que dispone en el Articulo 34 Inc. "c" de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas.
- En los ítems **Nº 34 y 35**, por medio de una nota se le solicita a la empresa **PIRO´Y S. A.** con mejor precio que en un plazo de 48 horas presentar muestras del producto cotizado, a este requerimiento no dio cumplimiento el oferente, por lo que se recomienda desestimar sus ofertas y teniendo en cuenta que al descalificar a la mencionada empresa, queda en competencia solo dos oferentes, por lo tanto no se podrá Adjudicar dichos ítems por no

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

cumplir lo que dispone en el Articulo 34 Inc. "c" de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas.

- En los ítems **Nº 10, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39,** no se cuentan con tres ofertas por lo tanto no se podrá Adjudicar por no cumplir lo que dispone en el Articulo 34 Inc. "c" de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas.

Teniendo en cuenta que **no se podrá adjudicar más del 50% de los ítems** previstos en la mencionada contratación, este Comité de Evaluación recomienda, en base a lo que establece el Art. 30 de la Ley 2051/03, ***"declarar desierto"*** el proceso por conveniencia institucional y porque la mayoría de los ítems no cuenta con 3 (tres) ofertas susceptibles de analizar técnica económicamente.

No habiendo otro tema que tratar al respecto del presente proceso, se suscribe el presente acta por los presentes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en el lugar y fecha de su otorgamiento, previa lectura y ratificación del mismo.

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Eduardo Espínola.
Dpto. de Contrataciones

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros
Con Certificación DNCP

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS

ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CONTRATACION DIRECTA N° 27/2010

ITEM	DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	PIRO'Y S.A.	PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS	AGROV. Y FERRET. EL PRODUCTOR de Emigdio Gonzalez
1	**El Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2**	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
2	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
3	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
4	Fotocopia simple de su última declaración de IVA	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
5	Fotocopia simple de su última declaración del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
6	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
7	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
8	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
9	Declaración jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás Leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay.	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
10	Certificado Bancario de poseer Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple	No cumple	No cumple
11	Certificado de cumplimiento tributario vigente y actualizado	Formal	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Robin O. Cáceres V.
Jefe de Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Eduardo Espínola
Dpto. de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER — ADMINISTRACIÓN GENERAL

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros
Con Certificación DNCP

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESFECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATACION DIRECTA N° 27/2010

ITEM	DESCRIPCION /ESPECIFICACIONES TECNICAS	PIRO Y S.A.	PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS	AGROV. Y FERRET. EL PRODUCTOR de Emigdio González
1	**Equipo de luz de emergencia:** Luz de emergencia 20 w. autonomía: 4 1/2 hs., debe ser apta para superficies inflamables. flujo luminoso de seguridad, encendido automático de emergencia. fusible de protección incorporado. botón de prueba. protección de descarga y sobrecarga que aumenta el rendimiento y la vida útil de la batería. tensión: 220 v. frecuencia: 50 hz. corriente: 0.5 amp. debe incluir batería de 6v cc., de reserva.	Cumple	Cumple	Cumple
2	**Cable PLASTIGOMA.** De 2 X 2,5 mm, por metros	Cumple	Cumple	Cumple
3	**Cable PLASTIGOMA.** De 2 X 4 mm, por metros	Cumple	Cumple	Cumple
4	**Cable cordón.** Paralelo de 2 x 1 mm., en Rollos x 100 metros.	Cumple	Cumple	Cumple
5	**Cable multifilar.** De 1 mm2., en Rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
6	**Cable multifilar.** De 2 mm2., en Rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
7	**Cable multifilar.** De 4 mm2, en Rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
8	**Capacitor de 2.5 MF.** De 500 Volt. 50/60 HZ, para ventilador de techo.	Cumple	Cumple	Cumple
9	**Ducha eléctrica.** Debe incluir con el sistema de Control de 3 temperaturas, Sistema de protección contra choque eléctrico, Incluir duchita, manual y soporte de fijación.	Cumple	No cumple	Cumple
10	**Llave interruptora.** De 1 punto de plastico resistente.	Cumple	No cumple	Cumple
11	**Resistencia de ducha.** Para ducha eléctrica marca Lorenzetti	Cumple	Cumple	Cumple
12	**Enchufe triple.** De 2 patas macho y con 3 entradas hembra	Cumple	Cumple	Cumple
13	**Supresor de pico con prolongador.** De 5 tomas, alargue del cable de 3 metros	Cumple	Cumple	Cumple
14	**Ficha macho.** De plastico resistente	Cumple	Cumple	Cumple
15	**Ficha hembra.** De plastico resistente	Cumple	Cumple	Cumple
16	**Pico para toma.** Toma corriente de embutir con puesta a tierra Universal con ficha macho	Cumple	No cumple	Cumple
17	**Pico para toma.** Toma corriente de embutir con puesta a tierra de 2 P+t en lines de 220v/10/16/ Amper, alveolos protegidos, con ficha macho incluida	Cumple	No cumple	Cumple
18	**Foco comun.** De 60 Watt	Cumple	Cumple	No cumple

Lic. Judith C. Román G.
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER — DIRECCIÓN GENERAL

19	**Foco económico.** De bajo consumo, Espiralado de 20 Watt., color de iluminacion Blanco	Cumple	No cumple	Cumple
20	**Porta foco.** Para foco de bajo consumo, con estructura de plástico resistente	Cumple	Cumple	Cumple
21	**Fusibles de Cristal.** o de Vidrio de 1 Amper	No cumple	No cumple	No cumple
22	**Fusibles de Cristal.** o de Vidrio de 3 Amper	No cumple	No cumple	No cumple
23	**Fusibles de Cristal.** o de Vidrio de 6 Amper	No cumple	No cumple	No cumple
24	**Fusibles de Cristal.** o de Vidrio de 10 Amper	No cumple	No cumple	No cumple
25	**Interruptor Termo magnética.** TRIFASICO, de 50 Amper, para base riel	Cumple	Cumple	Cumple
26	**Interruptor Termo magnética.** TRIFASICO, de 40 Amper, para base riel	Cumple	Cumple	Cumple
27	**Interruptor Termo magnética.** Monofásico, de 16 Amper, para base riel	Cumple	Cumple	Cumple
28	**Pilas alcalinas.** Tamaño grande LR 20 x A, de 1.5V, por unidad	No cumple	No cumple	Cumple
29	**Pilas alcalinas.** Tamaño mediano LR 14 x A, de 1.5V, por unidad	No cumple	No cumple	Cumple
30	**Pilas alcalinas.** Tamaño chico AA, de 1,5V, por unidad	Cumple	No cumple	Cumple
31	**Pilas alcalinas.** Tamaño chico AAA, de 1,5V, para control remoto, por unidad	Cumple	No cumple	Cumple
32	**Relé de interruptor de fase.** Medida de entre 20 a 30 amper	Cumple	No cumple	No cumple
33	**Linterna a pilas.** Capacidad para 3 pilas grandes, con estructura de metal resistente alta luminosidad, con foco,	No cumple	Cumple	Cumple
34	**Tubo Fluorescente.** De 40 Watt, tubo grueso de 38mm de diametro, con capacidad de 12000 horas de vida util	No cumple	Cumple	Cumple
35	**Tubo Fluorescente.** De 20 Watt, tubo grueso de 38mm de diametro, con capacidad de 12000 horas de vida util,	No cumple	Cumple	Cumple
36	**Chapa porta fluorescentes de 20 watt.** Chapa porta fluorescentes de 20 watt	Cumple	Cumple	Cumple
37	**Arrancador para fluorescente.** Arrancador S10 para fluorescente de 20 y 40 Watt	Cumple	Cumple	No cumple
38	**Zocalo con porta arrancador incorporado.** Para tubo fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple
39	**Artefacto para alumbrado publico.** **Debe incluir los siguientes materiales:** * - Alumbrado Puplico * - Brazo para Alumbrado publico de 1 metro * - Reactor Vapor Mercurio de 250 Watt con base de Fotocelulas de bajo consumo * - Fotocelula de 2000 Watt.	Cumple	No cumple	Cumple

Lic. Robin O. Cáceres V.
Jefe de Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Eduardo Espinola
Dpto. de Contrataciones

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros
Con Certificación DNCP