BEBEDERO ELÉCTRICO DE PIE

Objeto

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer las características mínimas que deberá satisfacer el suministro de los bebederos eléctricos de Pie – Frío/Calor a ser utilizados en las unidades operativas de la Dirección de Distribución de la ANDE.

El diseño constructivo correspondiente está definido en diseños, ilustraciones referenciales y características constructivas que forman parte de estas especificaciones técnicas.

Alcance del suministro

Ítem	Descripción
01	Bebedero Eléctrico de Pie – Frío/Calor

El Proveedor deberá entregar una garantía por escrito, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuesto y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa.

El oferente deberá completar en su totalidad los ítems especificados en la Planilla de Datos Garantizados de la presente, debiendo al mismo tiempo suministrar catálogos, folletos y manuales del fabricante que corroboren la información técnica declarada en dicha planilla.

Todas las hojas de la Planilla de Datos Garantizados, así como los catálogos y folletos mencionados, deberán ser presentados con la firma y sello del oferente.

1. BEBEDERO ELÉCTRICO DE PIE – Frio/Calor

a. Modelo de pie para botellón de 20 Lts.

b. Funciones: Temperatura Frío/Caliente

c. Control automático de temperatura

d. Bandeja anti-goteo

e. Tensión y Frecuencia de Alimentación:
   - Entre fase y neutro: 220 V ± 10%
   - Frecuencia Nominal : 50 Hz ± 2%

f. Luz de indicación de encendido

g. Superficie con pines niveladores o equivalente de calidad superior.

h. Deberá incluir 1 (uno) Botellón de agua de 20 litros.

Garantía escrita de 12 meses: **contra cualquier desperfecto de fábrica,** incluyendo sin costo adicional para la ANDE, la asistencia técnica, repuestos, partes y costo por traslado ida y vuelta.

Imagen ilustrativa referencial



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

I. BEBEDERO ELÉCTRICO

Marca:.....

Modelo:.....

Procedencia:.....

Año de fabricación:.....

Características	Descripción	Cumple	
		SI	NO
a) Funciones:	Temperatura Frío/Caliente		
b) Control de temperatura	Automático		
c) Bandeja	Anti-goteo		
d) Tensión y Frecuencia de Alimentación	220 V ± 10% / 50 Hz ± 2%		
e) Superficie	con pines niveladores o equivalente		
f) Botellón de agua	Capacidad 20 litros		
g) Garantía	12 meses		
h) Presenta Catálogos y Manuales	Manuales y/o Instrucciones		

Observaciones:.....

.....

.....

Preparado por:	Verificado por:	Aprobado por:	Fecha:
Lic. Claudia Martínez Tamás Asistencia - DD/CD	Lic. Baldomero Zacarías Jefe DD/OC	Ing. Esteban Molinas Director DD	18/09/2023