PAC N°:366.840

ADENDA N° 30

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 72/2019 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSP Y BS - ID N° 366.840, SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL PBC Y EN EL SICP.**

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los datos de la licitación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

IAO 10	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **Si se aceptará, con la correspondiente traducción al español.** Para todos los ítems, deberán presentar catálogo del instrumental ofertado identificado con resaltador y mencionando el número del código del catálogo del producto. La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el idioma castellano. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.
IAO 13	Se **considerarán** ofertas alternativas ***NO APLICA***.
IAO 14.3	La edición de Incoterms es: ***NO APLICA.***
IAO 14.5	En caso de admitirse el sistema de adjudicación por Abastecimiento Simultáneo: ***NO APLICA.***
IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes es: ***Según lo establece en los ítems de la SECCIÓN III.***
IAO 18.1 (a)	Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. **SI APLICA.**
IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de **120 (ciento veinte) días contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.**
IAO 20.2 (f)	El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de **150 (ciento cincuenta)** días contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

IAO 21.1	El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta de acuerdo con el Anexo I de la Sección VII, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como **"ORIGINAL".** Además, el Oferente deberá presentar **"DOS COPIAS"** (1 física y 1 totalmente digitalizada en medio magnético) en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre las copias.
IAO 22.1	**Las ofertas serán presentadas por el Sistema de** *1 (UN) SOLO SOBRE.*
IAO 33.2	Se solicitará Muestras : **NO APLICA.**
IAO 42.1	La adjudicación se dará a conocer por escrito a todos los oferentes en el domicilio que los mismos fijaron en su oferta dentro de los cinco días calendario siguiente a la emisión de la resolución de Adjudicación. Así mismo se publicará por el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Emiliano B. Fernández Franco
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Contiene los criterios que la Convocante utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.

1. Criterios de Evaluación (IAO 35)

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - ***Formulario de Oferta y Lista de Precios descargados del SICP, debidamente completado y firmado.*** El Oferente deberá cotizar solo los ítems o lotes en los cuales desee participar, para los casos de adjudicación por ítems o lotes. En este supuesto no podrá ser descalificada la oferta que no contenga todos los ítems o lotes indicados en la planilla de precios.
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida
  - Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.
- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
- Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.
- La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de condiciones.
- **Se deberá presentar Constancia de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.**
- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple"

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37).

Como Criterio de calificación y con el objetivo de calificar la situación financiera actual del Oferente, la convocante considerará los siguientes índices, debiendo cumplir con los siguientes parámetros para todos los ítems:

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
Nivel Central
MSP y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

(A) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del Oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) ***Contribuyente de IRACIS.***

Ejercicios Fiscales - Años *(2016-2017-2018)*

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años citados

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 años mencionados

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los 3 años, no deberá ser negativo

Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados

b) ***Contribuyentes de IRPC: NO APLICA.***

c) ***Contribuyentes de IRP:*** **NO APLICA.**

d) ***Contribuyentes de exclusivamente IVA General: NO APLICA***

(B) Experiencia y Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con el siguiente requisito de experiencia:

- Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares **(Instrumentales Hospitalarios e Insumos)** en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (Tres) últimos años (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.

Observación: Para los consorcios, todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, además deberá indicarse en la oferta cuál es la empresa líder del consorcio, quien deberá cumplir con al menos 60% de los criterios de calificación de experiencia, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio).

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de su **capacidad técnica,** mediante la presentación de los siguientes documentos:

Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de la antes mencionada.
Certificado analítico de origen que demuestre el tipo de acero quirúrgico empleado en su fabricación, que deberá estar de acuerdo a la Norma de fabricación AISI/DIN.

Emiliano A. Fernández Franco
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el Numero de ítem.
Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS del MSP y BS.

Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema **"CUMPLE"** o **"NO CUMPLE"**

C) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación

Una vez realizada la entrega de acuerdo al plan de entrega, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Se verificará que los bienes se ajusten a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia.

Nota 1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, ***no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso.***

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	ABRE BOCA	ABRE BOCA DINGMAN .Con 3 hojas 1 / 2 / 3. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Unidad	Unidad	Unidad	2	4
2	ANOSCOPIO:	. ANOSCOPIO NIÑOS. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
3	ANOSCOPIO	ANOSCOPIO ADULTO .Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
4	BAJA LENGUAS	BAJA LENGUAS WIEDER WIEDER GRANDE DE 12,6cm- 38 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+-1)	Unidad	Unidad	2	4
5	BAJA LENGUAS	BAJA LENGUAS WIEDER PEQUEÑO DE 12,6cm- 28 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+-1)	Unidad	Unidad	2	4
6	BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES	BANDEJA PORTA INSTRUMENTALES DE ENDERS De Acero Inoxidable, BANDEJA PORTA INSTRUMENTALES DE ENDERS 40 cm x 30 cm +- 5 cm	Unidad	Unidad	30	60
7	BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES	BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA Acero Inoxidable, lisa con seguro, con asa de acero inoxidable con medidas de 60 (+ - 5CM) x 25 a 45 cm x 4 a 8 cm	Unidad	Unidad	10	20
8	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE CIRUGIA. CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES, COMO MÍNIMO CADA UNO) CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM DE LARGO X 27 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO (+- 5 CM)	Unidad	Unidad	110	219
9	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA ASAS DE TRANSPORTE CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 60 CM. DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 6 CM. ALTO (+- 5 cm)	Unidad	Unidad	25	50
10	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE. MEDIDAS. CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERAS REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 59 CM DE LARGO X 29 CM DE ANCHO X 17 CM DE ALTO (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	20	40
11	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE. CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL, (MINIMO 50 PAQUETES) (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO)) ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 28 CM LARGO X 27,5 CM ANCHO X 11 CM ALTO (+-8 cm)	Unidad	Unidad	25	50
12	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE . CAJA DE ACERO INOXIDABLE , TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM DE LARGO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO VARIACION DE MEDIDAS (+- 3 CM)	Unidad	Unidad	60	120

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
13	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE , CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 25 DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 5 CM (+- 10 CM) DE ALTO.	Unidad	Unidad	5	10
14	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE CIRUGIA MAYOR , CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE LA CAJA 59 CM. DE LARGO X 27 CM DE ANCHO X 18 CM DE ALTO (+- 5 cm)	Unidad	Unidad	32	64
15	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE , TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 cm largo x 20 cm ancho x 11 cm alto (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	20	40
16	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA METÁLICA C/TAPA , CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPY BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 50 cm largo x 30 cm ancho x 10 cm alto (+-8 CM)	Unidad	Unidad	50	100
17	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.. CAJA DE ACERO INOXIDABLE , TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 22 cm ancho x 10 cm alto (+-8)	Unidad	Unidad	10	20
18	CAJAS PARA INSTRUMENTAL:	CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE , CAJA DE ACERO INOXIDABLE , TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 45 cm largo x 25 cm ancho x 15 cm alto (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	41	82
19	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA PARA CIRUGIA , CAJA DE ACERO INOXIDABLE TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO,) CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 31 cm largo x 20 cm ancho x 11 cm alto (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	85	170
20	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA PEQUEÑA PARA CURACION 30 de largo x 13 de ancho x 5 cm alto con variante de (+) o (-) 5 cm.en las medidas de la caja. Caja metalica con tapa y cubeta fenestradas de acero inoxidable con filtros de barrera de papel 50 paquetes (100 unidades cada uno como minimo) etiqueta de identificación grabada (MSP Y BS) y precintos de seguridad 50 paquetes (100 unidades cada uno como minimo)cesta fenestrada para colocación de instrumentales y protector de silicona	Unidad	Unidad	75	150
21	COMPAS QUIRURGICO	COMPAS 200 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	1	1
22	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO WATSON AJUSTABLE PARA TOMA DE INJERTOS DE 0,1 mm A 0,1 mm. DIMENSION 300 mm	Unidad	Unidad	1	2
23	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO MANUAL .TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,2 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad	5	10

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Departamento de Licitaciones
Gerencia Central

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
24	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO MANUAL .TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,25 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad	5	10
25	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO MANUAL TIPO BLAIR CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,3 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad	5	10
26	GANCHO DE GILLIES	GANCHO SIMPLE GILLIES 15 a 16 cm de acero quirúrgico, Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad esterilizable a autoclave, agudo, estándar con una variación de medida (+ - 3).	Unidad	Unidad	8	16
27	CURETA QUIRURGICA	CURETA QUIRURGICA CURETAS GRANDES Acero Inoxidable Sanitario Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad.5 mm 17 cm	Unidad	Unidad	7	13
28	CURETA QUIRURGICA	CURETAS MEDIANA Acero Inoxidable Sanitario Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. 3 mm 17 cm	Unidad	Unidad	5	9
29	CURETA QUIRURGICA	CURETAS PEQUEÑAS . Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad 1 mm 17 cm	Unidad	Unidad	6	11
30	CURETA UTERINA	CURETA DE NOVAK . Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. 23 cm +-1	Unidad	Unidad	5	10
31	CURETA UTERINA	CURETA UTERINA DE KEVORKIAN Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario, de alta calidad cervical para biopsia.	Unidad	Unidad	30	60
32	CURETA QUIRURGICA	CURETAS 14 cm y 3 mm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. La misma puede variar (+ - 1 Cm.)	Unidad	Unidad	5	10
33	DILATADOR DE HEGAR:	DILATADOR DE HEGAR N° 3 Acero inoxidable al carbono	Unidad	Unidad	5	10
34	DILATADOR DE HEGAR	DILATADOR DE HEGAR N° 6 Acero Inoxidable al carbono	Unidad	Unidad	5	10
35	DILATADOR DE HEGAR	DILATADOR DE HEGAR N° 8 Acero Inoxidable al carbono	Unidad	Unidad	5	10
36	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO 12 mm (+-1) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	12	24
37	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO 17 mm (+-2 mm) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	12	24
38	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO 6 mm (+-1) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	12	24
39	ESCOPLO QUIRURGICO:	ESCOPLO CHICO (3mm), RECTO Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
40	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO MEDIANO (5mm), recto Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
41	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO STILLE CINCEL 20 cm (+-5 cm),DE LONGITUD Y 15 MM (+- 2 MM)DE ANCHO Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
42	ESCOPLO QUIRURGICO:	ESCOPLO STILLE CINCEL 20 cm (+-5 CM.),DE LONGITUD Y 20 mm.(+- 2) DE ANCHO. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12

Lic. ANTONIO CA... Jefa
Departamento de Licitaciones
UOC - Sede Central

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
43	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO STILLE CINCEL 20 cm (+-5 CM), DE LONGITUD Y 25 MM.(+ - 2) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
44	ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL, ACERO INOXIDABLE, Quirúrgico de alta calidad. MEDIANO de 92 mmx23 mm +-2 mm	Unidad	Unidad	50	100
45	ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 65 mm x 20mm (+ - 3 MM)	Unidad	Unidad	50	100
46	ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL GRANDE. ACERO INOXIDABLE, quirúrgico de alta calidad. tipo cusco de 110 x 27 +- 2 cm	Unidad	Unidad	100	200
47	ESPECULO NASAL	ESPÉCULO NASAL .Especulo de Tabique nasal de Cotpp Killian Strouken Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 90 mm	Unidad	Unidad	5	10
48	ESPEJO LARINGEO	ESPEJO LARINGEO CON MANGO Tamaño 6,con revestimiento de rodio, esterilizable en autoclave, con mango hexagonal desenroscable	Unidad	Unidad	5	10
49	ESPEJO LARINGEO	ESPEJO NASO LARÍNGEO CON MANGO,TAMAÑO 2. Con revestimiento de rodio, esterilizable en autoclave, con mango hexagonal desenroscable	Unidad	Unidad	5	10
50	HISTEROMETRO	Histerometro De Acero Inoxidable, quirúrgico de alta calidad. tipo sims , de 33 cm +- 2cm	Unidad	Unidad	60	120
51	LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO	LEGRA OBEGWESER Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20,5cm (+ - 0,4 CM)	Unidad	Unidad	3	6
52	LEGRA TRAUMATOLOGICA	LEGRA DE COBB GRANDE Acero Inoxidable, de 25cmquirurgico de alta calidad. , variante + - 3 cm	Unidad	Unidad	5	10
53	LEGRA TRAUMATOLOGICA	LEGRA DE COBB MEDIANAS Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 30 cm. +- 5 cm	Unidad	Unidad	5	10
54	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO MEDIANO Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 18 cm	Unidad	Unidad	5	10
55	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO CHICO Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 16 cm +- 5 cm	Unidad	Unidad	5	10
56	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO COTTLE PUNTA Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20 cm 2/4 mm	Unidad	Unidad	5	10
57	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO FREER DOBLE PUNTA Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 4,5 mm CORTANTE ROMA 20 cm. con variación de + - 2 mm de longitud.	Unidad	Unidad	5	10
58	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO JOSEPH CURVO Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 18 cm	Unidad	Unidad	5	10
59	LEGRA	Nro. 1,2,3,4,5,6. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Su presentación será por Kit.	KIT	Unidad	10	20
60	LIMA PARA HUESO	LIMA PARA HUESOS Y RASPADOR Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 220 mm	Unidad	Unidad	5	10
61	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO 15 MM ANCHO 245 MM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
62	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO RECTO. 10MM ANCHO, 245 MM. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
63	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO RECTO. 20MM ANCHO, 245 MM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad . (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
64	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO 8 MM ANCHO, 245 MM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad . (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
65	RASPA QUIRURGICA	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.	Unidad	Unidad	2	4
66	RASPA QUIRURGICA	LEGRA DE FARABEUF Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.15 cm	Unidad	Unidad	10	20

Lic. ANTONIO CARTES
UOC

Emiliano D. Fernández Franco
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
67	RASPA QUIRURGICA	RASPA AUFRICHT de Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.21 cm	Unidad	Unidad	2	4
68	RASPA QUIRURGICA	RASPA Y DESPEGADOR PARA OREJAS Acero Inoxidable 16 cm +- 2 cm	Unidad	Unidad	3	6
69	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR OSEO DOS EXTREMOS UTILES 21 cm - 2.8/ 3.0 Acero Inoxidable de alta calidad 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
70	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR OSEO LIMA PARA HUESO CHICO Acero Inoxidable de alta calidad 18 cm doble curvo +- 2 cm	Unidad	Unidad	2	4
71	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR OSEO LIMA PARA HUESO MEDIANO Acero Inoxidable de alta calidad de 20 cm doble curvo. La longitud púede variar hasta (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	2	4
72	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR LAMBOTTE 15 MM ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
73	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR LAMBOTTE 20 MM ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
74	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR LAMBOTTE 5MM DE ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
75	MANGO DE BISTURI	MANGO DE BISTURI CORWIN Mango redondo para hojas de 10, 11, 12, y 15 de 15,2 cm (-+1) Acero Inoxidable de alta calidad.	Unidad	Unidad	5	10
76	MANGO DE BISTURI	N° 3. RANGO DE 12 cm De Acero Inoxidable. de alta calidad Con Variante De (+) (-) 2 cm	Unidad	Unidad	164	328
77	MANGO DE BISTURI	N° 3 de 19 cm. De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 2 cm	Unidad	Unidad	20	40
78	MANGO DE BISTURI	N° 4 Acero Inoxidable de alta calidad 13 cm +-1 cm	Unidad	Unidad	128	256
79	MANGO DE BISTURI	N° 4 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 4 cm	Unidad	Unidad	6	12
80	MANGO DE BISTURI	MANGO PORTA BISTURI N° 5. 18 cm De Acero Inoxidable. de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad	Unidad	3	6
81	MANGO DE BISTURÍ	N° 7 De Acero Inoxidable de alta calidad de 25 cm (+ - 3 cm)	Unidad	Unidad	30	60
82	MANGO DE BISTURI:	N° 11 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad	Unidad	8	16
83	MARTILLO DE REFLEJO	Martillo De reflejo.	Unidad	Unidad	8	15
84	MARTILLO DE REFLEJO	TAYLOR Martillo de Reflejo TAYLOR	Unidad	Unidad	3	5
85	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM (+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM. Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas Internacionales ISO- DIN- CE.3 años de garantía	Unidad	Unidad	5	10
86	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO DE COTTLE 300 G., LONGITUD 19 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía se puede cotizar con variación + - 1 cm en la medida de longitud.	Unidad	Unidad	5	10
87	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO MEAD PLACAS 17 cm a 19 cm.. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	5	10
88	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO LUCAE 19 a 25 cm, SOLIDO entre 200 a 260 Grs. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm)	Unidad	Unidad	4	8
89	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO Acero Inoxidable de alta calidad 2 mm	Unidad	Unidad	4	8

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
Nº 1 - Nivel Central
USF y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
90	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO Acero Inoxidable de alta calidad 4 mm	Unidad	Unidad	4	8
91	OSTEOTOMO	OSTEOTOMOS CURVOS MEDIANOS de 16 a 18 mm,curvo de Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	4	8
92	OSTEOTOMO	OSTEOTOMOS RECTOS, MEDIANOS de 18 cm, recto Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	4	8
93	CURETA OTOLOGICA	PALANCA AUDITIVA DE ZAUFAL DE 14,5 CM DE LONGITUD Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable de alta calidad se puede cotizar con un variación de + - 1 cm.	Unidad	Unidad	4	8
94	PICO DE ASPIRACION	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO 3,5 mm. Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	8	16
95	PICO DE ASPIRACION	PICO ASPIRADOR TIPO POOLE. Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantiza	Unidad	Unidad	8	16
96	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE CORTA PUNTA FINA 18 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
97	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA CON DIENTE LARGA 24 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	100	200
98	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE 14 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	200	400
99	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE DE 14 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	200	400
100	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE 2X 1 DE 18 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	25	50
101	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE 18 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .- Marcación INC	Unidad	Unidad	40	80
102	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA CON DIENTE 8x8 de 20, cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .- Marcación INC	Unidad	Unidad	20	40
103	PINZA ANATÓMICA	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .- Marcación INC	Unidad	Unidad	60	120
104	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA CON DIENTE 22 a 25 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.se puede cotizar Pinza Anatómica con diente.	Unidad	Unidad	30	60
105	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE De 22 a 25 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.- se puede cotizar Pinza Anatómica sin diente	Unidad	Unidad	20	40
106	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE DE 24cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima	Unidad	Unidad	60	120
107	PINZAS ALLIS	PINZA ALLIS curvo 14 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	80	160
108	PINZAS ALLIS	PINZA ALLIS RECTA 14 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
109	PINZAS ALLIS:	PINZA ALLIS 16 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	70	140
110	PINZA ALLIS	PINZA LOCKWOOD ALLIS DUODENAL DE 16 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas se puede cotizar Pinza Allis LOckwood duodenal o pinza intestinal Lockwood .	Unidad	Unidad	10	20

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
Dirección General
JUSTO 1 - FOLIOS

Emiliano R. Fernández Franco
Dirección General de Contrataciones

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
111	PINZAS ALLIS	PINZA ALLIS 18 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	10
112	PINZAS ALLIS	DE 19 CM 5 X 6 DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
113	PINZAS ALLIS	DE 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	30	60
114	PINZAS ALLIS	DE 25 CM RECTA De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	50	100
115	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 10 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
116	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA ADSON CON DIENTE 15 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
117	PINZA ADSON:	PINZA ANATÓMICA ADSON BROW CON DIENTE 12 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
118	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA MICRO ADSON CON DIENTE 2 X 1 - 11 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	30	60
119	PINZA ADSON:	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
120	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA DE DISECCION ADSON RECTA CON DIENTES (2X3) DE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
121	PINZA ADSON:	PINZA ANATÓMICA DE DISECCION ADSON RECTA CON DIENTES (3X4) DE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
122	PINZA ADSON:	PINZA MANO IZQUIERDA ADSON SIN DIENTES de 15cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	8	16
123	PINZA ADSON	PINZA MANO IZQUIERDA ADSON CON DIENTES de 15cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8
124	PINZA ARO.	PINZA DE ARO 20 cm recta Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	150	300
125	PINZA ARO	PINZA DE ARO RECTA DE 22 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 3 cm En Las Medidas3 años de garantía. Debe ser Pinza de aro Estriada.	Unidad	Unidad	35	70
126	PINZA ARO	PINZA ARO RECTA DE 25 cm Curva Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
127	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta alto Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	300	600
128	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKHAUS MEDIANO 10 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	150	300
129	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 12 CM. Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	150	300
130	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 15 CM. Variante de (+ - 1,5 CM) en las medidas de Acero Inoxidable, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	40	80
131	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA DE DE BACKEY ACODADA DE 15 CM 45 grado De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	10	20
132	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA DE BACKEY VASCULAR 19,7cm x 2,5mm, (+-1,5cmx (+-0,5mm) De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	10	20
133	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA ATRAUMATICAS RECTA DE BAKEY, 20 cm, PUNTA DE 1,5 mm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las	Unidad	Unidad	5	10

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Unidad Central de Licitaciones
MSPyBS

Emiliano M. Fernández Franco
Director de Administración y Suministros

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
		Medidas3 años de garantia				
134	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DE BCAKEY CURVA 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantia	Unidad	Unidad	20	40
135	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA DE BACKEY ATRAUMÁTICA DE 24 CM Acero Inoxidable sanitario, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida.3 años de garantia	Unidad	Unidad	10	20
136	PINZA BABCOCK	PINZA DE CAMPO BABCOCK 10 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	13	26
137	PINZA BABCOCK	PINZA BABCOCK CORTO 14 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	14	28
138	PINZAS BABCOCK	20 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	14	28
139	PINZA BABCOCK	PINZA INTESTINAL BABCOCK 23 CM. Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
140	PINZA BENGOLEA	16 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantia Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantia	Unidad	Unidad	20	40
141	PINZA BENGOLEA	PINZA BENGOLEA EXTRA LARGAS 25 cm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia	Unidad	Unidad	5	10
142	PINZA BENGOLEA	PINZA BENGOLEA CURVA DE 14 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia	Unidad	Unidad	10	20
143	PINZA BENGOLEA	CURVA DE 18 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
144	PINZA BENGOLEA	CURVA DE 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
145	PINZA BENGOLEA	PINZA BENGOLEA CURVA SIN DIENTES 26 CM 1X2 DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	1	2
146	PINZA PARA BIOPSIA	20 cm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia	Unidad	Unidad	5	10
147	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad 25 cm. 3 años de garantia se puede ofertar con variación + - 1 cm en la medida.	Unidad	Unidad	52	104
148	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO TIPO BABY TISCHLER De 18 a 21 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Ectocervical Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantia puede ofertarse ofertar pinza Baby Tichler.	Unidad	Unidad	25	50
149	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA PARA BIOPSIA WITTER 23 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
150	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA PARA BIOPSIA PARA MIOCARDIO DE 5.2 Fr Y 60 cm DE LARGO De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
151	PINZA VASCULAR	PINZAS BULDOG VASCULAR 10 cm Recto De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
152	PINZA VASCULAR	PINZA BULLDOG VASCULAR PLAN CURVO. 10 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
153	PINZA BULDOG	15 CM. VARIANTE: + - 2 CM. De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
154	PINZA PARA CALCULOS	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 01 De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	9	18

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
155	PINZA PARA CALCULOS	PINZA RANDALL CURVA 23 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	7	14
156	PINZAS CISTICAS	22 cm Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 2)	Unidad	Unidad	40	80
157	PINZAS CISTICAS	DE 14 cm PUNTA DELICADA Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 3)	Unidad	Unidad	20	40
158	PINZAS CISTICAS	DE 18 CM Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 2)	Unidad	Unidad	15	30
159	PINZA CLAMP QUIRUGICO	PINZA CLAMP DE TUBO MODELO AMERICANO 14,5cm (+-1,5cm). Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	6	12
160	PINZA CLAMP QUIRUGICO	PINZA CLAMP DE TUBO MODELO AMERICANO 19,5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	5	10
161	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP DE DEBACKEY CURVA 20 CM. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	3	6
162	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY RECTA 8 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantia	Unidad	Unidad	2	4
163	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY CURVA 8 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
164	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY RECTA 10,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
165	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY CURVA 10 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	2	4
166	CLAMP VASCULAR	CLAMP VASCULAR DEBAKEY 19 CM 7 1/2" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
167	CLAMP VASCULAR	CLAMP VASCULAR DEBAKEY 23 CM 9" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
168	CLAMP VASCULAR	CLAMP VASCULAR DEBAKEY 25 CM 10" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
169	PINZA CLAMP QUIRURGICA	: CLAMP DE BAKEY CON ANILLOS 12,7cm RECTA (+-1,5cm) . Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
170	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE BAKEY CON ANILLOS 12,7cm CURVA (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
171	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE BAKEY CON ANILLOS 12,4cm, ANGULADO 45 grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
172	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE BAKEY MULTIPROPOSITO ANGULO 60 grado °,21cm x 5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
173	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE BAKEY PEDIATRICO MULTIPROPOSITO 15,2 cm, ANGULO 60grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
174	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE BAKEY PEDIATRICO MULTIPROPOSITO 14cm, ANGULO 90 grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
175	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE BAKEY- DERRA VASCULAR 15,9 cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2

Lic. ANTONIO CARTES, Dpto. Licitaciones
UOC

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Planificación y Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
176	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP BULLDOG CURVO 6 cm 2 1/4". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
177	PINZA CLAMP QUIRÚRGICA	PINZA CLAMP BULLDOG RECTO 5 cm 2". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
178	PINZA CLAMP QUIRÚRGICA	PINZA CLAMP BULLDOG CURVO 6 cm . Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
179	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH Largo :50mm, punta recta de 8mm3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
180	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH, Largo: 50mm, punta curva de 8mm. Acero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
181	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI,DIETHRICH Largo 50mm,punta recta de 12cm Acero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
182	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH Largo:50mm,punta curva de 12mmAcero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
183	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH Largo :50mm,punta recta de 20mmAcero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -10 mm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
184	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH Largo: 50mm punta curva de 20mmAcero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -5 mm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
185	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP BIEMER VESSEL De 14 mm de abertura de la mordaza, 4 mm longitud de la mandíbula 4 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, se puede ofertar con variación de + -1 mm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
186	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP BIEMER VESSEL De 17 mm de abertura de la mordaza, 7 mm longitud de la mandíbula 5 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	1	2
187	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA C BIEMER MULLER De 17 mm de abertura de la mordaza, 5 mm longitud de la mandíbula 9 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
188	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLE RECTA de 14cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	50	100
189	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLE CURVA,CON DIENTES de 14cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	50	100
190	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLERECTA ,CON DIENTES de 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	75	150
191	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLECURVA ,CON DIENTES de 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	20	40
192	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY-DERRA VASCULAR PEDIATRICO 16,5cm (+-1,5 cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
193	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY-DERRA VASCULAR PEDIATRICO 16,5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
194	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY VASCULAR PEDIATRICO 14cmRECTO (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
195	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY VASCULAR PEDIATRICO 14cm anguiado (+-1,5 cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. liviana.	Unidad	Unidad	1	2
196	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY-SATINSKY VASCULAR PEDIATRICO 14cm (+-1,5cm) Titanio, de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	3	5
197	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP INTESTINAL KOCHER RECTA DE 23 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. Marcación INC	Unidad	Unidad	40	80
198	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP INTESTINAL KOCHER ACODADO DE 23 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	40	80
199	CLAMP INTESTINAL	DE ANGULO RECTO 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de calidad	Unidad	Unidad	10	20

Lic. Antonio Capitelli, Jefe Dpto. de Licitaciones Central

Emiliano R. Fernández Franco

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
200	CLAMP INTESTINAL	Recto 14 CM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantia	Unidad	Unidad	4	8
201	CLAMP INTESTINAL	Curvo 18 CM Acero Inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
202	CLAMP INTESTINAL	RECTO18 CM Acero Inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
203	CLAMP INTESTINAL	RECTO 20 CM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	20	40
204	CLAMP INTESTINAL	PINZA CLAMP INTESTINAL CURVA DE 20 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	20	40
205	CLAMP INTESTINAL	CURVO DE 25 CM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	2	4
206	CLAMP INTESTINAL	RECTO DE 25 CM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	30	60
207	PINZA SATINSKY	CLAMP INTESTINAL BABY DOYEN RECTO 16 cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
208	PINZA SATINSKY	PINZA CLAMP SATINSKY PARA VENA CAVA 23,5 cm. De longitud: De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
209	PINZA SATINSKY	PINZA CLAMP PEDIATRICA CLOOLY DELICADA ANGULADA TIPO SATINSKY, QUIJADA CALIBRADA A INTERVALOS DE 5 mm RAMAS RECTAS, 14,0 cm de longitud, De acero Inoxidable quirúrgico, De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	3
210	PINZA SATINSKY	CLAMP CLOOLY SATINSKY, VASCULAR PEDIATRICO 14 cm DE TITANIO . Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	3
211	PINZA SATINSKY	PINZA CLAMP SATINSKY PARA VENA CAVA, QUIJADA CON SERRACIONES CRUZADAS.DE 32 x 12 mm, 26,0 cm de longitud De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	3
212	PINZA SATINSKY	CLAMP INTESTINAL BABY DOYEN CURVO 18 acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4
213	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP AORTICO WILLE CURVA ATRAUMATICA 21 CM De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años e garantía	Unidad	Unidad	2	4
214	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP AORTICO WILLE SEMICURVA ATRAUMATICA 26 CM De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
215	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP AORTICO WILLE SEMICURVA ATRAUMATICA 27 CM De acero Inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	5
216	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP GLOVER PARA COARTACION 22,2cm, ANGULADA 6cm (+-1,5cm) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	1	2
217	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP ANASTOMOSIS Y MULTIUSO, DELICADA 16,5 cm MANDIBULA TIPO GANCHO ATRAUMATICA 20 Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana	Unidad	Unidad	2	3
218	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE HALLE-BIRKETT 20 CM RECTO Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	4	8
219	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP PARA FRAGMENTOS ESTANDAR DE 55- 60mm (+-1) DE LONGITUD TOTAL DE LA PUNTA 2mm (+-3/4) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
220	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA DE DISECCION,punta de 0,4mm, longitud 15cm. De titanio, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugia de mano. Medidas +-1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	4	8

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe de Licitaciones

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
221	PINZA DE DISECCION:PINZA ANATOMICA DE DISECCION.	punta de 0,8mm, longitud 15cm. De titanio, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. Medidas +-1cm 3 años de garantia	Unidad	Unidad	1	2
222	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	25	50
223	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	20	40
224	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA CON DIENTE PUNTA ROMA RECTA 14 cm PARA DISECCION Pinza de disección recta punta roma con diente 14 cm (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	10	20
225	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 14 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	10	20
226	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 14 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	10	20
227	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA PUNTA FINA CURVA 14 cm PARA DISECCION Pinza de disección curva punta fina 140mm. La longitud puede variar en (+ - 2cm.)	Unidad	Unidad	10	20
228	PINZA DE DISECCIÓN	14,5 CM MODELO ESTANDAR De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 2 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	3	6
229	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2 cm)	Unidad	Unidad	5	10
230	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	5	10
231	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2cm)	Unidad	Unidad	8	15
232	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2cm)	Unidad	Unidad	8	15
233	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ANATOMICA RECTA, USA, 18,0 cm SIN DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
234	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA DE DISECCION, RECTA USA, 18,0 cm, con dientes 1x2 De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
235	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	4	8
236	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	15	30
237	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 20 CM De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	1	2
238	PINZA DE DUVAL	PINZA DE DUVAL 12 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4
239	PINZA DE DUVAL	CORTAS 10 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4
240	PINZA DE DUVAL	LARGAS 22 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.con variante (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	6	12

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
241	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTATICAPARA AGARRE DE INTESTINOS, DUVAL,18 cm, cabeza de 13 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	2	4
242	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTATICA DUVAL ARO DE CAMPO COLLIN LARGO 16 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	12	24
243	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 19 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
244	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTATICA PARA INTESTINOS DUVAL, 20 cm, cabeza de 13 mm, Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
245	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL triangular DE 20,5 CM X 15 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
246	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL triangular DE 23 CM X 25 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	3	6
247	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 25 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
248	PINZA FOERSTER	24 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
249	PINZA FOERSTER	LARGA 22 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
250	PINZA FOERSTER	RECTA CERRADA DE 35,7 Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
251	PINZA FOERSTER	18 cm ANILLOS Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	30	60
252	PINZA FOERSTER	DE 20 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	8	16
253	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER 14 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
254	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	22	44
255	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	100
256	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER RECTA 24 CM Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
257	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER 24 CM ESTRIADA Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	4	7
258	PINZA FOERSTER	PINZA DE TRANSPORTE DE ARO FOERSTER CURVA 24CMAcero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
259	PINZA FOERSTER	PINZA FOERSTER PORTA ESPONJA, ESTRIADA 25 cm CON CREMALLERA RECTA Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	15	30
260	PINZA FOERSTER	PINZA FOERSTER RECTA CERRADA DE 35,7cm CON TERMINACION MATE Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	3	6
261	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA. PEQUEÑO Recta10 cm Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
262	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA PEQUEÑA ARTICULACIÓN ÚNICA TRAUMATOLÓGICA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	2
263	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA MEDIANO Recta14 cm Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
264	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA GRANDE 24 cm Recta Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8

Lic. ANTONIO CARTES Jefe
Licitaciones
UOC

Emiliano R. Fernández Franco
Director

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
265	PINZA GUBIA	17 CM Recta Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	3	6
266	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA LEMPERT 18,5 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
267	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA LEMPERT 15 CM CURVA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
268	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA BOCA 3MM 15 cm Recta Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
269	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA CURVA BOCA 5 MM 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
270	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA CLEVELAND de 16,5cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
271	PINZA GUBIA-	PINZA GUBIA RUSKIN R 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	4	8
272	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA MARQUARDT 20 CM CURVA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
273	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA MARQUARDT 20 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
274	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA TORNILLOS ROTOS 22 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
275	PINZA GUBIA -	PINZA GUBIA STILE R 22 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
276	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA STILLE -RUSKIN 24 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
277	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA FRYKHOLM 24 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
278	PINZA HEMORROIDAL	PINZA HEMORROIDAL PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotable y reutilizable 170 mm La longitud puede variar en (+ - 20 mm)	Unidad	Unidad	6	12
279	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA SIN DIENTES 12 cm curvo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	122	244
280	PINZA HEMOSTATICAS	PINZA HEMOSTATICA MOSQUITO CURVAS Sin dientes 15 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	212	424
281	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA CON DIENTE 15 cm curvo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
282	PINZAS HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA TIPO "MOSQUITO"RECTAS 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	160	320
283	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA RECTA MOSQUITO 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	110	240
284	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA LARGA RECTA 20 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	100	200
285	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA MOSQUITO RECTA CON DIENTE 12 cm. Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100
286	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA, CURVA 18cmAcero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	70	140
287	PINZA HEMOSTATICA	CURVA DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	100
288	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA REYNALD Recta DE 20 inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100

Lic. ANTONIO [illegible]
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº [illegible]
Nivel Central

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
289	PINZA MOSQUITO	PINZA HEMOSTATICA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	70	140
290	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA, HALSTED -MOSQUITO 14cm, recta Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
291	PINZA HEMOSTATICA	CERRADA JACOBSON CURVA DE 18,5cm, mango plano, Bayoneta con punta guiada aguda, curva. De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
292	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	100	200
293	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
294	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 10 CM - PEQUEÑA Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100
295	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA 10 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
296	PINZA KOCHER	PINZA KOCHER RECTA Recta 18cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
297	PINZA KOCHER	PINZA KOCHER RECTA Recta 12 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	100
298	PINZA KOCHER	RECTA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	120	240
299	PINZA KOCHER	CURVA DE 12 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	90	180
300	PINZA KOCHER	CURVA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	70	140
301	PINZA KOCHER	CURVA DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
302	PINZA KOCHER	PINZA KOCHER RECTA Recta 20 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	60	120
303	PINZA MIXTER CURVA	PINZA MIXTERBABY 13cm curvado delicado Acero inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
304	PINZA MIXTER RECTA	PINZA (CISTICA) HEMOSTÁTICA MIXTER DE 14 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad	Unidad	Unidad	4	8
305	PINZA MIXTER RECTA	PINZA CISTICA MIXTER DE 16 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad Pinza Cistica Curva 16 cm. + - 2 cm. Debe ser con angulación de 90° o Pico de loro	Unidad	Unidad	25	50
306	PINZA MIXTER CURVA	CURVA DE 20 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	20	40
307	PINZA MIXTER CURVA	PINZA MIXTER CURVA PARA TORAX 23 cm curva Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.	Unidad	Unidad	3	6
308	PINZA MIXTER RECTA	PINZA MIXTER RECTA PINZA MIXTER BABY 23 cm recta Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
309	PINZA HEMOSTATICA	PINZA ROCHESTER - PEAN 11 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Variación +-3 cm Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	30	60
310	PINZA PEAN	PINZA PEAN 14 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Variación +-2 cm Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	40	80
311	PINZA DE PEAN	DE 20 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	25	50
312	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA 20 inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
3113	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MEDIANO 16 cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad	82	164

Emiliano R. Fernández Franco

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
314	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA DELICADA LARGA 30 cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	60	120
315	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 11 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
316	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER De 11,5cm De acero inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
317	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS Y TEJIDO ADSON CON DIENTE 1x2 DE 11,9cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
318	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO HALSEY DE 13,5cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
319	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
320	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA CRILE - WOOD 15 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	15	30
321	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO MASSON DE 15 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
322	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS RIDER 15 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
323	PORTA AGUJAS DEBAKEY	PINZA DE DEBACKEY ANATOMICA DELICADA 16 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	4	8
324	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
325	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO MASSON DE 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
326	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS SAROT 18 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
327	PINZA PORTA-AGUJAS,	PORTA AGUJA HEGAR ESTRECHO CON MANDIBULA DE 18 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Estrecho, mandíbulas de carburo de tungsteno, longitud 18cm (+- 1,5 cm)	Unidad	Unidad	2	4
328	PINZA PORTA-AGUJAS	MICRO PORTA AGUJAS MANGO REDONDO RECTO 18cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	8	16
329	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 20 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100
330	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO CRILE-WOOD TERMINACION MATE DE 20,5cm De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
331	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA 23 Comide acero inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en la medida 3 años de garantía	Unidad	Unidad	20	40
332	PINZA PORTA-AGUJAS	PINZA PORTA AGUJA MASSON DE 26,8cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
333	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO MASSON DE 26,8cm De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
334	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS JACOBSON MICROVASCULAR De acero inoxidable. De alta calidad 18 cm Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
335	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA PETIT-POINT O-HEGAR SIERRA DELICADA De 12cm acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
336	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA HALSEY DE SIERRA DELICADA De 13,3cm acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4

ANTONIO CARTES, José
Dpto. de Licitaciones
Nivel Central

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección de Gestión de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
337	PINZA PORTA AGUJAS DEBAKEY	PARA AORTA 60 ° LONGITUD DE MANDIVULA 30 mm para aorta 60 ° longitud de mandivula 30 mm (+ - 1) cm en la medida, acero inoxidable 3 años de garantia	Unidad	Unidad	2	4
338	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO SIN TRABA 14 cm De acero inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantia	Unidad	Unidad	10	20
339	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO CON TRABA De 14 cm acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
340	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO TITANIO De 10 CM TITANIO. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantia	Unidad	Unidad	3	6
341	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO TITANIO De 15 CM TITANIO. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantia	Unidad	Unidad	7	14
342	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO RECTO De 14,5 CM acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantia	Unidad	Unidad	7	14
343	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO - CALIPER FORMA DE MEDIDA 0 mm a 20 mm en incrementos de 0,5 mm De acero inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantia	Unidad	Unidad	7	14
344	PINZA PORTA-AGUJAS	; PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA MICRO BARRAQUER - TRAUTMAN, DE 12 CM. 8 mm DE DIAMETRO Y BOCA 9 X 1 De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantia	Unidad	Unidad	4	8
345	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER CON TRABA, DE 12 mm / 125 mm / 9.1 De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
346	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER SIN TRABA, DE 12 mm / 125 mm / 9.1 De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
347	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA Mc. Pherson.10,5 cm, mango plano, sin cierre, boca 9 X 0,85 cm, recta acero inoxidable. alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
348	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO MAYO,CHICO (12-cm) De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	4	8
349	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO GILLIES, 15 CM (+ - 2 CM.) De variación en la medida,de acero inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	4	8
350	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO GILLIES,CHICO (10cm) De acero inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
351	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA Mc. Pherson, 10,5 cm, mango plano, sin cierre, boca 9 X 0,85 cm, curva. Acero inoxidable. alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
352	PINZA PORTA-AGUJAS,	PORTA AGUJA,CERRADA,MAYO-HEGAR De12cm acero inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
353	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA,CERRADA,MAYO-HEGAR, De 14cm acero inoxidable alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
354	PINZA PORTA-AGUJAS,	PORTA AGUJA, CERRADA, MAYO - HEGAR De 16cm acero inoxidable alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
355	PINZA PORTA AGUJAS	PORTA AGUJA Baumgartner DE 14 cm acero inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
356	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS DE GILLIES,PEQUEÑO De (8cm) acero inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
357	PINZA PARA CALCULOS	PINZA POTTS SMITH C/D CON RECTA ANGULADA Acero Inoxidable Sanitario alta calidad	Unidad	Unidad	5	10
358	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-OCHSNER RECTA 1x2 CON DIENTES 140 MM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10

Lic. ANTONIO GAMARRA
Abogado
Asesor Jurídico
Unidad Central

Emiliano R. Fernández Franco
Director

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
359	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER RECTA 16 cm Acero Inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
360	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER RECTA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	15	30
361	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER CURVA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
362	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER RECTA 20 CM Acero Inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
363	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER CURVA 20 CM Acero Inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
364	PINZA PARA RESTOS OVULARES	27 cm De acero inoxidable, alta calidad Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
365	PINZA SATINSKY	PINZA BABY SATINSKY De 14 cm Acero Inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	6	12
366	PINZA SATINSKY	MEDIANA De 16 CM acero inoxidable, Quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
367	PINZA SATINSKY	MEDIANA De24CM acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
368	PINZA SATINSKY	LARGA De 27CM acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
369	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA SPENCER - WELLS RECTA 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	6	12
370	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA SPENCER - WELLS CURVA 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	8	16
371	PINZA ANATOMICA	COOLEY VASCULAR De 15,2cm x 2mm, (+-1,5cm) x (+-0,5mm) Acero Inoxidable Sanitario, Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
372	PINZA ANATOMICA	COOLEY VASCULAR De20, 3cm x 2mm (+-1cm) x (+-0,5mm) Acero Inoxidable Sanitario, Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
373	PINZA ANATOMICA	TIPO EWAL CON DIENTE 1x2 de 12,4cm De Acero Inoxidable Sanitario, Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8
374	PINZA ANATOMICA	TIPO RUSA De 15 cm- De Acero Inoxidable Sanitario, Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	6	12
375	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DIETRICH 23 CM X 12 MM De Acero Inoxidable Sanitario, Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8
376	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DIETRICH TIPO CISTICA PUNTA FINA 4,5 cm variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
377	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA LIGA CLIP MEDIANA 12 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	3
378	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA LIGA CLIP CHICO 10 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	3
379	PINZA CORTA HILO	PINZA CORTA HILO Acero 4 3/4 (+-5cm), angulada 45° Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	6	12
380	PINZA CORTA HILO	PINZA CORTA HILO DE ACERO DOBLE ACCIÓN 30 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
381	PINZA CORTA HILO	PINZA CORTA HILO DOBLE 22 CM Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
382	PINZA DE EXTRACCION	PINZA DE OIDO HARTMANN EXTRASUAVES, ROMAS 4 mm de diámetro Extra suaves, romos. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	2	4

Lic. ANTONIO CANTE
Jefe de Licitaciones
Dpto. Central
M.S.P. y B.S.

Esmiang R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Licitaciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
383	PINZA DE EXTRACCION	PINZA DE OIDO HARTMANN REDONDAS DE 2MM DE DIÁMETRO Redonda de 2 mm de diámetro. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	2	4
384	PINZA DE EXTRACCION	PINZA P/OIDO DE FISCH, EXTRASUAVES, PUNTIAGUDAS 6 mm de diámetro Extra suaves, puntiagudas. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	2	4
385	PINZA DE DISECCION,	PINZA DE DISECCION PINZA DE TEJIDO,RECTO 20,0cm con dientes 1x2 De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
386	PINZA ERINA	PINZA ERINA: O DE CUELLO DE 25cm De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
387	PINZA FUERTE PORTA AGUJA PARA HILO DE ACERO	18 CM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .resistente o fuerte al uso o pinzamiento del hilo de acero Nº 5 para sutura de esternón.	Unidad	Unidad	2	4
388	PINZA MOSQUITO	PETIT-POINT CURVA DE 15,2cm De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
389	PINZA MOSQUITO	PETIT-POINT recta de 15,2cm De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
390	PINZAS HEMOSTATICA	PINZAS JOHNS HOPKINS CURVA 22 cm, De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
391	PINZAS HEMOSTATICA	PINZAS JOHNS HOPKINS RECTO 22 Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
392	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIE	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL: PUNCH NO DESECHABLE- CHICO (3mm) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
393	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL	PUNCH NO DESECHABLE -MEDIANO (6mm) Acero Inoxidable quirúrgico alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
394	REGLA QUIRUGICA:	REGLA MILIMETRADA DE ACERO INOXIDABLE. Acero Inoxidable25 cm +- 5cm	Unidad	Unidad	3	6
395	RINOSCOPIO	RINOSCOPIO KILLAN N2 Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	3	6
396	RIÑONERA	RIÑONERA Riñonera De Acero Inoxidable de 1000 cc	Unidad	Unidad	80	160
397	RIÑONERA	RIÑONERA MEDIANA Riñonera Mediana De Acero Inoxidable 500 cc	Unidad	Unidad	80	160
398	RIÑONERA	RIÑONERA PEQUEÑA Riñonera Mediana De Acero Inoxidable 250 cc	Unidad	Unidad	40	80
399	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER De DEAVER.CHICO 10 cm	Unidad	Unidad	8	16
400	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER De DEAVER.MEDIANO 19 mm. X 180 mm	Unidad	Unidad	8	16
401	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER De DEAVER.GRANDE 38 mm. X 300 mm.	Unidad	Unidad	8	16
402	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DEAVER , SUPRAPUBICA 100 mm X 30 cm Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	8	16
403	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO ADSON 26,5 cm, 80 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
404	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO DE ADSON (ARTICULADO) DE 32,5 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4
405	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR ALM, CON DIENTES 4 X 4 DE 7 cm Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2

Lic. ANTONIO CANTERO
Emiliano R. Fernández Franco

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
406	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR ALM .7cm x 5,7cm x 0,32 cm (+-1cm) x (+-1mm) Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
407	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR US ARMY NAVY 21 cm Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
408	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOSTATICO CHICO 10 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	5	9
409	SEPARARDOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR BUCAL DAVIS-MEYER. Con ganchos dentales desplazables, para usar con espátulas, completo con 7 baja lenguas	Unidad	Unidad	1	2
410	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR BUCAL Mc IVOR. Arco desmontable, para reemplazar la goma, para usar con espátulas	Unidad	Unidad	1	2
411	PINZA SEPARADOR AUTOSTATICO	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 14 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
412	PINZA SEPARADOR AUTOSTATICO	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 24 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
413	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO BECKMAN Punta Roma de 31 cm, 12" 1/4- 150 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	6	12
414	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO BALFOUR CON VALVA Acero Inoxidable Sanitario con valva central de 45 a 50 mm. x 75 a 80 mm., Valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 170 a 180 mm.	Unidad	Unidad	20	40
415	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET CHICO 10 cm Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
416	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET MEDIANO 16 cm Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
417	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET 45X260 mm Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
418	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET DE 6cm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
419	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET DE 4,5 cm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
420	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE CUSHING (PARA VENA) DE 21 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
421	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DEAVER 250 a 255 mm. Acero Inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
422	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA MEDIANO 8,5 X 4,5 Cm, 24 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
423	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA GRANDE 115 X 45 mm, 25 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	10	20
424	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA CHICA 55 X 45 mm, 25 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	5	10
425	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF CHICO 10 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variante: + - 2. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
426	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF 12 cm X 1 cm X 2 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
427	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF MEDIANO 15 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variante: + - 1. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	125	250

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Departamento de Licitaciones

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
428	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF O PARKER 18 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variante; + - 2. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
429	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FARABEUF FENESTRADO 18 cm De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
430	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FARABEUF Nro. 1 de (27/30x16cm) De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
431	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FARABEUF Nro. 2 (23/26x16cm) De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	1	2
432	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES,DOBLE, PAR , FARABEUF. 12cm (+ - 2 cm) de variación en las medidas. De acero inoxidable.	Unidad	Unidad	7	14
433	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FINOCHIETO 20 CM VARIANTE + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
434	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO GRANDE 42 X 62 X170 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga, (+ - 1 cm) Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
435	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO MEDIANO 28 X 30 X100 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga, (+ - 1 cm) Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	2	3
436	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR DE FINOCHIETO LACTANTES PEQUEÑO, 7,5 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
437	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX PEQUEÑO. 10 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	4	8
438	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR DE FINOCHIETO NIÑOS GRANDE. 15 inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	3	6
439	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO BALFORD PARA ADULTO. 170 a 180 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
440	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE COSTILLAS FINOCHIETTO MODELO ORIGINAL 15,2(+-1,5cm) Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	3
441	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETTO 20,3(+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	3
442	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR COSTAL,ACERO INOXIDABLE,FINOCHIETO, Separacion:160mm, ancho: 38 mm largo 44mm (+ - 1)Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad	Unidad	Unidad	1	2
443	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR COSTAL, ACERO INOXIDABLE, FINOCHIETO,Separación: 250mm,ancho:65mm largo:85mm(+ - 1) Acero quirúrgico de alta calidad	Unidad	Unidad	1	2
444	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR 2 GARFIOS ROMO, MODELO FINO 110 a 120 mm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	2	3
445	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO GELPI 14 cm. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	1
446	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE GOSET MEDIANO 115 X 55 mm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas	Unidad	Unidad	1	2
447	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE GOSET 160 X 58 x57 mm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas, Marcación INC.	Unidad	Unidad	1	2
448	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET CHICO 7 cm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
449	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET MEDIANO 18 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	10	20
450	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE GOSSET 20 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	8	15
451	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR DE GOSSET De 15 cm acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12

Lic. ANTONIO [illegible]
Dpto. de Adquisición
UOC Nº 1 - MSP y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
[illegible] Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
452	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADORES DE GOSSET GRANDE 22 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad	10	20
453	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE HOFFMAN CHICO 10 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad	10	20
454	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR PARA CIRUGIA DE HOFFMAN 2,5 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, C	Unidad	Unidad	16	32
455	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES LAMGEMBECK MEDIDAS 22 CM (+ - 1CM), 40MM (+ - 2MM) X 11 MM (+ -2MM) ACERO INOXIDABLE SANITARIO DE ALTA CALIDAD.	Unidad	Unidad	3	6
456	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de MATIEU (ANILLO) 16 CM De acero inoxidable. Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
457	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de MATIEU Doble 20 cm de acero inoxidable sanitario, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad	3	6
458	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON MEDIDAS 4 CM (+ - 1 CM) X 33 CM (+- 1 CM) ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD GARANTIA MINIMA 3 AÑOS.	Unidad	Unidad	3	5
459	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON GRANDE 75 X 330 mm Maleable OCHSNER (+ - 1 cm) Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	3
460	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER 4 X 33 cm Maleable OCHSNER Mediano, (+ - 1 cm) Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	5
461	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER 5 X 33 cm Maleable OCHSNER (+ - 1 cm) Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
462	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON 15 x 33 CM Maleable OCHSNER RIBBON. Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	5	10
463	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR CON MANGO (RICHARSON) 20 CM Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	4	8
464	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR RICHARDSON DE 24 CM X 29 a 31 MM X 30 A 32 MM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
465	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR RICHARDSON DE 24 CM X 20 X 23 a 25 mm Acero Inoxidable quirúrgico., de alta calidad., de alta calidad. Garantía mínima 3 años.- (+ - 1 cm).	Unidad	Unidad	4	8
466	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR RICHARDSON 24 cm X 42(+ - 5 MM) X 21 MM (+ - 5 MM) De acero inoxidable, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
467	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEP. DE RICHARSON CHICO 18 cm De acero inoxidable, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
468	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE PARPADOS DESMARRES 14 cm X 1,11 mm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+) (-) 1 Cm En Las Medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	5
469	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE PARPADOS DESMARRES 14cm x 2,13(+- 1cm) x +-0,5mm) Acero Inoxidable Sanitario., de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
470	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR, RIBBON, 6 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
471	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR, RIBBON 10 mmx 200 mm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad	1	2
472	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADORES, RIBBON,20 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario. , de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
473	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADORES DE RIBBON, 25 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario. , de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad	1	2
474	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MINESOTA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad., Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4

Emiliano R. Fernández Franco
Director

Lic. ANTO
Dpto. C
UOC Nº1 - N
MSP y BS

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
475	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VASCULAR DE HUTCHINSON 10 CM X 13 MM Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	5
476	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR SUB ESCAPULAR DE LARGO TOTAL 7"(+- 1") Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad. , Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
477	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN DE 6 GARFIOS ROMOS 11, 5 cm De acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 3,5 CM)en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
478	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN TIPO RASTRILLO DE 4 DIENTES GRAFIOS ROMOS 21 cm De acero Inoxidable, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad	Unidad	7	14
479	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN TIPO RASTRILLO CON PUNTAS CORTANTES 3 DIENTES DE 21 cm De 21 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	5	10
480	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN CUCHARA CORTANTE GRANDE De 23 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 3) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
481	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 0- De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
482	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 1- De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
483	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 2 De 17 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
484	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 3 De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
485	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 4 De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
486	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 5 De17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad	Unidad	3	6
487	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR WOLKMANN TIPO RASTRILLO ROMO 4 DIENTES De 21 cm. acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de alta calidad.(+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
488	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VOLKMANN MEDIO-AGU.2 GARFIOS De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	5
489	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VOLKMANN 4 GARFIOS ROMO De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	2	3
490	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR TIPO VOLKMAN CON TRES DIENTES ATRAUMATICO DE 9,15mmde 11,8cm De acero Inoxidable. De alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	4	8
491	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16mmx 40mm De 23,2 cm acero Inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
492	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 13 cm agudo Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	8	16
493	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 14 cm, 5" 1/2 - 3X4 DIENTES Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad., variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	1
494	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 16,5 cm agudo Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
495	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 20 cm, 8" - 3X4 DIENTES Acero Inoxidable quirúrgico, variación de alta calidad, + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	1
496	SEPARADOR DE YESO	GRANDE Separador de yeso.	Unidad	Unidad	5	10
497	SEPARADOR DE YESO	CHICO Separador de yeso.	Unidad	Unidad	3	6
498	SEPARADOR DE YESO	MEDIANO Separador de yeso.	Unidad	Unidad	3	6

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1
Dirección General

Emiliano R. Fernández Franco
Por DGF
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
499	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES, LANGENBECK, 22cm, (+ - 1 CM) X 50 mm (+ - 5 MM) x 11 MM Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad.	Unidad	Unidad	2	4
500	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES DE TENDONES,CHICOS (12cm) Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
501	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES KNAPP De 13,2cm Acero Inoxidable Sanitario ,de alta calidad. Con Variante De (+ - 3 CM) En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
502	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES ROLLET DE 13,2 cm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
503	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES SENN ATRAUMATIC A DE 16cm Acero Inoxidable Sanitario ,de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
504	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE FINA Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	5	10
505	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE MAMA 15 cm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
506	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE RAGNELL 15,2 (+-1,5cm) Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	3	6
507	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VALVA VAGINAL DOYEN DE 10 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	12	24
508	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR PEQUEÑO CALIBRADO DE TIBIA Y FEMUR, LARGO 7"(+-1,5"), LONGITUD DE APERTURA 39mm (+-4mm) PUNTA CUADRA Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
509	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MEDIANO CALIBRADO DE TIBIA Y FEMUR.LARGO 10"(+-1,5") LONGITUD DE APERTURA 50mm (+-5mm).PUNTA CUADRADA Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
510	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR PEQUEÑO DE TIBIA Y FEMUR LARGO 7"(+-1),LONGITUD DE APERTURA 35mm(+-4mm),punta rectangular Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
511	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR ROLLET DE 13,2 Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	3	6
512	SIERRA PARA YESO	Sierra eléctrica/ yeso 3 años de garantía mínima	Unidad	Unidad	5	10
513	SONDA ACANALADA	DE 14,5 cm acero quirúrgico, variación de +- 2 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
514	SONDA ACANALADA	NELATON CURVA 160MMde acero quirúrgico, variación de +- 2 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	10	20
515	TAMBOR PARA ESTERILIZACION	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 20 cm Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
516	TAMBOR PARA ESTERILIZACION	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 12 x 16 cm Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
517	TAMBOR PARA ESTERILIZACION:	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 30 CM Con tapa acero inoxidable de alta calidad, c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
518	TREPANO QUIRUGICO	TREPANO tipo HUDSON de acero quirúrgico, de alta calidad., manual, con adaptadores de fresas y como mínimo 1 juego de 6 fresas reutilizables 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
519	CLIPADORA	APLICADOR DE CLIP Clipadora quirúrgica de Acero inoxidable o titanio de alta calidad , para uso en neurocirugia , longitud total 22 cm. (+- 2 cm) 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2

LIC. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
Nº 1 - Visto
Asesoría Jurídica

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
520	CLIPADORA	APLICADOR PARA CLIP DE VENA 14,6cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
521	HISTEROMETRO	Acero quirúrgico de alta calidad. Maleable, graduado de 33 cm +- 3 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	30	60
522	TIJERA CURVA	CON VASTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7cm, HOJA DE CORTE 1,6 Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
523	TIJERA CURVA	DE PUNTA FINA Y ROMA (10-12cm;PARA PARPADOS) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
524	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO - STILLE CURVA 17 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	6	12
525	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 14 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	55	110
526	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 16 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	80	160
527	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 20 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
528	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 23 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	20	40
529	TIJERA CURVA	TIJERA VASCULAR CURVA11,5 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
530	TIJERA DE DISECCION	TIJERA DE DISECCION KELLY,CURVA PUNTA de 18cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	5	12
531	TIJERA DE DISECCION	TIJERA PARA DISECCION CURVA DE 16cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	12	24
532	TIJERA DE IRIS	CURVA 12 cm Acero Inoxidable de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular.	Unidad	Unidad	5	10
533	TIJERA DE IRIS	TIJERA DE IRIS CURVA 10 Inoxidable de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	16	32
534	TIJERA DE IRIS	TIJERA DE IRIS RECTA 10 Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	16	32
535	TIJERA DE VANNAS PARA CAPSULOTOMIA	TIJERA VANNA MICRO MANGO PLANO CURVA 8 CM, Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
536	TIJERA DE VANNAS PARA CAPSULOTOMIA	TIJERA VANNA MICRO MANGO PLANO RECTA 8 CM, Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
537	TIJERA IRIS	recta LARGO TOTAL 11,6 cm HOJA DE CORTE 2,5cmAcero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
538	TIJERA METZEMBAUM:	RECTA DE 17cmAcero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	8	16
539	TIJERA METZEMBAUM	CURVA DE 17 inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	12	24
540	TIJERA METZEMBAUM	TIJERA METZEMBAUM PEQUEÑA CURVA 12 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 3 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
541	TIJERA PARA ALAMBRE QUIRURGICO	TIJERA PARA ALAMBRE GUILFORD-WRIGHT 10 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
542	TIJERA PARA TENOTOMIA	TIJERA PARA TENOTOMIA CURVA CON VASTAGO PLANO DE LARGO TOTAL 9,8cm, hoja de corte 1,3 Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm	Unidad	Unidad	1	2

Lic. ANTONIO GAMARRA
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
		en la medida. 3 años de garantía mínima.-				
543	TIJERA PARA TENOTOMIA	TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS CURVA 11,5 cm 4 1/2'' Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	3	6
544	TIJERA PARA TENOTOMIA	TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS RECTA 11,5 cm 4 1/2'' Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	3	6
545	TIJERA PARA TENOTOMIA:	TIJERA PARA TENOTOMIA TIPO STEVENS CURVA 12mm LARGO TOTAL 10,7cm, HOJA DE CORTE 1,2 inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	3	6
546	TIJERA PARA YESO	TIJERA DE LISTER PARA YESO Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. DE 17-20 CM 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	10	20
547	TIJERA RECTA	TIJERA RECTAPARA HILOS,CHICA (12 cm)Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
548	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA LARGA 23 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	15	30
549	TIJERA RECTA	TIJERA DE JOSEPH DE 15 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
550	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 14 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
551	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 11 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40
552	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 16 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
553	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 18cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	35	70
554	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 20 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
555	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 23 inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	30	60
556	TIJERA RECTA	TIJERA RECTA CON VASTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7cm, HOJA DE CORTE 1,6Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
557	TIJERA RECTA	TIJERA RECTA DE PUNTA FINA Y AGUDA) (10-12cm; PARA PARPADOS Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
558	TIJERA RECTA	TIJERA RECTA, PUNTA FINA,CHICA (9cm)Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
559	TIJERA RECTA	TIJERA VASCULAR RECTA ABOTONADA 11.5 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
560	TIJERAS METZEMBAUM	RECTA 30 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	15	30
561	TIJERAS METZEMBAUM	CURVA11 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	42	84
562	TIJERAS METZEMBAUM	RECTA 11 inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	42	84
563	TIJERAS METZEMBAUM	TIJERA METZEMBAUM, DE DISECCION PUNTA ATRAUMATICA CURVA de 18cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	40	80
564	TIJERAS METZEMBAUM:	CURVA 20cm Acero inoxidable quirúrgico variacion(+ - 2 CM.)en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	64	127

LIC. ANTONIO CASTRO, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Central
MSPyBS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
565	TIJERAS METZEMBAUM:	RECTA 20cm Acero Inoxidable quirúrgico. Variación: (+ - 1 cm.) En La Medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	52	103
566	TIJERAS METZEMBAUM	TIJERA DE DISECCION,METZEMBAUM, RECTA 15 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	20	40
567	TIJERAS METZEMBAUM	TIJERA DE METZEMBAUM,CHICA Recta (13cm) Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40
568	TIJERAS METZEMBAUM	CURVA 15 CM - Mediana Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	60	120
569	TIJERAS METZEMBAUM	TIJERA METZEMBAUM CURVA DELICADA de 17,8cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	5	10
570	TIJERAS METZEMBAUM	TIJERA METZEMBAUM CURVA LARGA 28 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	5	10
571	TIJERAS METZEMBAUM	RECTA 15 CM - Mediano Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	40	80
572	TIJERAS METZEMBAUM	CURVA DE 230 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
573	TIJERAS METZEMBAUM	CURVA DE 30 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40
574	TIJERAS METZEMBAUM	TIJERA METZEMBAUN RECTA 18 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
575	TIJERAS RECTAS	UNA PUNTA ATRAUMATICA y otra TRAUMATICA DE 12cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
576	VALVA GINECOLOGICA	VALVA MALEABLE Acero inoxidable quirúrgico, en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
577	VALVA GINECOLOGICA	VALVA DE BRESKY (MANGO LARGO)Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	5	10
578	VALVA GINECOLOGICA	VALVA DE DOYEN 60 mm. largo 85 mm. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
579	VALVA GINECOLOGICA	VALVA DE DOYEN SUPRAPÚBICA 28 mm. largo 55 inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	40	80
580	VALVA GINECOLOGICA	VALVA DE DOYEN VAGINAL 45 MM X 120 MM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40
581	VALVA GINECOLOGICA	VALVA DE DOYEN VAGINAL 60 MM X 120 MM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	30	60
582	VALVA GINECOLOGICA	VALVA MALEABLE 20 cm X 13 0mmAcero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
583	VALVA GINECOLOGICA	VALVA MALEABLE RIBBON 20 cm X 200 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 3 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
584	VALVA GINECOLOGICA	VALVA PERIANAL Acero inoxidable quirúrgico, en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	3	6
585	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL GRANDE 35 cm x 55mm a 60 mm. Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	30	60
586	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL MEDIANO 25 cm. X 85 inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	25	50
587	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL CHICO 10 cm x 30 inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	15	30
588	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL LARGAS 33 cm. x 25 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección de Especificaciones Técnicas y Licitaciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
589	VALVA PARA CIRUGIA	VALVAS PROTECTORAS DE CORNEA(PARA CIRUGIA DE PARPADOS) Acero inoxidable quirúrgico, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
590	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE DIAGNÓSTICO Con otoscopio, oftalmoscopio y juego de espejos laríngeos y rinoscopias.- Con cabezal para otoscopio, cabezal para oftalmoscopio, especulo nasal expandible, dos espejos laríngeos N° 3 y 4, soporte para pala, lámpara de repuesto, estuche rígido con cierre deslizantes de seguridad. Su presentación será por Kit	Unidad	Unidad	25	50
591	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO:	APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con escala de medición en mm/Hg. De 7 x 38 cm (largo x ancho); podrá ofertarse con una variación + - 4 cm.largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad	200	400
592	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 50 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad	1.500	3.000
593	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo . De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 15 a 18 x 60 a 75 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad	300	600
594	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO Campana metálica, con membrana de 45 mm de diámetro (+ - 2) y una campana de 32 mm (+ - 2) con elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación	Unidad	Unidad	1.800	3.600
595	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR:	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO Con doble campana metálica, con membrana y campana de elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación roscada	Unidad	Unidad	200	400
596	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO Acero inoxidable quirúrgico , con juego de hojas recto correspondientes N° 0,1,2 y foquitos autoclavables correspondientes.- Con su respectivo mango	Unidad	Unidad	50	100
597	LARINGOSCOPIO ADULTO	JUEGO DE LARINGOSCOPIO ADULTO Acero inoxidable , con juego de hojas curvo N° 3,4,5 autoclavables y foquitos correspondientes.-con su respectivo mango	Unidad	Unidad	50	100
598	MANGUITO DE PRESION	MANGUITO DE PRESIÓN ADULTO Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C. **	Unidad	Unidad	50	100
599	MANGUITO DE PRESION:	MANGUITO DE PRESIÓN PEDIÁTRICO Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C. **	Unidad	Unidad	50	100
600	OTOSCOPIO	OTOSCOPIO Con Mango Neumático o de Policarbonato resistente o acero inoxidable, con Fuente De Luz incorporada con batería de reserva, Cabezal para otoscopio, lámpara de repuesto para otoscopio, estuche rígido con cierre deslizante o similar de seguridad	Unidad	Unidad	100	200
601	COLLAR ORTOPEDICO	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO MEDIANO Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad	Unidad	30	60
602	COLLAR ORTOPEDICO	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO PEQUEÑO Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad	Unidad	30	60

Lic. ANTONIO CORTES, Jefe
Depto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Salud y Más

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
603	ESTETOSCOPIO DE PINARD MADERA	Estetoscopio De Pinard De Madera	Unidad	Unidad	40	80
604	RESUCITADOR ADULTO C/ CAMARA Y MASCARA -	Resucitador Adulto c/ cámara y mascara. / Bolsa de reanimación 1500-2000 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep (opcional), válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara adulto siliconizada, tubo de conexión a oxigeno a rosca. Autoclave con certificación de FDA-CE. (bolsas respiratorias	Unidad	Unidad	50	100
605	Resucitador Pediátrico c/ Cámara y mascara -	Resucitador Pediátrico c/ cámara y mascara./ Bolsa de reanimación 500 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep (opcional), válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara pediátrica transparente anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxígeno sin rosca. Con reservorio de Oxigeno. Autoclave. Certificación de FDA-CE	Unidad	Unidad	20	40

OBSERVACIÓN: Para aquellos ítems, en los que se establecen como especificación Técnica **"Alta Calidad"**; la misma será comprobada a través de las documentaciones solicitadas en las Capacidades Técnicas **(CERTIFICACIONES).-**

2- Plan de Entrega

La entrega se realizará dentro del Parque Sanitario del MSP y BS, dependiente de la DGGIES, que indique la Orden de Compra.

Plazos de Entrega	
1ra. Entrega hasta 50% de la Cantidad Mínima	El oferente tendrá un plazo de hasta 25(veinte y cinco) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.
Saldo de Cantidad Mínima	De acuerdo a la necesidad del Servicio con órdenes de entrega emitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, con plazo hasta 30 días corridos, **contados** a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del Proveedor .
Cantidad Máxima	Según necesidad con órdenes de entrega de la DGGIES, con plazo de 45 días a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.

Procedimiento de Entrega de Órdenes de Compra:

Será comunicado al proveedor adjudicado vía correo electrónico la existencia de órdenes de compra para la entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado debiendo realizarse la confirmación de lectura del correo señalado por parte del proveedor.

Para lo cual, el oferente adjudicado deberá comunicar nota mediante el administrador del Contrato DGGIES la Dirección de correo oficial de la empresa por medio del cual se comunicara la existencia de las ordenes de compras a ser retiradas de las oficinas de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectivo el retiro de la Orden de Compra en forma inmediata el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá fecharlas contándose ésta como la fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Emiliano D. Fernández Franco
Dirección de Licitaciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

SECCIÓN V.
MODELO DE CONTRATO N°_____

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por[_____], con Cédula de Identidad N°[_____], denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en [_____], [_____], República del Paraguay, representada para este acto por [_____], con Cédula de Identidad N° [_____], según Poder Especial otorgado por [_____], denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 72/19 "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSP Y BS" – PLURIANUAL- CONTRATO ABIERTO,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO.
Seleccionar la oferta más ventajosa con la finalidad de **"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSP Y BS"**, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas que se encuentran en la Sección III del presente Pliego. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 366.840.**

El presente llamado es PLURIANUAL por lo que los pagos de la presente licitación se encuentran sujetos a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020 - 2021.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 72/2019, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según Resolución N° XX de fecha xx/xx/xx. La adjudicación fue realizada por Resolución N° --de fecha xx/xx/xx

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Monto Mínimo Total	Monto Máximo Total

Lic. ANTONIO CARTES Jefe
DNCP - Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - MSPyBS

Emiliano R. Fernández Franco
Director General
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Total: *[sumatoria de columna de montos mínimos y sumatoria de columna de montos máximos* Total: *[sumatoria]*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _____
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá de vigencia a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del 2021.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser suministrados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en los lugares indicados en las órdenes de compra.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

10. CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación

Antonio Cantero, Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Central

Emiliana R. Fernández Franco
Director
Dirección General de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____ República del Paraguay al día_____ mes_____ y año_____.

Firmado por: *[indicar firma]* en nombre de la Contratante.
Firmado por: *[indicar la(s) firma(s)]* en nombre del Proveedor.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

F. Formulario de Oferta *
[El formulario de oferta y lista de oferta será generado electrónicamente a través del SICP y debe ser completado y firmado por el oferente]
G. Garantía de Mantenimiento de Oferta*
[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]

1- Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Físicas.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente
Patente municipal vigente

2- Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
Patente municipal vigente

3- Oferentes en Consorcio.
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.
Fotocopia Simple del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*

Emiliano R. [illegible] Díaz Franco
Dirección [illegible] Contrataciones
[illegible] Bienestar Social

Lic. ANTONIO [illegible]RTES, Jefe
DAL de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: 1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4- Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.
Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS del MSP y BS.
Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para fabricar comercializar y/o importar Dispositivos Medico Hospitalarios expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales) deberán presentar copia autenticada de la Resolución de apertura vigente o en trámite de renovación de ambos.
En caso que el oferente no sea representante del producto, deberán presentar ambas empresas copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la Solicitud de renovación en trámite para fabricar comercializar y/o importar Dispositivos Médicos expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado y consularizada para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio Sección Representaciones.
Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de la antes mencionada.
Certificado analítico de origen que demuestre el tipo de acero quirúrgico empleado en su fabricación, que deberá estar de acuerdo a la Norma de fabricación AISI/DIN.
Documentos que avalen (Certificación) que los instrumentales son fabricados bajo normas ISO-DIN-CE, cualquiera de ellas.
Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el Numero de ítem.

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
Balance de tres Ejercicios Fiscales Años: 2016, 2017 y 2018.
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares **(Instrumentales Hospitalarios e Insumos)** en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de 3 (Tres) Ejercicio Fiscales Años: (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Ud. Central
MSP y BS

Estiliana R. Fernández Franco
Dirección [illegible] Licitaciones
[illegible] Bienestar Social

Cualquier otro documento adicional requerido.
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
Declaración jurada del oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
Planilla de precios en Excel versión 2003 o anterior impresa y en medios magnéticos.
Especificaciones Técnicas descriptas en la Sección III.
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.
Nómina de Funcionarios/Representantes Legal (Formulario N° 5), con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia Simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.***

* Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO

Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "ACTIVOS o HISTÓRICOS".

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Asunción, 05 de Agosto de 2020.-

Emiliano R. Fernández Franco
Director
Dirección de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS