MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 26

ADDENDA N° 01

Contratación Directa N° 23/2010
Adquisición de Rejas Metálicas

- Angulo de 7/8 x 1/8 y varilla cuadrada 3/8 con 2 (dos) refuerzos horizontales de planchuela ¾ x 3/16.
- Para la Reja del Ítem 6 (Farmacia) se necesita que la Cantidad sea 2 (dos) de esta manera completar las necesidades requeridas.
- Para las puerta, las especificaciones de los materiales a ser utilizados son caño 30x30, varilla cuadrada 3/8 con refuerzos horizontales de planchuela ¾ x 3/16 y debe estar fijada con marco de caño 20x30 a modo de facilitar su abertura en 180°.
- La Puerta de Dos Hojas del Ítem 4 (Pre-consulta) debe de ser con cerradura y las demás puertas con porta candado doble.
- Todo lo ofertado deberá incluir, colocación de las mismas, anti óxido y pintura sintética color marrón.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Hospital Materno Infantil de Limpio – ADMINISTRACION

C.P. Alcides R. Velázquez Bogado
Administrador