DICTAMEN Nº 08/2020.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP Nº 1890/2020.-

Descripción del Llamado: ***Contratación Directa con I.D. Nº 378.305, para la "Adquisición de Acondicionadores de Aires, Muebles y Enseres" - Cód. Nº 25 - Orden de Compra.***

VISTO:

- El Artículo 15° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberán considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

- La Resolución DNCP Nº 1890/2020, por la cual se regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley Nº 2051/2003.

CONSIDERANDO:

La Resolución **DNCP Nº 1890/2020** en su **Artículo 2º PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES**, el Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción elabora el presente Dictamen:

En base a la **GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY Nº 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**, se realizó la metodología de contar con al menos tres precios obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, los cuales fueron proveídos mediante Notas de Presupuestos por las Empresas **7 DE MAYO S.R.L., COMACO S.R.L., M&F Industrial y Comercial Representaciones S.A., AyCOM S.R.L., Metalúrgica García, Bristol S.A., Carpintería y Tornería Mecánica García e INVERFIN S.A.**

Fundamentaciones Jurídicas:

Conforme a los antecedentes obrantes, la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia son efectuados conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Anexo para la Elaboración de Precios de Referencia, Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de los Precios Referenciales, Punto 1) Se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuesto y sus respuestas, copias de resoluciones de adjudicación, contratos, revistas, publicaciones, páginas de internet oficiales que contengan precios u otros medios comprobatorios idóneos.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DPTO. DE CONTRATACIONES

Ing. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones

El Departamento de Contrataciones recabo información de potenciales oferentes y empresas dedicadas al ramo, citados más arriba, quienes respondieron de forma escrita debidamente documentados. Por lo tanto, esta Dependencia, en base a las consideraciones de hecho y derechos señalados encuentra que la metodología de obtención de los precios de referencia se hallan ajustados al Art. 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020 y disposiciones legales vigentes, por lo que corresponde la publicación del llamado, salvo mejor parecer.

POR TANTO:

Los Precios Referenciales utilizados en el presente Llamado, resultan de conformidad a Precios de Potenciales Oferentes y Empresas dedicados al Ramo, los cuales se evidencian con las Notas de Presupuestos presentados por los mismos, que se acompañan como antecedentes en la elaboración de la Planilla de Precios Referenciales, los cuales fueron resultados de un análisis pormenorizado, como lo dispone el Anexo de la Resolución DNCP Nº 1890/2020.-

Cabe mencionar que de todos los presupuestos recibidos fueron seleccionados los tres (3) mejores precios más accesibles a los Intereses de la Institución, los cuales se ajustan al Presupuesto de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNA.

ADJUNTO PLANILA DE PRECIOS REFERENCIALES Y PRESUPUESTOS PRESENTADOS.

Es el Dictamen del Departamento de Contrataciones.

San Lorenzo, 06 de octubre de 2020.-

ABOG. MARCO A. RAMÍREZ ORTEGA
Jefe
Departamento de Contrataciones

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ADQUISCIIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

PRECIOS REFERENCIALES

Ítems	Descripción del Bien	Cantidad de Llamado	*7 DE MAYO S.R.L.* Precio Unitario (IVA incluido)	*COMACO S.R.L.* Precio Unitario (IVA incluido)	*M&F Industrial y Comercial Representaciones S.A.* Precio Unitario (IVA incluido)	*AyCOM S.R.L.* Precio Unitario (IVA incluido)	*Metalúrgica García* Precio Unitario (IVA incluido)	*Bristol S.A.* Precio Unitario (IVA incluido)	*Carpintería y Tornería Mecánica García* Precio Unitario (IVA incluido)	*INVERFIN S.A.* Precio Unitario (IVA incluido)	Sumatoria de los 3 mejores precios Precios Unitarios	División de la sumatoria de los tres mejores precios	Precio Referencfial Redondeado al Presupeusto Institucional	Precio Total
1	Escritorio estructura metalica	**6**	982.150	3.780.000	2.355.000	1.800.000	1.300.000				4.082.150	**1.360.717**	**1.360.716**	**8.164.296**
2	Sillon Ejecutivo	**2**	1.382.500	2.250.000	2.200.000	4.500.000	1.800.000				5.382.500	**1.794.167**	**1.794.166**	**3.588.332**
3	Silla giratoria	**10**	686.450	1.275.000	600.000	880.000	750.000				2.036.450	**678.817**	**678.816**	**6.788.160**
4	Silla rigida	**20**	385.800	750.000	300.000	700.000	350.000				1.035.800	**345.267**	**345.266**	**6.905.320**
5	Armario Metálico	**6**	1.865.700	2.655.000	2.700.000	1.960.000	2.000.000				5.825.700	**1.941.900**	**1.941.900**	**11.651.400**
6	Casillero de 12 Gavetas	**2**	1.562.500	3.250.000	3.100.000	2.700.000	2.000.000				6.262.500	**2.087.500**	**2.087.500**	**4.175.000**
7	Alacenas	**5**	1.150.800	4.320.000	S/E	1.150.000			950.000		3.250.800	**1.083.600**	**1.083.600**	**5.418.000**
8	Juego de Living	**1**	4.287.500	5.250.000	7.900.000	7.800.000			7.430.000		16.967.500	**5.655.833**	**5.655.833**	**5.655.833**
9	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU	**5**	3.387.500	4.336.500	3.900.000	3.980.000		2.699.000		2.700.000	8.786.500	**2.928.833**	**2.928.833**	**14.644.165**
10	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU	**2**	4.536.150	5.929.500	5.850.000	5.880.000		3.939.000		3.879.000	12.354.150	**4.118.050**	**4.118.050**	**8.236.100**
11	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU	**5**	12.826.700	14.868.000	14.150.000	13.980.000		7.059.000		9.369.000	29.254.700	**9.751.567**	**9.751.566**	**48.757.830**
12	Heladera de 2 puertas	**1**	2.863.150	5.222.776	S/E	7.104.000		3.309.000		2.868.000	9.040.150	**3.013.383**	**3.013.383**	**3.013.383**
13	Freezer Verticales	**1**	2.355.800	5.479.920	S/E	4.698.000		3.069.000		3.442.500	8.867.300	**2.955.767**	**3.002.181**	**3.002.181**
Totales														**130.000.000**

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DPTO. DE CONTRATACIONES

Abog. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones

contrataciones@agr.una.py FCA <contrataciones@agr.una.py>

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - CÓD. 25

Francisco <7demayo@click.com.py>
Para: contrataciones@agr.una.py

17 de septiembre de 2020, 8:33

Buen día

A continuación los precios solicitados.

Saludos,

Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Agrarias

Listado de Bienes de Capital Solicitados

ADQUISCIIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presen-tación	Cantidad	Precio
1	Escritorio Metálico	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 3 cajones, fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.30 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	855.700
2	Escritorio Metálico	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 6 cajones (3 cajones cada lado), fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.60 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	982.150
3	Sillón Giratorio Tipo Ejecutivo	Sillón Ejecutivo giratorio con respaldo alto con apoya cabeza, Todo el frente tapizado en cuero color negro, y por detrás en cuerina color negro, con apoya brazos cromados, base estrella cromada con pistón a gas, regulación de altura del asiento, con 5 ruedas giratorias. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	1.382.500
4	Silla Giratoria Tipo Secretaria	Sillas Giratorias, tipo secretaria. Asiento y respaldo mediano y amplio, en espuma de poliuretano inyectado, soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base de acero, terminación con pintura epoxina negra mate, con terminación de PVC color negro, regulación de altura a			1	686.450

		gas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.				
5	Silla Tapizada	Sillas con estructura/armazón metálico. Caño cuadrado de 20 x 20 mm., pared 1,20 mm., terminado en pintura epoxica, acolchado y tapizado en cuerina. Alto de silla 45 cm del suelo hasta la base del asiento. Con travesaños a ambos lados del mismo material. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	385.800
6	Fichero Metálico de 4 Cajones	FICHERO METALICO, Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica. Cajones motados sobre rulemanes metálicos. Medida estándar 0,50 m x 1,40 m x 0,70 m. Según muestra			1	1.458.200
7	Armario Metálico	Armario Vertical metálico, Confeccionado en Chapa N° 20, pintura electrostática bicolor y 4 bandejas movibles en el Interior, con cerradura de seguridad, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes con 4 divisorias, 1,20 m x 1,90 m x 0,40 m de fondo, con cerradura tipo Yale. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	1.865.700
8	Casillero de 12 Gavetas	Casilleros con 12 compartimientos de estructura metálica, cerradura centralizada en cada casillero. Terminación pintura horneable y resistente a impactos. Medidas aproximadas: alto 1,90 m. Ancho 1.00 m. Profundidad 0.50 m.			1	1.562.500
9	Alacena de Madera	Mueble tipo alacena. Colgante, para biblioratos, de madera cedro, lustre natural, con cuatro puertas corredizas, colocado, medida: 2,40x0,40x0,40 mts. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	1.150.800
10	Juego de Living	Sofá de 3 cuerpos, lugares: (2 individuales y 1 con capacidad para 3 personas) con posabrazos de 200 mm, revestido en cuero color a elección de la Convocante. La estructura es toda en madera maciza, patas o bases longitudinales en metal cromado con altura de 0,05m como mínimo. La almohada del asiento está compuesta con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 14 cm. de espesor y el respaldo con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 10 cm. de espesor. Para mayor confort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia. Los almohadones laterales como apoya brazos serán de cuero color a elección de la Convocante, rellenados con fibra siliconada - Dupont. Los almohadones posteriores son desmontables y desenfundables. La unión entre la base cromada y la base del sofá será de metal cromado. Debe incluir mesa centro con estructura de madera maciza cuadrada con tapa de vidrio de 1 metro por 1 metro y altura de 50cm, espesor del vidrio 8mm.			1	4.287.500

11	Cortina de Tela	Cortinas. Provisión y Colocación de Cortinas en Tela Gabardina Tropical Liso, Color a elección de la Convocante para ventanas de 2,30 m. de ancho por 2,60 m. de Alto, ollados metálicos, soportadas con barrales de amianto fijados con abrazaderas a la pared. Según muestra.			1	3.385.150
12	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2050 W como máximo. Caudal de Aire: 830 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso 17 kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 40 kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			1	3.387.500
13	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU	Acondicionadores de aire de 24.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor super silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2600 W como máximo. Caudal de Aire: 950 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso: 17 Kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 49 Kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			1	4.536.150
14	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU Frío y Caliente tipo split con control remoto. Unidad Interior características eléctricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y calor 290 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 1.35 como mínimo. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. como mínimo. Largo 1670 mm. como mínimo. Unidad super silenciosa. Instalación vertical u horizontal. Display Digital. Sistema de distribución auto swing. Compresor hermético de alta eficiencia. Carga completa de gas Ecologico R-410A. Unidad Exterior características eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes como mínimo. Largo 740 mm. como mínimo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			1	12.826.700

15	Heladera de 420 Litros	Heladera de Acero Inoxidable con Capacidad de 420 Litros como mínimo, con 2 puertas como mínimo, Frío Seco, No Frost, Espacio Adapt, Espacio Fresh, Freeze Control, Twist Ice, Función Turbo, Control de temperatura, 3 Estantes de vidrio templado como mínimo, Cajón para frutas y verduras, Voltaje de 220v. Altura máxima: 185 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 80 cm. Un año (1) de garantía.			1	2.863.150
16	Freezer Vertical de 300 Litros	Congelador Vertical con Capacidad de 300 Litros como mínimo de 1 puerta, Congelamiento rápido, Compartimiento de congelamiento rápido, Control de temperatura frontal externo, Cajón multiuso en acrílico transparente, Cestos deslizantes con traba de seguridad, Voltaje de 220v. Altura máxima: 180 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 70 cm. Un año (1) de garantía.			1	2.355.800
17	Hidrolavadora	Hidrolavadora eléctrica, con motor de 13 Amperes como minimo. Presión de 2300 PSI. Caudal de agua de 4.5 L/MIN como minimo (1.2 GPM), estructura de metal, lanza metálica para mejor durabilidad y boquillas con sistema de conexión rápida de (15°, jabón, turbo) como minimo, tanque de jabón de 3.8 L como minimo y unas ruedas de 30 CM aproximadamente, Manguera de alta presión de 7.6 M, como minimo.			1	1.150.500

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Libre de virus. www.avast.com

--

Dpto. de Contrataciones

FCA-UNA

+595021585606/10

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."

Gmail muebles

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
_Basura
_Borradores
_Enviados
_sent-mail
Migration/DMS-Temp
sent-mail-01-2009
sent-mail-03-2010
sent-mail-08-2013
Más

Meet
Nueva reunión
Mis reuniones Nuevo

Hangouts
contrataciones@

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

PRECIO REFERENCIAL SOLICITADO Recibidos ×

COMACO SRL ACACIA <comacosrl@gmail.com> 17 sept. 2020
para mi

--

COMACO SRL
Oficina Administrativa: Comunero N° 46 c/ José C. Ortiz Luque - Paraguay
Teléfonos +59521 646 500 Movil (+595981) 987 665
e-mail: comacosrl@gmail.com - toledomilciades@hotmail.com

PRECIO REFERENC.

Responder Reenviar

Señores

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNA

Presente:

Precio Referencial de bienes muebles

Fecha de presupuesto 17/09/2020

Válido hasta

Total (Gs.) 71.811.696

ITEM	Descripción	Can.	Un.	Precio	Importe
1	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 3 cajones, fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.30 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.	1		3.060.000	3.060.000
2	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 6 cajones (3 cajones cada lado), fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.60 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.	1		3.780.000	3.780.000
3	Sillón Ejecutivo giratorio con respaldo alto con apoya cabeza, Todo el frente tapizado en cuero color negro, y por detrás en cuerina color negro, con apoya brazos cromados, base estrella cromada con pistón a gas, regulación de altura del asiento, con 5 ruedas giratorias. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.	1		2.250.000	2.250.000
4	Sillas Giratorias, tipo secretaria. Asiento y respaldo mediano y amplio, en espuma de poliuretano inyectado, soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base de acero, terminación con pintura epoxina negra mate, con terminación de PVC color negro, regulación de altura a gas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.	1		1.275.000	1.275.000
5	Sillas con estructura/armazón metálico. Caño cuadrado de 20 x 20 mm., pared 1,20 mm., terminado en pintura epoxica, acolchado y tapizado en cuerina. Alto de silla 45 cm del suelo hasta la base del asiento. Con travesaños a ambos lados del mismo material. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.	1		750.000	750.000
6	FICHERO METALICO, Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica. Cajones motados sobre rulemanes metálicos. Medida estándar 0,50 m x 1,40 m x 0,70 m. Según muestra	1		2.250.000	2.250.000
7	Armario Vertical metálico, Confeccionado en Chapa N° 20, pintura electrostática bicolor y 4 bandejas movibles en el Interior, con cerradura de seguridad, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes con 4 divisorias, 1,20 m x 1,90 m x 0,40 m de fondo, con cerradura tipo Yale. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.	1		2.655.000	2.655.000
8	Casilleros con 12 compartimientos de estructura metálica, cerradura centralizada en cada casillero. Terminación pintura horneable y resistente a impactos. Medidas aproximadas: alto 1,90 m. Ancho 1.00 m. Profundidad 0.50 m.	1		3.250.000	3.250.000

9	Mueble tipo alacena. Colgante, para biblioratos, de madera cedro, lustre natural, con cuatro puertas corredizas, colocado, medida: 2,40x0,40x0,40 mts. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.	1		4.320.000	4.320.000
10	Sofá de 3 cuerpos, lugares: (2 individuales y 1 con capacidad para 3 personas) con posabrazos de 200 mm, revestido en cuero color a elección de la Convocante. La estructura es toda en madera maciza, patas o bases longitudinales en metal cromado con altura de 0,05m como mínimo. La almohada del asiento está compuesta con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 14 cm. de espesor y el respaldo con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 10 cm. de espesor. Para mayor confort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia. Los almohadones laterales como apoya brazos serán de cuero color a elección de la Convocante, rellenados con fibra siliconada - Dupont. Los almohadones posteriores son desmontables y desenfundables. La unión entre la base cromada y la base del sofá será de metal cromado. Debe incluir mesa centro con estructura de madera maciza cuadrada con tapa de vidrio de 1 metro por 1 metro y altura de 50cm, espesor del vidrio 8mm.	1		5.250.000	5.250.000
11	Cortinas. Provisión y Colocación de Cortinas en Tela Gabardina Tropical Liso, Color a elección de la Convocante para ventanas de 2,30 m. de ancho por 2,60 m. de Alto, ollados metálicos, soportadas con barrales de amianto fijados con abrazaderas a la pared. Según muestra.	1		2.250.000	2.250.000
12	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2050 W como máximo. Caudal de Aire: 830 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso 17 kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 40 kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.	1		4.336.500	4.336.500
13	Acondicionadores de aire de 24.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor super silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2600 W como máximo. Caudal de Aire: 950 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso: 17 Kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 49 Kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.	1		5.929.500	5.929.500

14	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU Frío y Caliente tipo split con control remoto. Unidad Interior características eléctricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y calor 290 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 1.35 como mínimo. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. como mínimo. Largo 1670 mm. como mínimo. Unidad super silenciosa. Instalación vertical u horizontal. Display Digital. Sistema de distribución auto swing. Compresor hermético de alta eficiencia. Carga completa de gas Ecologico R-410A. Unidad Exterior características eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes como mínimo. Largo 740 mm. como mínimo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.	1		14.868.000	14.868.000
15	Heladera de Acero Inoxidable con Capacidad de 420 Litros como mínimo, con 2 puertas como mínimo, Frío Seco, No Frost, Espacio Adapt, Espacio Fresh, Freeze Control, Twist Ice, Función Turbo, Control de temperatura, 3 Estantes de vidrio templado como mínimo, Cajón para frutas y verduras, Voltaje de 220v. Altura máxima: 185 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 80 cm. Un año (1) de garantía.	1		5.222.776	5.222.776
16	Congelador Vertical con Capacidad de 300 Litros como mínimo de 1 puerta, Congelamiento rápido, Compartimiento de congelamiento rápido, Control de temperatura frontal externo, Cajón multiuso en acrílico transparente, Cestos deslizantes con traba de seguridad, Voltaje de 220v. Altura máxima: 180 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 70 cm. Un año (1) de garantía.	1		5.479.920	5.479.920
17	Hidrolavadora eléctrica, con motor de 13 Amperes como minimo. Presión de 2300 PSI. Caudal de agua de 4.5 L/MIN como minimo (1.2 GPM), estructura de metal, lanza metálica para mejor durabilidad y boquillas con sistema de conexión rápida de (15°, jabón, turbo) como minimo, tanque de jabón de 3.8 L como minimo y unas ruedas de 30 CM aproximadamente, Manguera de alta presión de 7.6 M, como minimo.	1		4.885.000	4.885.000
			Subtotal		**71.811.696**

Total Gs. 71.811.696

COMACO S.R.L.
MILCIADES TOLEDO MORINIGO
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 13.510

Pueden ver más catálogos visitando:
Facebook: acacia muebles
Instagram: acaciamuebles_

Para cualquier cuestión relativa a este presupuesto, por favor, pónganse en contacto, al teléfono 0991 201.929.-

Eugenio A. Garay c/ Trebol (Ruta Luque – San Lorenzo) –
Tel. 0981 987.665 - e-mail: comacosrl@gmail.com
Luque – Paraguay

ADQUISCIIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

PRECIOS REFERENCIALES

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precios
1	Escritorio Metálico	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 3 cajones, fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.30 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	1.600.000
2	Escritorio Metálico	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 6 cajones (3 cajones cada lado), fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.60 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	2.355.000
3	Sillón Giratorio Tipo Ejecutivo	Sillón Ejecutivo giratorio con respaldo alto con apoya cabeza, Todo el frente tapizado en cuero color negro, y por detrás en cuerina color negro, con apoya brazos cromados, base estrella cromada con pistón a gas, regulación de altura del asiento, con 5 ruedas giratorias. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	2.200.000
4	Silla Giratoria Tipo Secretaria	Sillas Giratorias, tipo secretaria. Asiento y respaldo mediano y amplio, en espuma de poliuretano inyectado, soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base de acero, terminación con pintura epoxina negra mate, con terminación de PVC color negro, regulación de altura a gas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	600.000
5	Silla Tapizada	Sillas con estructura/armazón metálico. Caño cuadrado de 20 x 20 mm., pared 1,20 mm., terminado en pintura epoxica, acolchado y tapizado en cuerina. Alto de silla 45 cm del suelo hasta la base del asiento. Con travesaños a ambos lados del mismo material. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	300.000
6	Fichero Metálico de 4 Cajones	FICHERO METALICO, Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica. Cajones motados sobre rulemanes metálicos. Medida estándar 0,50 m x 1,40 m x 0,70 m. Según muestra			1	2.350.000
7	Armario Metálico	Armario Vertical metálico, Confeccionado en Chapa N° 20, pintura electrostática bicolor y 4 bandejas movibles en el Interior, con cerradura de seguridad, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes con 4 divisorias, 1,20 m x 1,90 m x 0,40 m de fondo, con cerradura tipo Yale. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	2.700.000

8	Casillero de 12 Gavetas	Casilleros con 12 compartimientos de estructura metálica, cerradura centralizada en cada casillero. Terminación pintura horneable y resistente a impactos. Medidas aproximadas: alto 1,90 m. Ancho 1.00 m. Profundidad 0.50 m.			1	3.100.000
9	Alacena de Madera	Mueble tipo alacena. Colgante, para biblioratos, de madera cedro, lustre natural, con cuatro puertas corredizas, colocado, medida: 2,40x0,40x0,40 mts. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			1	S/E
10	Juego de Living	Sofá de 3 cuerpos, lugares: (2 individuales y 1 con capacidad para 3 personas) con posabrazos de 200 mm, revestido en cuero color a elección de la Convocante. La estructura es toda en madera maciza, patas o bases longitudinales en metal cromado con altura de 0,05m como mínimo. La almohada del asiento está compuesta con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 14 cm. de espesor y el respaldo con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 10 cm. de espesor. Para mayor confort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia. Los almohadones laterales como apoya brazos serán de cuero color a elección de la Convocante, rellenados con fibra siliconada - Dupont. Los almohadones posteriores son desmontables y desenfundables. La unión entre la base cromada y la base del sofá será de metal cromado. Debe incluir mesa centro con estructura de madera maciza cuadrada con tapa de vidrio de 1 metro por 1 metro y altura de 50cm, espesor del vidrio 8mm.			1	7.900.000
11	Cortina de Tela	Cortinas. Provisión y Colocación de Cortinas en Tela Gabardina Tropical Liso, Color a elección de la Convocante para ventanas de 2,30 m. de ancho por 2,60 m. de Alto, ollados metálicos, soportadas con barrales de amianto fijados con abrazaderas a la pared. Según muestra.			1	S/E
12	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2050 W como máximo. Caudal de Aire: 830 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso 17 kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 40 kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			1	3.900.000
13	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU	Acondicionadores de aire de 24.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor super silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2600 W como máximo. Caudal de Aire: 950 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso: 17 Kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 49 Kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			1	5.850.000

14	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU Frío y Caliente tipo split con control remoto. Unidad Interior características eléctricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y calor 290 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 1.35 como mínimo. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. como mínimo. Largo 1670 mm. como mínimo. Unidad super silenciosa. Instalación vertical u horizontal. Display Digital. Sistema de distribución auto swing. Compresor hermético de alta eficiencia. Carga completa de gas Ecologico R-410A. Unidad Exterior características eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes como mínimo. Largo 740 mm. como mínimo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			1	14.150.000
15	Heladera de 420 Litros	Heladera de Acero Inoxidable con Capacidad de 420 Litros como mínimo, con 2 puertas como mínimo, Frío Seco, No Frost, Espacio Adapt, Espacio Fresh, Freeze Control, Twist Ice, Función Turbo, Control de temperatura, 3 Estantes de vidrio templado como mínimo, Cajón para frutas y verduras, Voltaje de 220v. Altura máxima: 185 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 80 cm. Un año (1) de garantía.			1	S/E
16	Freezer Vertical de 300 Litros	Congelador Vertical con Capacidad de 300 Litros como mínimo de 1 puerta, Congelamiento rápido, Compartimiento de congelamiento rápido, Control de temperatura frontal externo, Cajón multiuso en acrílico transparente, Cestos deslizantes con traba de seguridad, Voltaje de 220v. Altura máxima: 180 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 70 cm. Un año (1) de garantía.			1	S/E
17	Hidrolavadora	Hidrolavadora eléctrica, con motor de 13 Amperes como minimo. Presión de 2300 PSI. Caudal de agua de 4.5 L/MIN como minimo (1.2 GPM), estructura de metal, lanza metálica para mejor durabilidad y boquillas con sistema de conexión rápida de (15°, jabón, turbo) como minimo, tanque de jabón de 3.8 L como minimo y unas ruedas de 30 CM aproximadamente, Manguera de alta presión de 7.6 M, como minimo.			1	S/E

Asunción, 23 de septiembre de 2020

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Presente

De nuestra consideración:
A vuestra solicitud, les hacemos llegar nuestra siguiente cotización.

MUEBLES Y ENSERES

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presen-tación	Cantidad	Precios
1	Escritorio Metálico	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 3 cajones, fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.30 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			**1**	1.400.000
2	Escritorio Metálico	Escritorio metálico. Escritorio para oficina de 6 cajones (3 cajones cada lado), fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura de bloqueo central, manijas de metal niquelado, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25 mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.60 m x 0.70 m x 0.77 m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			**1**	1.800.000
3	Sillón Giratorio Tipo Ejecutivo	Sillón Ejecutivo giratorio con respaldo alto con apoya cabeza, Todo el frente tapizado en cuero color negro, y por detrás en cuerina color negro, con apoya brazos cromados, base estrella cromada con pistón a gas, regulación de altura del asiento, con 5 ruedas giratorias. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			**1**	4.500.000

4	Silla Giratoria Tipo Secretaria	Sillas Giratorias, tipo secretaria. Asiento y respaldo mediano y amplio, en espuma de poliuretano inyectado, soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base de acero, terminación con pintura epoxina negra mate, con terminación de PVC color negro, regulación de altura a gas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			**1**	880.000
5	Silla Tapizada	Sillas con estructura/armazón metálico. Caño cuadrado de 20 x 20 mm., pared 1,20 mm., terminado en pintura epoxica, acolchado y tapizado en cuerina. Alto de silla 45 cm del suelo hasta la base del asiento. Con travesaños a ambos lados del mismo material. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			**1**	700.000
6	Fichero Metálico de 4 Cajones	FICHERO METALICO, Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica. Cajones motados sobre rulemanes metálicos. Medida estándar 0,50 m x 1,40 m x 0,70 m. Según muestra			**1**	1.700.000
7	Armario Metálico	Armario Vertical metálico, Confeccionado en Chapa N° 20, pintura electrostática bicolor y 4 bandejas movibles en el Interior, con cerradura de seguridad, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes con 4 divisorias, 1,20 m x 1,90 m x 0,40 m de fondo, con cerradura tipo Yale. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			**1**	1.960.000
8	Casillero de 12 Gavetas	Casilleros con 12 compartimientos de estructura metálica, cerradura centralizada en cada casillero. Terminación pintura horneable y resistente a impactos. Medidas aproximadas: alto 1,90 m. Ancho 1.00 m. Profundidad 0.50 m.			**1**	2.700.000
9	Alacena de Madera	Mueble tipo alacena. Colgante, para biblioratos, de madera cedro, lustre natural, con cuatro puertas corredizas, colocado, medida: 2,40x0,40x0,40 mts. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra.			**1**	7.800.000

10	Juego de Living	Sofá de 3 cuerpos, lugares: (2 individuales y 1 con capacidad para 3 personas) con posabrazos de 200 mm, revestido en cuero color a elección de la Convocante. La estructura es toda en madera maciza, patas o bases longitudinales en metal cromado con altura de 0,05m como mínimo.La almohada del asiento está compuesta con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 14 cm. de espesor y el respaldo con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 10 cm. de espesor. Para mayor confort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia.Los almohadones laterales como apoya brazos serán de cuero color a elección de la Convocante, rellenados con fibra siliconada - Dupont. Los almohadones posteriores son desmontables y desenfundables.La unión entre la base cromada y la base del sofá será de metal cromado.Debe incluir mesa centro con estructura de madera maciza cuadrada con tapa de vidrio de 1 metro por 1 metro y altura de 50cm, espesor del vidrio 8mm.			**1**	1.150.000
11	Cortina de Tela	Cortinas. Provisión y Colocación de Cortinas en Tela Gabardina Tropical Liso, Color a elección de la Convocante para ventanas de 2,30 m. de ancho por 2,60 m. de Alto, ollados metálicos, soportadas con barrales de amianto fijados con abrazaderas a la pared. Según muestra.			**1**	1.150.000
12	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2050 W como máximo. Caudal de Aire: 830 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso 17 kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 40 kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			**1**	3.980.000

13	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU	Acondicionadores de aire de 24.000 BTU. Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Compresor super silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificación para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2600 W como máximo. Caudal de Aire: 950 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso: 17 Kg. como máximo, Carga completa de gas Ecologico R-410A. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 49 Kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			**1**	5.880.000
14	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU Frío y Caliente tipo split con control remoto. Unidad Interior características eléctricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y calor 290 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 1.35 como mínimo. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. como mínimo. Largo 1670 mm. como mínimo. Unidad super silenciosa. Instalación vertical u horizontal. Display Digital. Sistema de distribución auto swing. Compresor hermético de alta eficiencia. Carga completa de gas Ecologico R-410A. Unidad Exterior características eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. como mínimo. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts como mínimo. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes como mínimo. Largo 740 mm. como mínimo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo. Garantía de 1 (un) año.			**1**	13.980.000
15	Heladera de 420 Litros	Heladera de Acero Inoxidable con Capacidad de 420 Litros como mínimo, con 2 puertas como mínimo, Frío Seco, No Frost, Espacio Adapt, Espacio Fresh, Freeze Control, Twist Ice, Función Turbo, Control de temperatura, 3 Estantes de vidrio templado como mínimo, Cajón para frutas y verduras, Voltaje de 220v. Altura máxima: 185 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 80 cm. Un año (1) de garantía.			**1**	7.104.000

16	Freezer Vertical de 300 Litros	Congelador Vertical con Capacidad de 300 Litros como mínimo de 1 puerta, Congelamiento rápido, Compartimiento de congelamiento rápido, Control de temperatura frontal externo, Cajón multiuso en acrílico transparente, Cestos deslizantes con traba de seguridad, Voltaje de 220v. Altura máxima: 180 cm, Largo máximo: 65 cm y Profundidad máxima: 70 cm. Un año (1) de garantía.			**1**	4.698.000
17	Hidrolavadora	Hidrolavadora eléctrica, con motor de 13 Amperes como minimo. Presión de 2300 PSI. Caudal de agua de 4.5 L/MIN como minimo (1.2 GPM), estructura de metal, lanza metálica para mejor durabilidad y boquillas con sistema de conexión rápida de (15°, jabón, turbo) como minimo, tanque de jabón de 3.8 L como minimo y unas ruedas de 30 CM aproximadamente, Manguera de alta presión de 7.6 M, como minimo.			**1**	9.800.000

Alberto González
Dpto. de Ventas

Metalúrgica "GARCIA"

FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES METÁLICOS

de Silvia Mercedes Recalde Marquez

Tel.: 021 - 670 112 - Cel.: 0981 168 428

Mcal. López Nº 2747 e/ Mateo Estigarribia y 3 de Febrero - Fdo. de la Mora - Py

Local 004: Avda. Cap. Insfrán Nº 2766 e/ Floresta y Tajy Poty Luque - Py

RUC: 1144516 - 5

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

0000010

Fecha de Emisión: 2 de OCTUBRE de 2020 | Condición de Venta: Contado ☑ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

R.U.C.: 80013719-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
1	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONE	ITEM 1	850.000
1	ESCRITORIO METALICO DE 6 CAJON	ITEM 2	1.300.000
1	SILLON GIRATORIO	ITEM 3	1.800.000
1	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	ITEM 4	750.000
1	SILLA TAPIZADA	ITEM 5	350.000
1	FICHERO METALICO DE 4 CAJON	ITEM 6	1.500.000
1	ARMARIO METALICO	ITEM 7	2.000.000
1	CASILLERO METALICO	ITEM 8	2.000.000
	IVA - INCLUIDO		

Son Guaraníes:

Habilitación Nº 1492
VI Papel Impresos IMPRESOS VI PAPEL - de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel.: 021 - 574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 2 - del 001 al 050-

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

PRESUPUESTO BRISTOL S.A

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
RUC: 80013719-1
DOMICILIO: Universidad Nacional de Asuncion

	DATOS DE LA PRESTACION			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	FREEZER VERTICAL CONSUL 300LTS	1	3.069.000	3.069.000
2	A.A CARRIER 18.000 BTU	1	2.890.000	2.890.000
3	A.A CARRIER 24.000 BTU	1	4.179.000	4.179.000
4	A.A MIDEA 18.000 BTU	1	2.749.000	2.749.000
5	A.A MIDEA 24.000 BTU	1	3.939.000	3.939.000
6	A.A CARRIER 60.000 BTU	1	7.059.000	7.059.000
7	HELADERA SAMSUNG 430 LTS INOX	1	4.449.000	4.449.000
8	HIDROLAVADORA KARCHER K4 1800W	1	2.339.000	2.339.000
9	A.A COMFEE 18,000 BTU	1	2.699.000	2.699.000
10	HELADERA MIDEA 400L F/S INOX C/DISPENSER	1	3.309.000	3.309.000
11	HELADERA WHIRPOOL 426L INOX	1	4.499.000	4.499.000
	TOTAL			41.180.000

Fabián Vallejos
Jefe de Ventas – Sucursal Laurelty
0994-707778

Carpintería y Tornería Mecánica
"GARCIA"

de Justo García González

Nanawa y Manufactura Gloria N° 935
Tel. 643 825

Luque
Paraguay

RUC: GAGJ 611490 Y

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 000315

Orden de Imp. N° 39738

2 de Octubre de 2020

Señor(es): Facultad de Ciencias Agrarias RUC: 8000137192-1

Dirección: Campus UNA San Lorenzo Tel. Cond. de Pago

Art./Cod.	Cantidad	DETALLE DE LA MERCADERIA	Precio Unitario CON IVA	Precio Unitario SIN IVA
	1	Mueble de tipo alacena, colgante para biblioteca, de madera cedro, lustre natural con 4 puerta corredizas colocado que mide 2,40 X 0,40 X 0,40 mts. garantia de 1 (un) año	950.000.-	
	1	Sofa de 3 cuerpos 2 individuales y 1 de 3 personas serán 2 mts. el color a convenir con los combo contes la estructura es toda en madera maciza pata de metal. La espuma es alta densidad para su mayor confor. Mesita en madera maciza de 1,00 mts. X 1,00 mts. con tapa de vidrio de 8 mm.	7.430.000.-	
	Uss	Si el presupuesto se acepta se hace la entrega de anticipo el 50%.		

Marcio
Cs. 817050

Inverfin
fácil rápido cerca

TAIGA FAMA Goodweather SKY beko

San Lorenzo, 02 de octubre de 2020

Señores
Facultad de Ciencias Agrarias U.N.A
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en nombre de la empresa, a fin de presentarle nuestra Carta Oferta con respecto a los artículos que detallo a continuación, según lo solicitado:

AIRE ACONDICIONADO	FAMA	GOODWEATHER
AA SPLIT DE 18.000 BTU	2.700.000	3.001.500
AA SPLIT DE 24.000 BTU	3.879.000	4.167.000
AA SPLIT DE 60.000 BTU	9.369.000	10.251.000

HELADERAS	FAMA	BEKO
HELADERA 400 LITROS	2.868.000	
HELADERA 437 LITROS		3.406.500

CONGELADORES	FAMA	BEKO
CONGELADOR VERTICAL 214 LITROS		3.442.500

HIDROLAVADORA	FAMA
HIDROLAVADORA 13 AMPERES	936.000

Los valores detallados más arriba, son precio contado de lista.

Lic. Carlos A. Maggi
Sucursal San Lorenzo 1
INVERFIN S.A.E.C.A. +595 984 933 821
www.inverfin.com.py |