“Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870”

CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Asunción, 27 de mayo de 2016

Señores
Proveedores
Presente.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de remitirle(s) la Comunicación Suplementaria Nº 01 en la cual se transcribe la Adenda N° 01, en el marco de la Contratación Directa No. 004/2016. Dicho llamado corresponde a la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO**, programa 09, P**.A.C. Institucional Nº 304955 el mismo pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.**

Adenda Nº 01
La Sub Unidad Operativa de Contrataciones, amparada en lo que dispone el artículo 22º de la Ley 2051/03 y el artículo 40 del Decreto Nº 21909 que reglamenta la Ley 2051/03, en el marco de la **Contratación Directa No. 004/2016 Dicho llamado corresponde a la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO, programa 09, P.A.C. Institucional Nº 304955**, procede a introducir las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

1. **En el ANEXO B Datos de la Contratación (DDLC), Se modifica el PUNTO 7 quedando como sigue:**

   Fecha y hora límites para realizar consultas: HASTA LAS 11:00 AM del 06/06/2016

2. **En el ANEXO B Datos de la Contratación (DDLC), Se modifica el PUNTO 9 quedando como sigue:**

   Se permitirán catálogos y/o folletos en idioma distinto al Castellano: SI.

3. **En el ANEXO B Datos de la Contratación (DDLC), Se modifica el PUNTO 17 quedando como sigue:**

   Para propósitos de la presentación de las ofertas:
   ATENCIÓN: SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN – COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO. CONGRESO NACIONAL
   DIRECCIÓN: 14 DE MAYO E/ AVDA. REPÚBLICA. PLANTA BAJA
   TELÉFONO, FAX: 414-5013
   ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

CORREO ELECTRÓNICO: vvargas@senado.gov.py

La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 13/06/2016
Hora: 09:00 hs.

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad competente de la Entidad, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado sin necesidad de realizar una prórroga, debiendo en todos los casos, asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación, o prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas, según lo estipulado en las Resoluciones DNCP N° 522/15, 805/2009 y el Art. 34 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.

4. **En el ANEXO B Datos de la Contratación (DDLC), Se modifica el Punto 18, quedando como sigue:**

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN – COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO.
CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN: 14 DE MAYO E/ AVDA. REPÚBLICA. PLANTA BAJA
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Fecha: 13/06/2016
Hora: 09:15 hs.

5. **En el ANEXO B Datos de la Contratación (DDLC), Se modifica el Punto 20, inciso b), quedando como sigue:**

Capacidad financiera: APLICA

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

- Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2013,2014,2015)
- Endeudamiento: pasivo total / activo total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2013,2014,2015)

- Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años (2013,2014,2015), no deberá ser negativo

6. En el ANEXO C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS. Se modifica el Lote 2, ítem 1 quedando como sigue:

LOTE 2COMPUTADORA TODO EN UNO

ITEM	UM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CODIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	UNIDAD	3	43211508-9999	COMPUTADORA TODO EN UNO

ESPECIFICACIONES
Modo de pantalla: Full HD Velocidad del procesador: 2 GHz Características: Ranura de seguridad Tipo de unidad óptica: Grabador de DVD, Micrófono Pantalla Multi-táctil, Audio Line In, Cámara web. Accesibilidad de Memoria de Gráficos: Compartido Tarjeta de memoria admitida: SD; SDHC; SDXC como mínimo. Número de Mini PCI Express Slots: 1 Wireless LAN estándar: IEEE 802.11b / g / n Número de Procesadores Compatibles: 1 Número de ranuras de memoria totales: 2 Etiqueta ecológica / estándar: RoHS Arquitectura del Sistema Operativo: 64-bit Número de puertos USB 2.0: 4 Capacidad de Disco Duro**: 1 TB O SUPERIOR** Memoria Estándar: 4 GB Teclado Procesador Core: Quad-core (4 núcleos) Interfaz de unidad de disco duro: Serial ATA Cache: 2 MB Memoria Factor de forma: SoDIMM Modelo de Controlador de Gráficos: Integrado de 1GB o superior. Tamaño de pantalla en diagonal: 23 pulgadas Máxima Fuente de alimentación Potencia: 180 W Número Total de Puertos del USB: 6 Medios Ópticos Compatibles: DVD-RAM / ± R / ± RW **RPM de disco duro: 5400**

Conectividad por cable: Gigabit Ethernet Tecnología de retroiluminación: LED Número de procesadores instalados: 1 Sistemas operativos: Windows 8 Audio Line Out Memoria Máxima: 16 GB Tipo de controlador: Serial ATA Número de puertos USB 3.0: 2 Voltaje de entrada: 110 V AC; 220 V AC Red (RJ-45) Medios de doble capa admitidos Tipo de dispositivo: Ratón Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Lector de tarjeta de memoria Memoria Estándar: DDR3-1600 / PC3-12800 Tecnología de Memoria de Gráficos: DDR3 SDRAM LAN inalámbrica relación de aspecto: 16: 9 Cantidad total de ranuras de expansión: 1 Tecnología de la Memoria: DDR3 SDRAM Factor de forma: Escritorio Tipo de pantalla: Active Matrix TFT LCD a color, Pantalla táctil. Entradas: Teclado Español multimedia estándar Windows 101/102 teclas o superior. Conexión USB Mouse: Óptico con Scroll, 2/3 botones. Conexión USB Accesorios: Mouse pad; Supresor de pico de 10 tomas, 5 cada lado con ranuras de encastre laterales; **Software: Microsoft Windows 8.x Pro OEM de 64 bits con licencia;** Antivirus: c/ licencia por 1 año o equivalente. Garantía escrita: 1 año como mínimo. El equipo puede contar opcionalmente con un sistema de recuperación que borre y automáticamente reinstale el software original de fábrica, vía partición oculta del disco duro o en CD/DVD-ROM que incluya Sistema Operativo y todos los controladores necesarios.

7. **En el ANEXO C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS. Se modifica el Lote 3, ítem 1 quedando como sigue:**

LOTE 3 IMPRESORA LASER

ITEM	UM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CODIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	UNIDAD	1	43212105-001	IMPRESORA LASER

“Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870”

CONGRESO NACIONAL

Comisión Bicameral de Presupuesto

ESPECIFICACIONES
Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 58 ppm Salida de la primera página (lista)Negro: 7 segundos 6 Calidad de impresión en negro (óptima)Hasta 1200 x 1200 ppp Ciclo de Volumen de páginas mensual recomendado 5000 a 16 000 8 Tecnología de impresión Láser Velocidad del procesador **MÍNIMO DE 800 MHz** Lenguajes de impresión 6, PCL 5e, emulación, impresión PDF nativo (v1.7) Monitor LCD de 4 líneas (texto en color y gráficos). Capacidad inalámbrica Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware pendiente Conectividad, estándar. Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo) puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrado. Paquete de integración de hardware. Preparado para red Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) Requisitos mínimos de sistema Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir SO RT para Tablets) SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets) Otros SO: UNIX Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada 200 MB de espacio disponible en el disco duro Hardware compatible con el sistema operativo USB, 1 GB de espacio disponible en el disco duro, Hardware compatible con el sistema operativo. Entrada de manejo de papel, estándar, Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas. Entrada de manejo de papel, opcional Bandeja de entrada de 500 hojas opcional cassette para soportes personalizados opcional (sólo para posición de la bandeja 2) bandeja de entrada de 1500 hojas de alta capacidad opcional (agregue hasta 4 bandejas adicionales para obtener una capacidad de entrada de 3600 hojas) dispositivo para impresión automática a doble cara alimentador de sobres de 75 hojas opcional. Salida de manejo de papel, estándar. Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida trasera para 100 hojas. Entrada de manejo de papel, opcional Apilador de 500 hojas opcional grapadora/apilador de 500 hojas opcional. Caja de correo de 5 bandejas y 500 hojas opcional. Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta **MINIMO 550 hojas** (puerta trasera volteada hacia arriba: hasta 100 hojas; Bandeja de salida superior: hasta 500 hojas; caja de correo de 5 bandejas opcional, apilador opcional, grapadora/apiladora opcional: hasta 500 hojas). Tamaños de soportes de impresión admitidos. Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO) Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K bandeja de entrada de alta capacidad de 1500 hojas opcional: A4. Tamaños de soportes, personalizado Bandeja multiuso 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Cassette para soportes personalizados opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm. Tipos de soportes Papel (bond, color, membrete, común, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso, liviano), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para borde de estante, definido por el usuario. Peso de material de impresión admitido. Bandeja multiuso 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional, cassette para soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de alta capacidad para 1500 hojas opcional: de 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: de 75 a 105 g/m²; Módulo de impresión a doble cara opcional: de 60 a 120 g/m².

Este documento, pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO · PODER LEGISLATIVO ·

Lic. Manessa Vargas Melgarejo
Directora
Sub-Unidad Operativa de Contratación