PAC Nº: 280.088.-

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 63/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT"** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA DEL OFERENTE

Consulta 1

ITEM 14 – ALGODÓN HIDROFILO

En la presentación que dice paquetes de 250 grs. Se refiere a 250 grs., mínimo, es decir se puede ofertar paquetes de 300 0 350 grs?

RESPUESTAS: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 2

ITEM 251 – Placas mamograficas 20 x 25, se puede cotizar con impresora en comodato de manera a facilitar la competencia de potenciales oferentes?

RESPUESTAS: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 3

ITEM 255-258-259 y 260, Placas digitales 20x25 y 35x43 se puede cotizar con impresora en comodato de manera a facilitar la competencia de potenciales oferentes?

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 4

ITEM DEL 338 AL 352 TUBO ENDOTRAQUEAL: Tubo Traqueal, de que material se solicita, Silicona 100% o PVC Látex Siliconado, la aclaración obedece a la cantidad del producto a ofertar.

RESPUESTAS: Para los ítems 338 al 352, lo solicitado es de **Silicona 100%.**

Consulta 5

PLANILLA DE OFERTA: se podría transcribir y presentar de la planilla original, solo aquellos productos a ofertarse, dado que el listado es extenso y se podría cometer errores en el tipeo en aquellos productos que no se ofertan?

RESPUESTAS: En la planilla de ofertas solo se debe transcribir o presentar aquellos productos a ofertarse.

Consulta 6

Solicitamos aclaración con relación a los plazos de entrega de los bienes a ser suministrados, que si bien el pliego de bases y condiciones estipula el Plan de Entregas, apuntando el porcentaje de cantidades a ser entregadas en determinado periodo de tiempo, no establece así desde cuando se emitirán las ordenes de Entrega, por lo cual requerimos que los mismos sean expresados. El pedido se debe en atención al gran volumen de bienes solicitados, para una mejor organización de logística, recordando que los bienes hospitalarios cuentan con vencimiento y los mismos deberán ser importados en su mayoría.

RESPUESTAS: Ajustarse a los plazos solicitados en el PBC. Las órdenes serán emitidas según necesidad.

Consulta 7

ÍTEM 148: Detergente no iónico. Unidad de Medida: Unidad, Presentación: Unidad. Presentación de entrega: Bidón mínimo x 1 litro. Cantidad Mínima: 11.890. Cantidad Máxima: 23.790

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Favor aclarar si se refiere a 11.890 y 23.790 litros.
Esta consulta la realizamos porque podemos entregar de acuerdo a las presentaciones registradas en bidón de un litro o de cinco litros. Se es en bidón por litro, si este debe venir con si dosificador incorporado?, y si es el caso de bidón por 5 litros si este debe ir con si **BOMBA DOSIFICADORA**.
Consideramos que la dosificación es fundamental para efectuar una buena higiene y mejorar el rendimiento del detergente, usando lo adecuado y económico.

RESPUESTA: Lo solicitado es Cantidad Mínima 11.890 y Cantidad Máxima: 23.790 litros.

Consulta 8:
ÍTEM 179: Gel p/ electrocardiógrafo gel conductor, de contacto, transparente, sin micro burbuja. Frasco x 400 gr.
Podría la institución ampliar la presentación a frascos de 400 0 500 gr. Ya que los envases fabricados son para la presentación por 500 gr, cumpliendo con las demás especificaciones?
En caso de que sea aceptada esta presentación, rogamos se tenga en cuenta a los efectos de tomar nota para el pliego de bases y condiciones para que contractualmente se actualice esta consulta, ya que en anteriores licitaciones hemos tenido inconvenientes con el contrato.
Sugerimos se tenga en cuenta este comentario, porque el pliego es la base del contrato y este está equivocado, los contratos no pueden ser modificados.

RESPUESTA: Se solicita frasco de 400 gr como mínimo, conforme lo establece el PBC.

Consulta 9
ÍTEM 234: Mascara laríngea. Mascara laríngea N° 1 para neonatos hasta 5 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 11 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para neonatos N° 1 puede ser N° 0,5 ya que nuestra marca representante empieza con ese número y si puede ser hasta neonatos de 4 kilos. Y el largo de las mascarilla de 7 cm de longitud? (seria Mascarilla para Neonatos N° de 0,5 a 1, hasta 4 a 5 kilos y de 7 a 11 cm de longitud).

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda 6.

Consulta 10
ÍTEM 235: Mascara laríngea. Mascara laríngea N° 1.5 para niños hasta 5 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 13 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 1 a 1,5 y de 4 a 10 kilos y de 9 a 13 cm de largo la mascarilla? (seria mascara laríngea para niños N° 1,5 a 2, de 4 a 10 kilos y de 9 a 13 cm de longitud)

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda 6.

Consulta 11:
ÍTEM 236: Mascara laríngea. Mascara laríngea N° 2 para niños de 10 a 20 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 14 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 1,5 a 2, de 7 a 20 kilos kg. (Seria mascara laríngea para niños n° 1,5 a 2 de 7 a 20 kilos y de 11 cm de longitud).

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda 6.

Consulta 12:
ÍTEM 237: Mascara laríngea. Mascara laríngea N° 2.5 para niños de 20 a 30 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 16 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 2 a 2,5, de 17 a 3 y de14 a 16 cm de longitud (seria mascara laríngea para niños n° 2 a 2,5 de 17 a 30 kilos y de 14 a 16 cm de longitud).

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda **6.**

Consulta 13
ÍTEM 238: Mascara laríngea. Mascara laríngea N° 3 para niños de 30 a 50 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 2,5 a 3, de 30 a 50 kilos kg. Y de 15 a 20 cm de longitud (seria mascara laríngea para niños n° 2,5 a 3 de 30 a 50 kilos y de 16 a 20 cm de longitud).

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda 6.

Consulta 14
ÍTEM 239: Mascara laríngea. Mascara laríngea N° 4 para niños de 50 a 70 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 3,5 a 4, de 50 a 70 kilos kg. Y de 18 a 20 cm de longitud (seria mascara laríngea para niños n° 3,5 a 4 de 50 a 70 kilos y de 18 a 20 cm de longitud).

Respuesta: Ajustarse a la Adenda 6.

Consulta 15
ÍTEM 240: Mascara laríngea. Mascara laríngea N° 5 para niños de 70 a 100 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 22 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 4,5 a 5, de 70 a 100 kilos kg. Y de 20 a 22 cm de longitud (seria mascara laríngea para niños n° 4,5 a 5 de 70 a 100 kilos y de 20 a 22 cm de longitud).

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda 6.

Consulta 16
ÍTEMS MASCARA LARÍNGEA 234, 235, 236, 237, 238, 239 y 240. Se podría presentar en unidades ya que nuestra mascara laríngea no necesita de cánulas ni balones para ventilar al paciente o recuperar la vía aérea?

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda **6.**

Consulta 17
ÍTEMS 272, 272, 273 Y 274 Resucitador con cámara y mascara: Bolsa respiratorias. Favor aclarar si estas bolsas deben venir con manómetro.

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda 6.

Consulta 18
ÍTEM 275. SOLICITAN SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA. (endoscópicopercutananeo) favor aclarar si en este ítem solicitan de 20 fr (uso pediátrico) Método PULL? Y si el set debe venir por lo menos con los siguientes insumos para su correcta colocación?

1. Sonda de gastrostomía de silicona
2. Hilo introductor o guía de lazo
3. Adaptador universal para alimenticio de dos vías por lo menos
4. Antiséptico con aplicador para campo quirúrgico

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

5. Paño o compresa para campo quirúrgico
6. Jeringa con agujas para aplicar anestésico local
7. Anestésico local para inyección
8. Tijera
9. Catéter para punción abdominal
10. Gasas estériles
11. Lubricante
12. Pinza o asa fría para atrapar el hilo guía por vía endoscópica
13. Tope externo con sistema de fijación anillo o abrazadera

RESPUESTA: Si, se solicita de 20 fr, método pull y el set debe venir con los insumos descriptos además se le debe agregar una pinza mosquito hemostática.

Consulta 19
ÍTEM 276. SOLICITAN SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA. (endoscópicopercutananeo) favor aclarar si en este ítem solicitan de 24fr (uso ADULTO) Método PULL? Y si el set debe venir por lo menos con los siguientes insumos para su correcta colocación?

1. Sonda de gastrostomía de silicona
2. Hilo introductor o guía de lazo
3. Adaptador universal para alimenticio de dos vías por lo menos
4. Antiséptico con aplicador para campo quirúrgico
5. Paño o compresa para campo quirúrgico
6. Jeringa con agujas para aplicar anestésico local
7. Anestésico local para inyección
8. Tijera
9. Catéter para punción abdominal
10. Gasas estériles
11. Lubricante
12. Pinza o asa fría para atrapar el hilo guía por vía endoscópica
13. Tope externo con sistema de fijación anillo o abrazadera

RESPUESTA: Si, se solicita de 20 fr, método pull y el set debe venir con los insumos descriptos además se le debe agregar una pinza mosquito hemostática.

Consulta 20
Donde dice: 1ª entrega Cantidad Mínima 30%, consultamos si sería factible considerar para primera entrega, hasta el 20% de la cantidad mínima solicitada. (la entrega se realizaría siempre dentro de los 15 días corridos a partir de la emisión de la orden de entrega).

RESPUESTA: Ajustarse al Plan de Entrega solicitado en el PBC.

Consulta 21
Donde dice: 2ª entrega Cantidad Mínima 40%, 30 días corridos a partir de la orden de entrega, consultamos si sería factible considerar el plazo para la segunda entrega, 60 días corridos luego de la firma del contrato.

RESPUESTA: Ajustarse al Plan de Entrega solicitado en el PBC.

Consulta 22
Donde dice: 3ª entrega Cantidad Mínima 30%, 30 días corridos a partir de la orden de entrega, consultamos si sería factible considerar para la tercera entrega hasta el 40% de la cantidad mínima solicitada y el plazo de entrega para la misma, 60 días corridos luego de la firma del contrato.

RESPUESTA: Ajustarse al Plan de Entrega solicitado en el PBC.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Consulta 23

Donde dice: Cantidad Máxima de acuerdo a la necesidad del servicio, hasta 30 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Entrega por parte del proveedor, consultamos si podría ampliar el plazo de entrega hasta 60 días luego de la recepción de la Orden de Entrega por parte del proveedor.

RESPUESTA: Ajustarse al Plan de Entrega solicitado en el PBC.

Consulta 24

ÍTEM 271: Resucitador pediátrico c/ cámara y mascara Bolsas respiratorias, Bolsa de reanimación 1000-1500 ml, auto inflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con mascar pediátrica siliconizada con tubo de conexión a oxigeno con rosca.

Solicitamos si esta bolsa que se refiere a un resucitador pediátrico o adultos pequeños, puede tener una bolsa de reanimación de 1000 a 1500 ml como lo solicita el PBC y un reservorio de oxigeno de 2300 a 2600 ml.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 2 5

ÍTEM 272: Resucitador Adulto c/ Cámara y mascara Bolsas respiratorias, Bolsa de reanimación 2000 ml, auto inflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con mascara adulto siliconizada con tubo de conexión a oxigeno con rosca. Solicitamos si la bolsa de reanimación puede ser de 1600 a 2000 ml y un reservorio de oxigeno de 2500 a 2600 ml.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 26

ÍTEM 273: Resucitador Neonatal c/ Cámara y mascara Bolsas respiratorias, Bolsa de reanimación de 250 a 300 ml, auto inflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con mascara neonatal transparente anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxigeno sin rosca. Con reservorio de Oxigeno.

Solicitamos si esta bolsa que se refiere a Neonatos y Lactantes puede tener una bolsa de reanimación de 240 a 300 ml y un reservorio de oxigeno de 400 a 600 ml.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 27

ÍTEM 274 Resucitador Pediátrico c/ Cámara y mascara Bolsas respiratorias, Bolsa de reanimación de 500 ml, auto inflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con mascara pediátrica transparente anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxigeno sin rosca. Con reservorio de Oxigeno.

Solicitamos si esta bolsa de reanimación puede ser de 500 ml como lo solicita el PBC y si el reservorio de oxigeno puede ser de 500 a 600 ml.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 28

ÍTEM 172: Esponja hemostática quirúrgica: Esponja Hemostática de Gelatina absorbible mínimo 7 cm x 5 cm x 0,5-1 cm, Favor considerar la variación en la medida de +- 1 cm para aumentar el N° de oferentes y se pueda ofertar un material con las mismas EETT de 8x5x1 cm.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC.

Consulta 29

ÍTEM 262: Prolongador de via Set para administración intravenosa Equipo de infusión intravenosa por gravedad de 2 vías, con filtro especial en lavase de la cámara para evitar que la línea se vacié al terminar la solución del contenedor. Filtro en la conexión a rosca que elimina el riesgo de goteos en el proceso de cebado del equipo exento de látex. PVC transparente, conexiones con rosca con llave de seguridad pinza para cortar el flujo

El ítem se refiere a un extensor de dos vías en la especificación hay una mezcla entre extensor de vía y equipo macrogotero.

RESPUESTA: lo solicitado es prolongador de vía, ajustarse a la adenda 6.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Consulta 30

ÍTEM 263 Prolongador de vía Set para administración intravenosa Equipo de infusión intravenosa por gravedad de 4vías, con filtro especial en lavase de la cámara para evitar que la línea se vacié al terminar la solución del contenedor. Filtro en la conexión a rosca que elimina el riesgo de goteos en el proceso de cebado del equipo. Exento de latex, PVC transparente, conexiones con rosca con llave de seguridad pinza para cortar el flujo

El ítem se refiere a un extensor de 4vias en la especificación hay una mezcla entre extensor de vía y equipo macrogotero.

RESPUESTA: lo solicitado es prolongador de vía, ajustarse a la adenda 6.

Consulta 31

ÍTEM 283 – Solución para preservar órganos solución para conservación de órganos.

Teniendo en cuenta que los plazos de vencimiento del suministro como lo solicita el Pliego de Bases y Condiciones, son de (18) diez y ocho meses al momento de la entrega SEGÚN PLNA DE ENTREGA – PLAZO DE VENCIMIENTO DEL SUMINISTRO, informamos que dicho ítems a ser ofertados son con menor vencimiento.

Adjuntamos a la presente un breve resumen del motivo por el cual los vencimientos de los mismos son menores a lo establecido, se debe a; que uno de los componentes del kit de eurocollins como es de muy baja rotación la materia prima de ese componente (solución de electrolitos).Se adquiere de un proveedor externo para la fabricación de la misma y por nivel de seguridad es que la planta fabrica realiza la producción solo cuando su stock es mínimo. Adjuntamos a la misma una nota enviada por el fabricante para vuestro mejor conocimiento e interpretación.

Es por ello que recurrimos a ustedes y a quienes corresponda a efectos de analizar esta situación; tengamos en cuenta que; nosotros en caso de ser adjudicación del mencionado producto, solicitamos la autorización correspondiente y una vez emitida dicha autorización procedemos a presentar la póliza caución por vencimiento menor, acompañada de nuestra carta de compromiso de canje en caso de la no utilización del producto; como también lo estipula el Pliego de Bases y Condiciones donde menciona: si por naturaleza de los mismo o por necesidad de la institución no se puede cumplir con este requisito la recepción del producto deberá ser autorizada por la DGGIES (Nota de autorización).

Solicitamos a través de la presente vuestra reconsideración con relación a los vencimientos de los mismos y bajar a diez meses para este ítem en particular, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto.

RESPUESTA: Ajustarse a lao solicitado en el PBC

Consulta 32

ÍTEMS 173, 174 Y 175. FRASCOS PARA DRENAJE.

Solicitamos que nos aclaren si los frascos deben tener impreso un espacio para anotaciones y que tipo de alargue (extensión) es el que se requiere si debe poseer espiral en la extensión.

Se solicita a la convocante, aclarar si son frasco de drenaje de torax o son frasco de aspiración simple.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 33

ITEMS 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337. TUBOS PARA DRENAJE PLEURAL.

Para todos los ítems citados, consultamos si los tubos de drenaje deben ser o no radiopacos, aclarar cuanta perforaciones debe tener y si el drenaje debe poseer graduación-

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 34

ITEM 280, 281, 282. SISTEMA DE DRENAJES MEDIASTINAL

Solicitamos que nos aclaren si los frascos deben tener impreso un espacio para anotaciones y qué tipo de alargue (extensión) es el que se requiere si debe poseer espiral en la extensión. Para los drenajes, consultamos si deben poseer trocar metalicos, los tubos de drenaje deben ser o no radiopacos, aclarar cuantas perforaciones deben tener y si el drenaje debe poseer graduación.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 35

El oferente deberá presentar el listado de productos habilitados vigente al momento de la apertura para importar y comercializar expedida por el MSPBS en el que deberán constar el /los productos ofertados o constancia de solicitud de renovación de dicho documento expedida por el MPBS

Solicitamos a la convocante que este documento en caso de no contar para la apertura de sobres, se pueda ser presentada a más tardar para la firma del contrato.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

RESPUESTA: El listado de productos habilitados vigente al momento de la apertura para importar y comercializar expedida por el MSPBS en el que deberán constar el /los productos ofertados o constancia de solicitud de renovación de dicho documento expedida por el MPBS, debe presentarse para el momento de la evaluación.

Consulta 36
Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado para comercializar el producto ofertado e inscripto en el Registro Público de Comercio Sección Representantes.
Solicitamos a la convocante que este documento en caso de no contar para la apertura de sobres, pueda ser presentado a más tardar para la firma del contrato.

RESPUESTA: Para el momento de la evaluación debe presentarse la carta de autorización del fabricante y para la firma del contrato la Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado para comercializar el producto ofertado e inscripto en el Registro Público de Comercio Sección Representantes.

Consulta 37
Certificado de Control de Calidad del país de Origen debidamente consularizados.
Solicitamos a la convocante que este documento en caso de no contar para la apertura de sobres, pueda ser presentado a más tardar para la firma del Contrato.

RESPUESTA: El certificado de Control de Calidad del País de Origen debe presentarse para el momento de la evaluación y a la firma del contrato debidamente Consularizado.

Consulta 38
ÍTEMS 198 – 199 Hoja de dermatomo: Bisturí para dermatomo: Donde Dice: debe ser compatible con el equipo de la marca pedgett
Consulta: se consulta a la convocante cual es el modelo del equipo pedgett, de manera a saber con precisión el producto a cotizar.

RESPUESTA: Los Bisturí para dermatomo corresponden al tipo PARANGON (Manual) PADGETT

Consulta 39
ITEM 60: CÁNULA OROFARINGEA N° 1
Favor ampliar la longitud a 70 mm, atendiendo que este mismo producto ya fue solicitado en la licitación LPN 19/13, ID 262.028, sin oferta alguna debido a la longitud solicitada, es por ello que a fin de beneficiarse con ofertas y dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC

Consulta 40:
ITEM 61: CÁNULA OROFARINGEA N° 2
Favor ampliar la longitud a 80 mm, atendiendo que este mismo producto ya fue solicitado en la licitación LPN 19/13, ID 262.028, sin oferta alguna debido a la longitud solicitada, es por ello que a fin de beneficiarse con ofertas y dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC

Consulta 41:
ITEM 62: CÁNULA OROFARINGEA N° 3
Favor ampliar la longitud a 90 mm, atendiendo que este mismo producto ya fue solicitado en la licitación LPN 19/13, ID 262.028, sin oferta alguna debido a la longitud solicitada, es por ello que a fin de beneficiarse con ofertas y dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC.

Consulta 42:
ÍTEM 63: CÁNULA OROFARINGEA N° 4
Favor ampliar la longitud a 100 mm, atendiendo que este mismo producto ya fue solicitado en la licitación LPN 19/13, ID 262.028, sin oferta alguna debido a la longitud solicitada, es por ello que a fin de beneficiarse con ofertas y dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P.y B.S.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC.

Consulta 43:
ITEM 65: CATETER DE ASPIRACIÓN 6 FR., CON CIRCUITO CERRADO
Atendiendo que el tamaño solicitado corresponde a uso neonato y pediátrico, se podrá ofertar dicho producto con la longitud de 305mm, de manera a beneficiarse con mejores ofertas y dar una mayor participación a los oferentes

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC.

Consulta 44:
ÍTEM 66: CATETER DE ASPIRACIÓN 8 FR., CON CIRCUITO CERRADO
Atendiendo que el tamaño solicitado corresponde a uso neonato y pediátrico, se podrá ofertar dicho producto con la longitud de 305mm, de manera a beneficiarse con mejores ofertas y dar una mayor participación a los oferentes.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC.

Consulta 45:
ÍTEM 67: CATETER DE ASPIRACIÓN 10 FR., CON CIRCUITO CERRADO
Atendiendo que el tamaño solicitado corresponde a uso neonato y pediátrico, se podrá ofertar dicho producto con la longitud de 405mm, de manera a beneficiarse con mejores ofertas y dar una mayor participación a los oferentes.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC.

Consulta 46:
ÍTEM 157, 158, 160, 161, 165, 167, 319: EQUIPOS DE INFUSIÓN LIBRE DE AGUJAS, SISTEMA CERRADO.
8.1. Deberán los dispositivos libre de aguja (puertos de inyección), ser totalmente incompatibles con el uso de aguja, para reducir el riesgo de accidentes con corto punzantes en el personal de salud y eliminar los riesgos de punciones que deteriora al conector con el uso accidental de la aguja.
8.2. Los dispositivos libre de aguja sistema cerrado (puertos de inyección) deberán ser de menor transferencia bacteriana, respaldados con evidencias científicas que avalen que la administración de los fluidos a través de ellos, disminuye el riego de infecciones.

RESPUESTA: deberán ser totalmente incompatibles con el uso de aguja y presentar evidencia científica respaldatoria de organismos internacionales con experiencia en el tema.

Consulta 47:
ITEM 338 AL 352: TUBOS ENDOTRAQUEALES CON O SIN BALÓN.
Se podrá ofertar tubos endotraqueales de PVC, atendiendo que en las últimas licitaciones realizadas no fueron presentadas ofertas algunas declarándose desierto los tubos endotraqueales de silicona 100%.

RESPUESTA: Para los ítems 338 al 343, 349 al 352 puede ofertarse de PVC los demás ítems Ajustarse a las EETT solicitadas en el PBC.

Consulta 48:
PLAZOS DE ENTREGA CANTIDAD MÁXIMA:
Solicitamos a la convocante que el plazo de la entrega de la cantidad máxima sea de 45 días emitidas las órdenes de compra, esto debido a que gran parte de productos solicitados son importados desde Europa y/o Asia, como así también es importante resaltar que al ser Paraguay un país mediterráneo, las mercaderías ingresan en un primer momento en puertos de países con salida al mar y de ahí reembarcar para que las mismas lleguen a destino, a esto se suman las trabas y/o huelgas realizadas por los agentes de aduanas y puertos en los países donde son reembarcados las mercaderías y los fenómenos naturales.

RESPUESTA: Ajustarse al Plazo de entrega establecido en el PBC.

Consulta 49
ÍTEM 214-215-216: CATETERES PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INTRACRANEAL:
Para medición de la presión intracraneal (PIC). Set para adulto. De 90 a 105 cm. Con 1) Un catéter de silicona 100% multiperforado con medidas de profundidad visibles, guía metalice, tubuladura semirrígida transparente autorregulable. Reservorio volumétrico rigido (volutrol) bolsa colectora milimetrada blanda de 500 a 1500 cc con sistema de evacuacoin en polo interior.
Solicitamos que se permita cotizar con la siguiente especificaciones: "Cateter para medición de la presión intracraneal (PIC). Set para adulto. De 24 a 105 cm. Con 1) Un catéter de silicona 100% multiperforado con medidas de profundidad visibles, guía

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

metalice, tubuladura semirrígida transparente autorregulable. Reservorio volumétrico rigido (volutrol) bolsa colectora milimetrada blanda de 500 a 70000 cc con sistema de evacuación en polo interior.
La razón que solicitamos los cambios es que en las ultimas licitaciones son productos nuestros las que se adjudican con los catéteres de 24 cm 0 240 mm para poder usar tanto en adulto, pediátrico, como neonatal. Y con el reservorio volumétrico con bolsa colectora milimetrada blanda.

RESPUESTA: ajustarse a las EETT solicitada en el PBC.

Consulta 50:
ÍTEMS 328-329-330-331: TUBO DE DRENAJE PLEURAL: TUBOS PARA DRENAJE
Solicitamos aclarar si los tubos de drenaje son los de tipo hemosuc, los que están solicitando para poder dejar la descripción como tubo de drenaje y quitar la palabra pleura.

RESPUESTA: lo solicitado es tubo de drenaje pleural. Ajustarse a lo solicitado en la adenda.

Consulta 51
ITEM 280: SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL: SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL
¿Se podrá cotizar: sistema de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido de 500 mL, catéter torácico Nº 36 de PVC, válvulas, con trocar plástico y/o metálico?

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en la adenda.

Consulta 52:
ITEM 281: SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL: SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL.
¿se podrá cotizar: sistema de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido de 1000 mL, catéter torácico Nº 36 de PVC, válvulas, con trocar plástico y/o metálico?

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en la adenda.

Consulta 53:
ITEM 282: SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL: SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL
¿Se podrá cotizar: sistema de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido de 2000 ml, catéter torácico Nº 36 de PVC, válvulas, con trocar plástico y/o metálico?
Solicitamos la apertura con las 2 opciones para que haya mayor cantidad de oferentes según la ley de contrataciones "igualdad y libre competencia: permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamente en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación publica
Adjuntamos como referencia pliego de la LPN 19/13, donde los requerimientos en las especificaciones técnicas estaban abiertas para ambas opciones.

RESPUESTA: Ajustarse a las EETT solicitadas en la adenda.

Consulta 54:
Sección III, Suministros Requeridos, ítem N° 21 Apósito Hidrocoloide 15x20cm (+-2cm), solicitamos la apertura de un rango de +-5cm., debido a que la presentación de estos insumos son de 10x10cm., 15 x15cm y 20x20cm., siendo la medida solicitada en el PBC diferente a lo comercializado normalmente en el mercado.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 55:
Sección III, Suministros Requeridos, ítem N° 124 cinta testigo para calor húmedo, en las especificaciones técnicas dice presentación rollo x 50mts como mínimo, solicitamos la aceptación de la presentación por rollo de 30 mts como mínimo ya que esta es la medida adjudicada en la última licitación realizada.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 56:

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Sección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Sección III, Suministros Requeridos, ítem N° 128 cinta adhesiva quirúrgica impermeable de 5 cmx5mts como mínimo, solicitamos la habilitación de un rango de +-0.5cm de modo a dar mayor oportunidad a los distintos oferentes.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 57:
Sección III, suministros requeridos, **ítem N° 129** cinta adhesiva quirúrgica impermeable de 5cmx5mts como mínimo, solicitamos la habilitación de un rango de +-0.5cm de modo a dar mayor oportunidad a los distintos oferentes.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Consulta 58:
Sección III, Suministros Requeridos, **ítem N° 177** gasa de algodón hidrófilo, paquete de 0,90mtsx40mts rectilínea doblada en zigzag, se podría ofertar dicha gasa en la medida solicitada pero en presentación por rollo? Favor confirmar.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 59:
Sección III, Suministros Requeridos, **ítem N° 178** gasa de algodón hidrófilo, paquete de 0,90mtsx5mts rectilínea doblada en zigzag, se podría ofertar dicha gasa en la medida solicitada pero en presentación por rollo? Favor confirmar.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el PBC

Consulta 60:
Sección III, Suministros Requeridos, **ítem N° 72** prolongador de vía, PVC mínimo de 60 cm. Con diam. 3x4.1mm, esta especificación técnica se refiere al equipo extensor con conexión luerlock. Favor aclarar.

RESPUESTA: Lo solicitado en el ítem 72 es Catéter de succión 8 Fr. Con válvula de control manual con tapa, ... y no prolongador de vía.

Consulta 61:
Sección III, Suministros Requeridos, ítems N° 364 y 365 venda de algodón de 15cm y 10 cm respectivamente, se refieren a la venda de crepón? Favor aclarar.

RESPUESTA: No, lo solicitado es venda de algodón. Ajustarse a las EETT solicitadas en el LIME.

Consulta 62:
Sección VII anexos, punto I) Documentos Adicionales, certificados de control de calidad del país de origen debidamente Consularizado, a que certificado de calidad se refiere exactamente, y por consularizado en origen que se entiende?. La pregunta se debe a que la legalización de cualquier documentación en un consulado o embajada en el exterior conlleva un costo financiero muy elevado y un plazo de tiempo largo para la obtención del mismo (como mínimo 40 a 60 días) favor aclarar.

RESPUESTA: se debe presentar Certificado de Control de Calidad del fabricante debidamente consularizado, para la evaluación bastara que presenten el certificado de control de calidad y en caso de ser adjudicado para la firma del contrato debidamente consularizado.

Consulta 63:
ÍTEM 190 GUANTE QUIRÚRGICO: Guante Quirúrgico. N° 7 ½ en pares. Libre de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza, 270 mm de longitud, variación +- mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño y **en el ítem 191** Guante Quirúrgico: Guante Quirúrgico. N° 8 en pares. Libre de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, optima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza, 270 mm de longitud, variación +- mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño.
Lo solicitado, corresponde a guantes fabricado en material diferente al látex? En este caso, favor especificar, si lo solicitado corresponde a guante quirúrgico antialérgico estéril fabricado de un polímero sintético, libre de látex. Efectuamos esta consulta, ya que los guantes fabricados a partir de polímeros sintéticos como los mencionados, tiene altos costos, aproximadamente unos Gs. 15.000 el par.

Ing. Ind. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

RESPUESTA: es Guante Quirúrgico antialérgico libre de látex.

Consulta 64:

PLAZO DE ENTREGA: Donde Dice: 1ra entrega cantidad mínima 30% el oferente tendrá un plazo de hasta 15 días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.

Se solicita a la convocante que el plazo para esta cantidad mínima del 30% sea ampliada a 30 días corridos a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos .

RESPUESTA: La respuesta a la consulta se encuentra en la Adenda 6.

Asunción 20 de noviembre de 2014.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.