"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

ADENDA Nº 02

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2019
"ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE"."
ID 353063

1º. **Se modifican algunos puntos de la Sección III; Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones de referencia:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

QUEDA COMO SIGUE:

(1.2.0) CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANJEFE		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Cubierta para camioneta	Cubierta 225/70R17 103T radial A/T de altas prestaciones en todo tipo de superficies, apto para circular en condiciones ambientales normales y durante los meses más calurosos donde la carretera presenta temperaturas más altas. Con una anchura de 225mm, un perfil de 70mm y un diámetro R17, índice de carga 103 y un rango de velocidad no menor a T. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
2	Cubierta para camioneta	Cubierta 195R15 8PR 106/104S , de altas prestaciones en todo tipo de superficies, apto para circular en condiciones ambientales normales y durante los meses más calurosos donde la carretera presenta temperaturas más altas, Con una anchura de 195mm, un perfil de 80mm y un diámetro R15, índice de carga 106, que equivale a una carga máxima de 950 kilogramos. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
(2.3.4.) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
3	Cubierta para camioneta	Cubiertas 235/75 R15 Radial, semipantanera, agarre en el suelo y adherencia a la superficie de rodamiento y alta resistencia que mejoran la estabilidad de dirección y la durabilidad. La fecha de fabricación debe ser 2018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
4	Cubierta para camioneta	Cubiertas 265/70 R16 Radial, semipantanera, agarre en el suelo y adherencia a la superficie de rodamiento y alta resistencia que mejoran la estabilidad de dirección y la durabilidad. La fecha de fabricación debe ser 2018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
(2.3.5.) REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
5	Cubierta para camioneta	Cubierta para camioneta medida 235/75 R15, todo terreno radial, agarre en el suelo y adherencia a la superficie de rodamiento y alta resistencia que mejoran la estabilidad de dirección y la durabilidad. La fecha de fabricación debe ser 2018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.

6	Cubierta para camioneta	Cubierta para camioneta medida 195/75 R16 C, lisa, de 8 telas radiales, agarre en el suelo y adherencia a la superficie de rodamiento y alta resistencia que mejoran la estabilidad de dirección y la durabilidad. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
7	Cubierta para camioneta	Cubierta para camioneta medida 225/75 R16 C, todo terreno, de 8 telas radial, agarre en el suelo y adherencia a la superficie de rodamiento y alta resistencia que mejoran la estabilidad de dirección y la durabilidad. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
8	Cubierta para camioneta	Cubierta para camioneta medida 265/65 R17, semi pantanera, todo terreno, radial, agarre en el suelo y adherencia a la superficie de rodamiento y alta resistencia que mejoran la estabilidad de dirección y la durabilidad. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
(2.3.6.) OBISPADO CASTRENSE		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
9	Cubierta para camioneta	Cubierta para camioneta medida 265/65 R17, semi pantanera, todo terreno, radial, agarre en el suelo y adherencia a la superficie de rodamiento y alta resistencia que mejoran la estabilidad de dirección y la durabilidad. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
(2.3.10) DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO RESERVA Y MOVILIZACION		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
10	Cubierta para camioneta	Cubierta lisa P255/70 R16, con rango de carga 110 y rango de velocidad Q. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
11	Cubierta para camión	Cubierta para camioneta 235/60/R18 rango de velocidad H.(R=V:H) - La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
(2.4.1) COMANDO DE LAS FF.MM.		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
12	Cubierta para camioneta	Tipo TBR 215/75R 17,5, 12 telas rango de carga y velocidad de 126/122 M, profundidad de los surcos 15mm, PSI 100, como mínimo, La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
13	Cubierta para camioneta	Cubierta Radial 265/65R 17, AT con rango de carga y velocidad de 112S, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.

14	Cubierta para automóvil	Tipo PCR 185/65R 15, lisa, con rango de carga y velocidad de 88T, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
15	Cubierta para camioneta	Tipo 225/70R 16, 6 telas, Semipantanera, con rango de carga y velocidad de 103T, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
16	Cubierta para camioneta	Tipo LT 235/75R 15 MT, con rango de carga y velocidad de 104/101Q, 50PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
17	Cubierta para camioneta	Cubierta Radial LTR 265/70 R 16 MT con rango de carga y velocidad de 112Q, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
18	Cubierta para camioneta	Tipo 225/60R 17, con rango de carga y velocidad de 99H, 44PSI, La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
19	Cubierta para camioneta	Tipo PCR 225/70R 15 semipantanera rango de carga y velocidad de 100T, , como mínimo, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
20	Cubierta para camioneta	Tipo PCR 275/80R 22,5, 16 telas rango de carga y velocidad de 146M, profundidad de los surcos 15mm, PSI 100, como mínimo, La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
21	Cubierta para camioneta	Tipo PCR 215/85R 16, 10 telas, Semipantanera, con rango de carga y velocidad de 118L. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
22	Cubierta para camioneta	Tipo PCR 285/60R 18 Semipantanera, con rango de carga y velocidad de 120H. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
23	Cubierta para camioneta	Cubiertas Medidas 7.00R16 incluye cámara y protector con rango de carga y velocidad de 116N. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.

24	Cubierta para camioneta	Cubiertas Medidas 7.00R 15, con rango de carga y velocidad de 10Telas, 44PSI. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
(2.16.2/3) DIRECCION DE MATERIAL BELICO		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
25	Cubiertas 1000/20	Cubiertas Radial TBR 1000 R20, incluir cámara y camisa, 146L, 16 PR, profundidad de los surcos 16 mm, 120 Psi La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
26	Cubiertas 275/80 R22.5	Cubiertas Radial medida TBR 275/80 R22.5, incluir cámara y camisa 145M, 16 PR, profundidad de los surcos 16 mm, 120 Psi. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
27	Cubiertas 235/85 R16	Cubiertas Radial medida LT235/85 R16 AT Semipantanera índice de carga y velocidad 120R. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
	Cubiertas 7.50-16	Cubiertas Radial medida 7.50R 16, incluir cámara y camisa, para su estabilización deberá contar con un mínimo de 14 Telas,. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
29	Cubiertas 23.1-30	Cubiertas Radial 23.1 x 30 TT, para cubierta trasera de tractor, incluir cámara y camisa, 24 PSI, de 12 telas con borde reforzado como mínimo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
30	Cubiertas 16.9-28	Cubiertas Radial 16.9 x 28 TT, para cubierta delantera de tractor, incluir cámara y camisa, 24 PSI, de 8 telas con borde reforzado como mínimo. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
31	Cubiertas 215/80 R16	Cubiertas Radial medida 215/80 R16, La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
32	Cubiertas 225/75 R16	Cubiertas Radial medida LT 225/75 R16 AT, 110S. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
33	Cubiertas 235/75 R15	Cubiertas Radial medida LT 235/75 R15 AT, 104S, 6PR. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.

34	Cubiertas 245/75 R16	Cubierta Radial medida LTR 245/75 R16 114S. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
35	Cubiertas 235/70 R16	Cubierta Radial medida LTR 245/70R 16 AT 114SLa fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
36	Cubiertas 235/65 R17	Cubierta Radial medida LT 235/65 R17 108V LISA. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
37	Cubiertas 215/70 R16	Cubiertas Radial medida 215/70 R16 LISA 100H. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
38	Cubiertas 235/55 R19	Cubiertas Radial medida 235/55 R19 101V. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo Respaldo técnico mientras dure la garantía.
39	Cubiertas 245/45 R19	Cubierta Radial medida 245/45 R19 98H. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
40	Cubiertas 6.70 R14 LT	Cubierta Radial medida 185R 14, 8PR 102P. Con cargo de 8 telas como mínimo con borde reforzado. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
41	Cubiertas 165/70 R14	Cubiertas Radial medida 175/70R 14, 84T LISA. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
42	Cubiertas 255/70 R16	Cubiertas Radial medida 255/70 R16 111T. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
43	Cubiertas 205/60 R16	Cubiertas Radial medida 205/60 R16, 92H LISA. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
44	Cubiertas 20x10.00-8	Cubiertas Radial 20x10.00-8, incluir cámara y camisa, profundidad de los surcos 8 mm, 80 Psi. Para su estabilización deberá contar con un mínimo de 6 lonas de acero superpuestas, no debe existir fricción entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.

(2.3.11) COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA (CODI)		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
45	Cubierta para Camión	Cubierta Radial TBR 1400R 20 ZLX 20 18 telas Tacos, con rango de carga y velocidad de 164j, con cámara, pico largo y camisa. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
46	Cubierta para Camión	Cubierta Radial TBR 1200R 20 18 telas tacos, con rango de carga y velocidad 154/15k, con cámara, pico largo y camisa. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
47	Cubierta para camión	Cubierta radial TBR 1000R 20 16 tela lisa, con rango de carga y velocidad de 150L, 120PSI, con cámara, pico y camisa. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
	Cubierta para camioneta	Cubierta Radial LTR225/75T 16 AT todo terreno, 6 telas, con rango de carga y velocidad de 110S. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
49	Cubierta para camión	Cubierta Radial TBR 7,50R 16 12 telas 122L, 95 PSI. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
50	Cubierta para camioneta	Cubierta Radial LTR 245/70R 16 MT con rango de carga y velocidad de 111T. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
51	Cubierta para camión	Cubierta Radial TBR295/80R 22,5 16 PR, taquito con rango de carga y velocidad de 152M. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
52	Cubierta para camioneta	Cubierta Radial LTR225/75R 16 MT, con rango de carga y velocidad de 103Q. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
53	Cubierta para camioneta	Cubierta Radial 245/70R 16, con rango de carga y velocidad de 111S. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.

54	Cubierta para camioneta	Cubierta 265/75 R16 AT todo terreno con rango de carga y velocidad de 112S. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.
55	Cubierta para camioneta	Cubierta LT 265/65 R17. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Respaldo técnico mientras dure la garantía. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo.
56	Cubierta para camioneta	Cubierta 215 /80R16. La fecha de fabricación debe ser 2.018 en adelante. La cotización debe incluir: montaje y des-montaje, colocación, alineación y balanceo de las cubiertas. Garantía escrita del fabricante de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo. Respaldo técnico mientras dure la garantía.

SECCIÓN IV.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

QUEDA COMO SIGUE:

CGC 28.3	El período de validez de la Garantía emitida por el proveedor o del fabricante, será de cinco (05) años o 50.000 km. como mínimo, contados a partir de la fecha en que los bienes, hayan sido entregados y aceptados por el Comité de Recepción de bienes en el punto final de destino indicado en el plan de entregas.-

2°. **Se modifican los datos consignados en el SICP en la pestaña etapas y plazos del presente proceso.**

3°. **El contenido del Pliego de Bases y Condiciones que no haya sido modificado por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
JEFATURA UOC Nº 1

LENANCIO MORINIGO PEREIRA
Cap PAV - Jefe Dpto UOC N°1 "Comando en Jefe"