PAC Nº: 259.182

ADENDA Nº 01/2013

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2013** ***"ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	46171509 -002	GAVETA DE METAL	ORGANIZADORES O ARMARIOS CON LLAVES: * FICHERO DE 04 GAVETAS. * ESTRUCTURA METÁLICA * CON LLAVE Dimensiones mínimas: 60 cms de alto x 50 cms de ancho.	UNIDAD	UNIDAD	4
2	30161701 -001	ALFOMBRA ALTOTRAFICO.	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ALTO TRANSITO, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA, CONTENIDO 100% POLIPROPILENO, PESO DEL HILADO 610 g/m2, PESO TOTAL 1,870 g/m2 (+/- 10%), ALTURA DEL PELO 4,0 mm, ALTURA TOTAL 6,5 mm (+/- 10%), DE USO COMERCIAL MEDIO, ANCHO 3,66 m, INFLAMABILIDAD: DEBE CUMPLIR LA NORMA ASTM 2859 COMO MÍNIMO O SU EQUIVALENTE, PROPENSIÓN ELECTROESTÁTICA MENOR QUE 2,0 KV, NORMA DIN 54345 COMO MÍNIMO O SU EQUIVALENTE, DEBE INCLUIRSE MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, GARANTÍA MÍNIMA DE 6 MESES ANTE DEFECTOS O FALLAS DE INSTALACIÓN A CUENTA DEL OFERENTE. DEBERÁ INCLUIR LA COLOCACIÓN EN LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (NEFROLOGÍA).	M2	M2	50
3	30191501 -001	ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS)	ESCALERA DE 3 METROS MÍNIMO, CON 2 APOYOS, TIPO TIJERA, DE ALUMINIO REFORZADO, DEBERÁ PODER SOPORTAR COMO MÍNIMO 130 KILOS SIN DEFORMACIONES,	UNIDAD	UNIDAD	7
4	40101604 -001	VENTILADOR DE TECHO	VENTILADOR DE TECHO: DE 52", 3 ASPAS, TURBO, DE 5 VELOCIDADES MÍNIMO, CAJA PLÁSTICA, CAMBIO DE VELOCIDADES Y APAGADO.	UNIDAD	UNIDAD	28
5	40101701 -002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	19
6	40101701 -002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	12
7	40101701 -002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 36000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	4
8	40101701 -002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 18000 BTU DE CAPACIDAD, IT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	12
9	56101504 -005	SILLA RÍGIDA	SILLA TIPO TABURETE DE METAL ALTO REGULABLE CON RESPALDO ALTO, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHADO Y TAPIZADO.	UNIDAD	UNIDAD	12

10	48101714 -001	BEBEDERO ELÉCTRICO	BEBEDERO ELÉCTRICO: FRIO/CALOR O NATURAL, DE PIE, PROVISIÓN DE AGUA: AGUA CORRIENTE DE LLAVE.-, TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA: DE 4° APROX, TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE A 90° APROX. TANQUE DE AGUA FRÍA: 8,6 LITROS, CON CAPACIDAD DE FRIO DE 110 LITROS / HORA.- MAYOR CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN. TANQUE DE AGUA CALIENTE: 2,2 LITROS, CON CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN DE 25 LITROS HORA. SISTEMA DE FILTRADO (HASTA ULTRA FILTRACIÓN), CON CUATRO (4) ETAPAS DE FILTRADO. * FILTRO DE SEDIMENTO.* FILTRO DE PRE CARBÓN.* POST CARBÓN.* FILTRO DE MEMBRANA ULTRA FILTRACIÓN. CONSUMO ILIMITADO DE REPOSICIÓN AUTOMÁTICA. PORTAVASOS INCLUIDOS. SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE. CAMBIO DE MANGUERAS SEGÚN REQUERIMIENTO.- MANTENIMIENTO SEGÚN CALENDARIO DE NECESIDAD DEL EQUIPO: * SANITIZACIÓN DE LOS EQUIPOS. * LIMPIEZA DE TANQUE. * LIMPIEZA COMPLETA DEL EQUIPO. * CONTROL DE DUCTOS. * CONTROL DE CAÑERÍAS. * CONTROL DE LA LLAVE DE PASO. * CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO. * CONTROL DE AGUA FRÍA. * CONTROL DE AGUA CALIENTE. * CONTROL DE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE. * CONTROL DE LOS FILTROS. * CAMBIO DE FILTROS DENTRO DEL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA. INCLUIR INSTALACIÓN ADICIONAL DE LA MANGUERA CONECTORA: 15MTS DE CADA EQUIPO. ESTOS COSTOS INCLUYEN LA INSTALACIÓN, EL TRASLADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y PUESTA EN MARCHA DE LOS DISPENSADORES DE AGUA. 220 VOLT DE FABRICA, CERTIFICACIÓN ISO9001 O EQUIVALENTE	UNIDAD	UNIDAD	4
11	52141502 -001	MICROONDA	HORNOS MICROONDAS DOMÉSTICOS: CONTROLES DIGITALES - CAPACIDAD 40 LTS - FÁCIL OPERACIÓN - POTENCIA 1300 WATTS - BANDEJA ROTATIVA - DOBLE GRILL	UNIDAD	UNIDAD	2
12	52141511 -001	LICUADORA	LICUADORA, .3 VELOCIDADES MÍNIMO. CON FUNCIÓN PULSE Y BOTÓN OFF. PULSADOR. AUTO LIMPIANTE. CUCHILLA DE ALTA EFICACIA APTA PARA TRITURAR HIELO. CAPACIDAD DE LA JARRA: 1,5 LTS COMO MÍNIMO. 400 WATTS-220V VOLTAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SISTEMA DE SEGURIDAD: EL APARATO NO FUNCIONA SI LA JARRA NO ESTÁ CORRECTAMENTE COLOCADA, JARRA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON CIERRE HERMÉTICO Y VENTANA PARA VERTER INGREDIENTES, FÁCIL DE DESMONTAR Y LIMPIAR, PIES ANTIDESLIZANTES, RECOGECABLES.	UNIDAD	UNIDAD	7
13	52141526 -002	CAFETERA ELÉCTRICA	CAFETERA ELÉCTRICA 1,5 LITROS, EQUIVALENTES A 24 TASAS, TERMO EN METAL INOXIDABLE, 220 VOLT DE FÁBRICA, FILTRO PROPIO REMOVIBLE, LUZ PILOTO, PANEL DIGITAL Y SISTEMA ANTIGOTEO	UNIDAD	UNIDAD	6
14	56101504 -002	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA C/BASE CROMADO COLOR NEGRO, DE 5 PATITAS, SIN POSA BRAZOS. RESPALDERO Y ASIENTO ACOLCHADOS, TAPIZADOS EN CUERINA, CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO. Y REGULABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.	UNIDAD	UNIDAD	30
15	56101504 -002	SILLA GIRATORIA	SILLÓN GIRATORIO, TIPO GERENCIAL, BASE REGULABLE A GAS, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADOS EN CUERÍNA ECOLÓGICA DE COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZOS.	UNIDAD	UNIDAD	12
16	56101507 -001	ESTANTE PARA LIBROS DE MADERA	ESTANTE ALTO DE MADERA, DE 2,5 CM DE GROSOR O SUPERIOR, CON 5 COMPARTIMIENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 100 CM DE LARGO, X 210 CM DE ALTO X 30 CM DE ANCHO O SUPERIOR, TERMINACIÓN EN LUSTRE.	UNIDAD	UNIDAD	4
17	56101520 -001	ARMARIO DE METAL	ARMARIO DE METAL: QUE LAS BANDEJAS TENGAN DOS REFUERZOS, CON CUATRO BANDEJAS (EN CHAPA N° 20) CON ESTANTES (DEBEN SER AUTOPORTANTES, ES DECIR, CADA MÓDULO POR SEPARADO, MEDIDAS DE BANDEJAS: 1,80M DE ALTURA, 0,90 CM DE ANCHO Y 0,50 CM DE FONDO, DEBE SER INSTALADO Y ASEGURADO ENTRE UNOS Y OTROS, PARA LO CUAL SE DEBE PROVEER LAS TIRAS DE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS PARA EL MISMO. PARANTES PERFORADOS DE 2,00M DE LARGO X 84MM	UNIDAD	UNIDAD	3
18	56101520 -001	ARMARIO DE METAL	ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA CORREDIZAS, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE TIPO UÑAS NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRÓN, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES.	UNIDAD	UNIDAD	2
19	56101703 -002	ESCRITORIO ESTÁNDAR	ESCRITORIO PARA SECRETARIA, TIPO EN "L" ESTRUCTURA DE MADERA, CON FAJA (CUBRE PIERNAS) A AMBOS LADOS, FRENTE CON TRES CAJONES, CON CERRADURA EN EL 1ER CAJÓN MEDIDAS: 120CM LARGO X 60 CM ANCHO X 77 CM DE ALTO, CONECTOR ANGULAR , Y MEDIDAS DEL COSTADO: 110CM LARGO X 60 CM ANCHO X 77 CM DE ALTO, CON BANDEJA RETRÁCTIL DE PORTA TECLADO EN EL CENTRO Y 3 CAJONES CON CERRADURA EN EL 1ER CAJÓN Y CON PORTA CPU INDEPENDIENTE.	UNIDAD	UNIDAD	12
20	56112104 -001	SILLÓN EJECUTIVO	SILLA GIRATORIA: TIPO EJECUTIVO, CON POSA BRAZOS, DE 5 RUEDITAS, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN CUERINA NEGRO. RESISTENTE A MAS DE 90 KILOS. AMORTIGUADO, CON RESPALDERO ALTO CON POSA CABEZA, RECLINABLE Y DE BUEN EQUILIBRIO, relleno de espuma sintética de alta densidad	UNIDAD	UNIDAD	13

21	52141501 -007	HELADERA COMPACTA PARA OFICINA	FRIGOBAR (MINI HELADERA) DE 1 PUERTA, CAPACIDAD TOTAL: 120 LITROS (MINIMO), CAPACIDAD REFRIGERADOR: 112,2 LITROS COMO MÍNIMO, CAPACIDAD FREEZER: 7,8 LITROS COMO MÍNIMO, PUERTA DE ACERO INOXIDABLE PUERTA REVERSIBLE LLAVE DE SEGURIDAD GAVETAS TRANSPARENTES PARA FRUTAS Y VERDURAS COMPARTIMIENTO EXTRA FRÍO PORTALATAS RESISTENTE REJILLA METÁLICA CROMADA BALCÓN PARA BEBIDAS EN LA PUERTA PIES FRONTALES AJUSTABLES EN ALTURA DIMENSIONES: ALTO 86,2 CM, ANCHO 48,2 CM, FONDO 52 CM (COMO MÍNIMO)	UNIDAD	UNIDAD	4
22	42191902 -001	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE TIPO UÑAS NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRÓN, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES.	UNIDAD	UNIDAD	23
23	52152001 -005	JARRA ELÉCTRICA	HERVIDORA ELÉCTRICA PARA CALENTAR AGUA, TIPO JARRA, CAPACIDAD DE 1,7 LITROS O MAS, INOXIDABLE, BASE ANTIDESLIZANTE, SISTEMA DE SEGURIDAD, ENCENDIDO MANUAL, APAGADO AUTOMÁTICO. 220 VOLT DE FABRICA, 2200 A 2400 WATTS	UNIDAD	UNIDAD	7
24	56101519 -003	MESA DE METAL	MESA AUXILIAR, FIJA, DIMENSIONES 0,60 X 0,60 X 0,80, TAPA DE MADERA FORRADA EN FORMICA, BORDES REDONDERADOS (SIN FILOS), ESTRUCTURA DE METAL EN CHAPA N°20 REFORZADA (BORDES SIN FILOS), CON PUERTA FRONTAL, SIN CERRADURA, UN ESTANTE INTERNO (DIVISORIA). PICAPORTE TIPO UÑA NIQUELADA.	UNIDAD	UNIDAD	6
25	40161602 -001	PURIFICADORES DE AIRE	EXTRACTOR Y PURIFICADOR DE AIRE DE 50CM. VOLTAJE 220 VOLT., POTENCIA DE 250 WATTS. SILENCIOSO.	UNIDAD	UNIDAD	5
26	45111501 -003	ATRIL ACRÍLICO	CON BASE PARA POSA LIBRO DE MATERIAL ACRÍLICO INCOLORO DE A=0,35CM Y B=0,55 CM, BASE CON ESTRUCTURA METÁLICA (VER DISEÑO)	UNIDAD	UNIDAD	1
27	52141501 -001	HELADERA DE 1 PUERTA	HELADERA, 280 LITROS, CON FREEZER, UNA PUERTA, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, VOLTAJE DE TRABAJO 220 VOLT DE FABRICA, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	6
28	40101604 -003	VENTILADOR DE PIE	VENTILADOR DE PIE, DE 5 ASPAS, SILENCIOSO, REJA DE PROTECCIÓN DE METAL, REGULADOR DE ALTURA, CABEZAL OSCILANTE HORIZONTAL, VOLTAJE ORIGINAL DE FÁBRICA 220 VOLT., SELECTOR DE VELOCIDAD APAGADO Y 3 VELOCIDADES. GARANTÍA DE (1) UN AÑO.	UNIDAD	UNIDAD	9
29	56101504 -001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA, SOPORTE HIERRO REFORZADO, 5 (CINCO) ASIENTOS INDIVIDUALES, ACOLCHADOS Y TAPIZADOS.	UNIDAD	UNIDAD	6
30	52161505 -006	TELEVISOR COLOR DE PANTALLA PLASMA	TELEVISOR A COLOR DE 42" PANTALLA PLANA. VOLTAJE 220 VOLT DE FÁBRICA. CON SOPORTE DE METAL PARA PARED. CONTROL REMONTO. ENTRADA DE AUX. TAMAÑO DE PANTALLA: 42" (106 CM) DIAGONAL. PANTALLA DE PLASMA RESISTENTE CON REPRODUCCIÓN PROGRESIVA HD G13. ÁNGULO DE VISIÓN LIBRE. RESOLUCIÓN: 1,024 X 768. SONIDO FUERA. 2 ALTAVOCES 2 X 10 VATIOS, MODO SONIDO: MÚSICA/VOZ/USUARIO, VIRTUAL SURROUND: V-AUDIO SURROUND. ENTRADA/SALIDA: CI (INTERFAZ COMÚN), ENTRADA HDMI / CARACTERÍSTICA DE SOPORTE: 3 (1 LATERAL, 2 TRASEROS) / CANAL RETORNO AUDIO (INPUT 2), REPRODUCCIÓN AVCHD/SD-VIDEO/JPEG), 21 PINS ENTRADA/SALIDA: AV1: AV ENTRADA/SALIDA, ENTRADA RGB, Q-LINK (POSTERIOR). AV2: ENTRADA/SALIDA AV, ENTRADA S-VÍDEO. ENTRADA RGB, Q-LINK (POSTERIOR). SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO). ENTRADA DE AURICULARES: 1 (FRONTAL). MODO ECO, EPG, MULTI VENTANA PAT, Q-LINK. TEMPORIZADOR. BLOQUEO INFANTIL.	UNIDAD	UNIDAD	6
31	56101504 -003	SILLA INTERLOCUTORA	SILLA INTERLOCUTOR, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTADOS EN PINTURA EPOXI HORNEADO, COLOR NEGRO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADOS EN CUERINA ECOLÓGICA DE COLOR NEGRO, CASCO EXTERNO DE ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA DE COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZOS.	UNIDAD	UNIDAD	30
32	52141603 -001	PLANCHA	PLANCHA ELÉCTRICA DE USO DOMÉSTICO, MANGO AISLADO, SUPERFICIE ANTIADHERENTE, CORDÓN ELÉCTRICO REVESTIDO, ANTI-FLAMA, VOLTAJE DE FÁBRICA 220 VOLT. GARANTÍA DE 6 MESES	UNIDAD	UNIDAD	4
33	52141519 -001	HORNO ELÉCTRICO	HORNO ELÉCTRICO DE 45 LTS, 2000 WATS, PAREDES INTERNAS FÁCIL DE LIMPIAR, VOLTAJE ORIGINAL DE FABRICA 220 VOLT. GARANTÍA DE (1) UN AÑO MÍNIMO, MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, REPUESTOS A CUANTA DEL OFERENTE, MIENTRAS DURE AL GARANTÍA.	UNIDAD	UNIDAD	4
34	40101604 -001	VENTILADOR DE PARED	VENTILADOR DE PARED, TIPO INDUSTRIAL, DE ALTO PODER 26"; 3 VELOCIDADES	UNIDAD	UNIDAD	6
35	56101703 -005	ESCRITORIO MOSTRADOR	MOSTRADOR (SEGÚN FIGURA ÍTEM 35. ESCRITORIO MOSTRADOR. PÁGINA 11).-	UNIDAD	UNIDAD	1
36	56121509 -007	MESA PARA FOTOCOPIADORA	MESA PARA FOTOCOPIADORA DE ESTRUCTURA BASADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO DE DIMENSIONES 60 CM X 55 CM X 70 CM PROVISTA DE RUEDAS, LEJA SUPERIOR, ARMARIO DE DOBLE PUERTA CON LEJA INTERIOR DISEÑADA PARA EQUIPOS DE OFICINA DE GRAN FORMATO: FOTOCOPIADORAS TAMAÑO A3, EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS DIGITALES DE GRAN CAPACIDAD. ACABADO EN MELAMINA OLMO. (SEGÚN FIGURA ÍTEM 36. MESA PARA FOTOCOPIADORA. PÁGINA 12).-	UNIDAD	UNIDAD	1

37	52141602 -002	SECARROPAS TIPO TAMBOR	CAPACIDAD MÍNIMA 5 KILOS DE ROPA MOJADA, CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE, AUTOMÁTICO, REGULADOR DE TIEMPO.	UNIDAD	UNIDAD	1
38	30191501 -005	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	ESCALERA DE 6 METROS MÍNIMO, 2 TRAMOS, TIPO EXTENSIBLE, REPLEGABLES, EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO, DEBERÁ PODER SOPORTAR 140 KILOS SIN DEFORMACIONES. ZAPATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	UNIDAD	2
39	48101611 -001	BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL	BALANZA PARA ALIMENTOS, ELECTRÓNICA, PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE, VISOR FRONTAL, RANGO DE PESO DE 0 A 30 KILOGRAMOS, EN DIVISIONES DE 5 GRAMOS, PATAS REGULABLES EN ALTURA PARA AJUSTE DE NIVEL. 220VOLT DE FÁBRICA, GARANTÍA DE 1 AÑO CON SERVICIO TÉCNICO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS.	UNIDAD	UNIDAD	2
40	56101507 -001	ESTANTE DE METAL	ESTANTE DE METAL REFORZADO, SAE 1020 DE 1"X2,25 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, DE 7 BANDEJAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 100 CM DE LARGO, X 210 CM DE ALTO X 30 CM DE ANCHO O SUPERIOR.	UNIDAD	UNIDAD	30
41	56101703 -002	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DIRECTOR, TIPO EN L, ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO MACIZA TRABAJADA, COLOR TIPO NOGAL, CON CAJA CUBRE PIERNAS A AMBOS LADOS, FRENTE CON 3 CAJONES CON CERRADURA CENTRAL A AMBOS LADOS. MEDIDAS: 1,60 M DE LARGO POR 0,80 M DE ANCHO POR 0,77 M DE ALTO. CONECTOR ANGULAR Y MEDIDA DEL COSTADO: 1,40 M DE LARGO, POR 0,80 M DE ANCHO, POR 0,77 M DE ALTO, CON BANDEJA RETRÁCTIL DE PORTATECLADO EN EL CENTRO Y CON PORTA CPU INDEPENDIENTE. CON CUBIERTA DE VIDRIO.	UNIDAD	UNIDAD	1
42	56101706 -001	MESA DE REUNIÓN	MESA DE REUNIÓN, DE MADERA DE CEDRO MACIZA TRABAJADA, TIPO NOGAL. MEDIDAS: 1,80 M DE LARGO POR 1,20 M DE ANCHO POR 0,85 M DE ALTO. CON 8 SILLAS EN JUEGO. CON CUBIERTA DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	1

FIGURA ÍTEM 35. ESCRITORIO MOSTRADOR



FIGURA ÍTEM 36. MESA PARA FOTOCOPIADORA



FORMULARIO N° 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

LCO No.: _____

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo e**l precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios**

Lista de Precios

							Fecha:_____ LPN No:_____		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
	(indicar el código de catálogo)	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la forma de presentación de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1	46171509 -002	Gaveta de metal			UNIDAD	UNIDAD	4		
2	30161701 -001	ALFOMBRA ALTOTRAFICO.			M2	M2	50		

3	30191501 -001	Escalera de metal doble (o de dos apoyos)			UNIDAD	UNIDAD	7		
4	40101604 -001	Ventilador de techo			UNIDAD	UNIDAD	28		
5	40101701 -002	Acondicionador de aire tipo split			UNIDAD	UNIDAD	19		
6	40101701 -002	Acondicionador de aire tipo split			UNIDAD	UNIDAD	12		
7	40101701 -002	Acondicionador de aire tipo split			UNIDAD	UNIDAD	4		
8	40101701 -002	Acondicionador de aire tipo split			UNIDAD	UNIDAD	12		
9	56101504 -005	Silla rígida			UNIDAD	UNIDAD	12		
10	48101714 -001	Bebedero eléctrico			UNIDAD	UNIDAD	4		
11	52141502 -001	Microonda			UNIDAD	UNIDAD	2		
12	52141511 -001	Licuadora			UNIDAD	UNIDAD	7		
13	52141526 -002	Cafetera eléctrica			UNIDAD	UNIDAD	6		
14	56101504 -002	Silla giratoria			UNIDAD	UNIDAD	30		
15	56101504 -002	Silla giratoria			UNIDAD	UNIDAD	12		
16	56101507 -001	Estante para libros de madera			UNIDAD	UNIDAD	4		
17	56101520 -001	Armario de metal			UNIDAD	UNIDAD	3		
18	56101520 -001	Armario de metal			UNIDAD	UNIDAD	2		
19	56101703 -002	Escritorio estándar			UNIDAD	UNIDAD	12		
20	56112104 -001	Sillón Ejecutivo			UNIDAD	UNIDAD	13		
21	52141501 -007	Heladera Compacta para oficina			UNIDAD	UNIDAD	4		
22	42191902 -001	Armario de metal con puerta batiente			UNIDAD	UNIDAD	23		
23	52152001 -005	Jarra eléctrica			UNIDAD	UNIDAD	7		
24	56101519 -003	Mesa de metal			UNIDAD	UNIDAD	6		
25	40161602 -001	Purificadores de Aire			UNIDAD	UNIDAD	5		
26	45111501 -003	Atril acrílico			UNIDAD	UNIDAD	1		
27	52141501 -001	Heladera de 1 puerta			UNIDAD	UNIDAD	6		
28	40101604 -003	Ventilador de pie			UNIDAD	UNIDAD	9		
29	56101504 -001	Silla tipo banco de espera			UNIDAD	UNIDAD	6		
30	52161505 -006	Televisor color de pantalla plasma			UNIDAD	UNIDAD	6		
31	56101504 -003	Silla interlocutora			UNIDAD	UNIDAD	30		
32	52141603 -001	Plancha			UNIDAD	UNIDAD	4		
33	52141519 -001	Horno Eléctrico			UNIDAD	UNIDAD	4		
34	40101604 -001	Ventilador de pared			UNIDAD	UNIDAD	6		
35	56101703 -005	Escritorio mostrador			UNIDAD	UNIDAD	1		
36	56121509 -007	Mesa para fotocopiadora			UNIDAD	UNIDAD	1		
37	52141602 -002	Secarropas tipo tambor			UNIDAD	UNIDAD	1		

38	30191501 -005	Escalera de fibra de vidrio			UNIDAD	UNIDAD	2		
39	48101611 -001	Balanza electrónica digital			UNIDAD	UNIDAD	2		
40	56101507 -001	Estante de metal			UNIDAD	UNIDAD	30		
41	56101703 -002	Escritorio de madera			UNIDAD	UNIDAD	1		
42	56101706 -001	Mesa de reunión			UNIDAD	UNIDAD	1		
								Precio Total:	

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Asunción, 29 de abril de 2013