ADENDA Nº 02

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2015

"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM" ID N° 298.371"

A los Oferentes:

La DSUOC Nº 6 del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, cumple en comunicar que se modifican los términos del Pliego de Bases y Condiciones en las siguientes Secciones:

1- En la Sección III. Suministros Requeridos

DONDE DICE:

a) Especificaciones Técnicas

Ítem	Código de Catálogo		Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cant.
1	32115 08-001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	**Hardware** **Procesador**: 4 Núcleos, 4 subprocesos o superior. Frecuencia 3,3 GHz. Caché de 6MB como mínimo. **Memoria RAM**: 4 GB como mínimo. Ranuras de memoria: 2 DIMM, como mínimo. **Disco Duro**: Sata 3.0 de 500 Gb, 7200 rpm como mínimo **Unidad óptica**: Lector / Grabador SATA CD – DVD **Interfaz de red**: Ethernet: 10/100/1000 Wifi: velocidad 802.11 b/g/n, como mínimo. **Pantalla**: Monitor, base ajustable, 19", como mínimo. **Tarjeta de video**: gráfica 1 Gb, no integrada a la placa. **Teclado**: Teclado USB español estándar. **Mouse**: Óptico USB con scroll, 3 botones y mouse pad. **Supresor de pico**: 6 tomas como mínimo. Voltaje de Entrada: 125 VAC/ 220 VAC **Observación**: El mouse, el teclado, la pantalla, deberán ser de la misma marca que la CPU **Software** **Sistema Operativo**: S.O. Profesional de 64 bits, con Licencia OLP GOV. Última versión disponible **Licencia de Office**: Licencia suite ofimática. Debe incluir Procesador de Texto (Word), Hoja de cálculo (Excel), Cliente de Correo Electrónico (Outlook), administrador de presentaciones o diapositivas (Power Point). Última versión disponible. **Licencia de Antivirus**: Licencia Antivirus, mínimo 2 (dos) años. **Observación**: Deberán ser entregados en medios magnéticos, los softwares solicitados.	UNIDAD	UNIDAD	61

Lic. Myriam Cáceres E.
Dpto. Compras

2	39121 004-995	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA	**Características** **Capacidad:** 1000va **Voltaje de Entrada - Salida:** 220/240vac - 220/230vac **Salidas protegidas:** Deberá estar protegida por batería estabilizada y sobretensiones **Autonomía:** >= 15 minutos **Protección:** Contra relámpagos y sobrecargas **Observación:** Las baterías deben ser intercambiables por el usuario, sin el uso de herramientas.	UNIDAD	UNIDAD	64
4	43211 509-001	NOTEBOOK	**Hardware** **Procesador**: 2 Núcleos y 4 subprocesos. Velocidad de 2,7Ghz o superior. Caché de 3MB como mínimo. **Memoria RAM**: DDR3 de 4GB, 1066Mhz o superior y expandible a 8Gb. **Disco Duro**: SATA 500Gb, 7200 RPM o superior. **Unidad óptica**: Lector / Grabador SATA CD - DVD. **Comunicaciones:** Conexión Inalámbrica 802.11 b/g/n Ethernet: 10/100/1000 Bluetooth **Pantalla y Gráficos**: LED de 15,6" de alta definición (1366x768) con tecnología antirreflejo. Sistema gráfico de Video VGA 1Gb, no compartido con la memoria del sistema **Teclado:** Teclado español 101 o superior **Mouse:** Óptico con scroll USB de la misma marca de la notebook **Puertos**: 4 USB (dos puertos 3.0 como mínimo) **Características de Expansión:** 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 conector de salida de auriculares, 1 conector de entrada de micrófono, o combinado. **Ranuras de Expansión:** Lector de tarjeta de soporte digital multi formato para tarjetas Secure Digital y Multimedia **Dispositivos Multimedia**: Cámara Web integrada **Energía:** Batería de Iones de litio de 6 celdas **Alimentación Eléctrica:** 220V **Observación:** Debe incluir maletín de la misma marca del equipo **Software** **Sistema Operativo**: S.O. Licencia Profesional de 64 bits. Última versión disponible. **Licencia de Office**: Licencia suite ofimática. Debe incluir Procesador de Texto (Word), Hoja de cálculo (Excel), Cliente de Correo Electrónico (Outlook), administrador de presentaciones o	UNIDAD	UNIDAD	9

Lic. Myriam Cáceres E.
Encargada de Compras

			diapositivas (Power Point). Última versión disponible. **Licencia de Antivirus**: Licencia Antivirus, mínimo 2 (dos) años. **Observación**: Deberán ser entregados en medios magnéticos, los softwares solicitados.			
5	43212 105-001	IMPRESORA LÁSER	**Marca y Modelo**: Especificar **Función:** Impresora monocromática **Velocidad de impresión:** Hasta 35 páginas por minuto (como mínimo) **Manejo de papel**: Bandeja manual: multiuso para 50 hojas (mínimo), Bandeja automática: para 250 hojas (mínimo). Impresión automática a doble cara. **Resolución de impresión:** 600 x 600 ppp, mínimo **Ciclo de impresión mensual:** 40.000 páginas como mínimo. **Tecnología de impresión:** Láser **Procesador de impresión**: 266 MHz, mínimo **Conectividad, estándar**: 1 USB 2.0, 1 red Ethernet 10/100 **Memoria:** 128 Mb o superior **Sistemas operativos compatibles**: Windows®, Linux **Tamaños hojas de impresión admitidos:** Carta, Oficio, A4 **Capacidad de Cilindro:** Para 30.000 páginas, como mínimo **Fuente de Alimentación:** Voltaje de Fábrica de 220V/60Hz. **Observación:** La impresora solicitada deberá incluir un tóner inicial para dos mil impresiones como mínimo, más 3 (tres) tornes adicionales para siete mil impresiones como mínimo, cada uno, los cuales deberán ser originales del mismo Fabricante de la impresora. Además, CD's de instalación y cables necesarios para su utilización	UNIDAD	UNIDAD	24

DEBE DECIR:

b) Especificaciones Técnicas

Ítem	Código de Catálogo		Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cant.
1	32115 08-001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Hardware Procesador: 4 Núcleos, 4 subprocesos o superior. Frecuencia 3,3 GHz. Caché de 6MB como mínimo. Se aceptarán equipos con Procesador: 4 núcleos y 4 subprocesos, Frecuencia Reloj del Procesador (básica) de 3,2 GHz y Frecuencia Turbo Máxima de 3,6 GHz. Caché de 6MB como mínimo Memoria RAM: 4 GB como mínimo. Ranuras de memoria: 2 DIMM, como mínimo. Disco Duro: Sata 3.0 de 500 Gb, 7200 rpm como mínimo Unidad óptica: Lector / Grabador SATA CD – DVD Interfaz de red: Ethernet: 10/100/1000 Wifi: velocidad 802.11 b/g/n, como mínimo. Pantalla: Monitor, base ajustable, 19", como mínimo. Tarjeta de video: gráfica 1 Gb, no integrada a la placa. Teclado: Teclado USB español estándar. Mouse: Óptico USB con scroll, 3 botones y mouse pad. Supresor de pico: 6 tomas como mínimo. Voltaje de Entrada: 125 VAC/ 220 VAC	UNIDAD	UNIDAD	61

Lic. Myriam Cáceres E.
Encargada de Compras

			Observación: El mouse, el teclado, la pantalla, deberán ser de la misma marca que la CPU Software Sistema Operativo: S.O. Profesional de 64 bits, con Licencia OLP GOV. Última versión disponible Licencia de Office: Licencia suite ofimática. Debe incluir Procesador de Texto (Word), Hoja de cálculo (Excel), Cliente de Correo Electrónico (Outlook), administrador de presentaciones o diapositivas (Power Point). Última versión disponible. Licencia de Antivirus: Licencia Antivirus, mínimo 2 (dos) años. Certificado de que el Sistema Operativo Windows, es compatible con el equipo ofertado. Observación: Deberán ser entregados en medios magnéticos, los softwares solicitados. Serán requeridas las siguientes Certificaciones: - ISO 9001 sobre diseño, desarrollo y fabricación - ISO 14001 - Certificaciones CE, UL (deberá aparecer la marca ofertada en el sitio oficial de UL www.ul.com) - Certificado de origen del fabricante.			
2	39121 004-995	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA	Características Capacidad: 1000va Voltaje de Entrada - Salida: 220/240vac - 220/230vac Salidas protegidas: Deberá estar protegida por batería estabilizada y sobretensiones Autonomía: >= 15 minutos Protección: Contra relámpagos y sobrecargas Observación: Las baterías deben ser intercambiables por el usuario, sin el uso de herramientas. También pueden ser cambiables por usuarios, mediante el uso de herramientas o técnicos certificados de la empresa oferente. Serán requeridas las siguientes Certificaciones: - ISO 9001 sobre diseño, desarrollo y fabricación - ISO 14001	UNIDAD	UNIDAD	64
4	43211 509-001	NOTEBOOK	Hardware Procesador: 2 Núcleos y 4 subprocesos. Velocidad de 2,7Ghz o superior. Caché de 3MB como mínimo. También se aceptarán equipos con Procesador: 2 núcleos, 4 subprocesos. Velocidad de 2,6 GHz o superior. Caché de 3 MB como mínimo. Memoria RAM: DDR3 de 4GB, 1066Mhz o superior y expandible a 8Gb. Disco Duro: SATA 500Gb, 7200 RPM o superior.	UNIDAD	UNIDAD	9

			Unidad óptica: Lector / Grabador SATA CD - DVD. Comunicaciones: Conexión Inalámbrica 802.11 b/g/n Ethernet: 10/100/1000 Bluetooth Pantalla y Gráficos: LED de 15,6" de alta definición (1366x768) con tecnología antirreflejo. Sistema gráfico de Video VGA 1Gb, no compartido con la memoria del sistema Teclado: Teclado español 101 o superior Mouse: Óptico con scroll USB de la misma marca de la notebook Puertos: 4 USB (dos puertos 3.0 como mínimo) Características de Expansión: 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 conector de salida de auriculares, 1 conector de entrada de micrófono, o combinado. Ranuras de Expansión: Lector de tarjeta de soporte digital multi formato para tarjetas Secure Digital y Multimedia Dispositivos Multimedia: Cámara Web integrada Energía: Batería de Iones de litio de 6 celdas Alimentación Eléctrica: 220V Observación: Debe incluir maletín de la misma marca del equipo <u>Software</u> Sistema Operativo: S.O. Licencia Profesional de 64 bits. Última versión disponible. Licencia de Office: Licencia suite ofimática. Debe incluir Procesador de Texto (Word), Hoja de cálculo (Excel), Cliente de Correo Electrónico (Outlook), administrador de presentaciones o diapositivas (Power Point). Última versión disponible. Licencia de Antivirus: Licencia Antivirus, mínimo 2 (dos) años. Certificado de que el Sistema Operativo Windows, es compatible con el equipo ofertado. Observación: Deberán ser entregados en medios magnéticos, los softwares solicitados. Serán requeridas las siguientes Certificaciones: - ISO 9001 sobre diseño, desarrollo y fabricación - ISO 14001 - Certificaciones CE, UL (deberá aparecer la marca ofertada en el sitio oficial de UL www.ul.com) - Certificado de origen del fabricante.			
5	43212 105-001	IMPRESORA LÁSER	Marca y Modelo: Especificar Función: Impresora monocromática Velocidad de impresión: Hasta 35 páginas por minuto (como mínimo) Manejo de papel: Bandeja manual multiuso para 50 hojas	UNIDAD	UNIDAD	24

Lic. Myriam Cáceres E.
Encargada de Compras
Centro de Emergencias Médicas

			(mínimo), Bandeja automática: para 250 hojas (mínimo). Impresión automática a doble cara. Resolución de impresión: 600 x 600 ppp, mínimo Ciclo de impresión mensual: 40.000 páginas como mínimo. Tecnología de impresión: Láser Procesador de impresión: 266 MHz, mínimo Conectividad, estándar: 1 USB 2.0, 1 red Ethernet 10/100 Memoria: 128 Mb o superior Sistemas operativos compatibles: Windows®, Linux Tamaños hojas de impresión admitidos: Carta, Oficio, A4 Capacidad de Cilindro: Para 30.000 páginas, como mínimo. (Se aceptarán equipos que tengan una capacidad de 20.000 páginas como mínimo; en este caso, el oferente deberá cotizar con la entrega de 2 cilindros para completar las 30.000 páginas mínimas solicitadas)). Se aceptarán equipos con sistema de cilindro y tóner integrado, siempre y cuando cumpla con el requisito mínimo de Capacidad de Cilindro y Capacidad de Páginas solicitados. Fuente de Alimentación: Voltaje de Fábrica de 220V/60Hz. Observación: La impresora solicitada deberá incluir un tóner inicial para dos mil impresiones como mínimo, más 3 (tres) tóneres adicionales para siete mil impresiones como mínimo, cada uno, los cuales deberán ser originales del mismo Fabricante de la impresora. Se aceptarán ofertas cuyos tres tóneres adicionales, al tóner que será recepcionado con el equipo adjudicado, tengan una capacidad individual mínima para 6.000 impresiones o superior, totalizando así 18.000 impresiones. O en su defecto, la cantidad de tóneres adicionales que alcancen la totalidad solicitada (18.000 impresiones) o superior, en caso de que la capacidad mínima de cada tóner sobrepase las 6.000 impresiones. Además, CD's de instalación y cables necesarios para su utilización			

Desde el momento de la difusión de la presente Adenda a través del Portal de Contrataciones Públicas, la misma forma parte integral de la Carta Invitación, asumiéndose que los Oferentes aceptan de plena conformidad los términos contenidos en la misma.

Atentamente,

Lic. Myriam Ramírez E.
Encargada de Compras
Hospital de Emergencias Médicas

LIC. LISA ARÉVALOS
Directora SUOC N° 6