INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUÁI REKUÁI

GOBIERNO DEL PARAGUAY

G.A.L.D.O.P. Nº 655 /2023

Asunción 12 de octubre de 2023

**SEÑOR**
**ABG. AGUSTIN ENCINA**
**DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**
**PRESENTE**

De nuestra consideración:
Con relación a las observaciones realizadas por la **DNCP** a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 39/23 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEL INTERIOR DEL PAIS" ID. 432.638**, manifestamos cuanto sigue:

**ASPECTOS OBSERVADOS**
Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Carga de item/subitem
Descripción: Se solicita que los bienes/servicios requeridos en los subitems sean cargados como ítems, atendiendo a que no permite determinar el costo real de cada bien/ servicio. Se solicita utilizar los códigos de catálogos correspondientes a cada bien/servicio.
Comentario: - En todos los apartados en los que sustancialmente requieren en el PBC "…se debe incluir en la oferta los equipos informáticos, impresora de etiquetas para código de barra, etiquetas para códigos de barra, hojas, impresora, muebles, la interfase monitor para llamado de pacientes…", se deben detallar, codificar, cuantificar y cotizar por separado del reactivo.

**Respuesta: Se aclara que en la presente licitación el bien solicitado son reactivos e insumos enumerados por ítems, los equipos son en comodato y todo lo demás, equipos informáticos, Sistema de Gestión de laboratorios y otros mencionados en el PBC son requisitos para que los equipos en comodato funcionen, y son enumerados para el oferente cumpla a cabalidad para el funcionamiento pleno de los EQUIPOS EN COMODATO.**

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Lista de precios difiere con las EETT
Descripción: En la Lista de Precios del SICP, solicitamos indicar las Descripciones de los bienes/ servicios requeridos conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, a fin de unificar las informaciones.
Comentario: - Se solicita cargar todos los lotes. -Se verifica discrepancia en la carga de los items. Se solicita subsanar.
**Respuesta: Se subsana conforme a lo observado.**

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Documentos del SICP
Situación: Justificación Deficiente del Contrato Abierto
Descripción: Se observa que la justificación remitida respecto a la utilización de la modalidad contrato abierto no se adecua a los lineamientos establecidos en la normativa legal vigente. Se solicita sea subsanada tal deficiencia.
Comentario: Carece de fecha de formalización.
**Respuesta: Se subsana conforme a lo observado.**

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Especificaciones Técnicas
Situación: Especificación técnica ambigua
Descripción: En el Pliego de Bases y Condiciones/Carta de invitación se establece un criterio de evaluación en el que se menciona la expresión "aproximadamente", al respecto se observa que tal expresión podría generar confusiones que afectarán a la objetividad del proceso de evaluación. Se solicita sea establecido un rango aceptable, medible y objetivo a los efectos de subsanar la situación planteada.
Comentario: - Los equipos, muebles, heladeras etc; se solicita establecer en forma clara y objetiva en calidad de que son requeridos.
**Respuesta: Se ha procedido a la revisión de las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC y no se encontró la palabra "aproximadamente". Los bienes a ser adquiridos están bien especificados en el PBC ítems a ítems, en los cuales se enuncia la Unidad de medida y la presentación.**

Atentamente.

Lic. Julian Morales Doncel
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

*Lic. Marcelo Bordón Leiva*
*Director*
*Dirección Operativa de Contrataciones*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones