## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 30 ago. 2023
***Observaciones:***
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | 80002379 | 2380108/0986-174299 | licitaciones@elizechesac.com |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
***Modalidad:*** Contratación por Excepción
***Subasta:*** No
***UOC/UEP:*** Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
***Plurianual:*** Si 2023,2024,2025
***N° de PAC - ID:*** 431779
***Objeto de Gasto:*** 248
***Fuente de Financiamiento:*** Fuente 10
***Descripción del llamado y N°:*** CVE N° 05/2023 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO EN C MARCA SIEMENS-MSPYBS"
***Programa:*** 3
***Año/s del llamado:*** 2023,2024,2025
***Objeto del llamado:*** Servicios
***Forma de Adjudicación:*** Por Total
***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 3
***Fecha y Hora tope de consultas:*** 04-09-2023 09:00
***Tipo Garantia:*** Póliza
***Lugar de consultas:*** ATRAVÉS DEL SICP
***Porcentaje agricultura familiar:***
***Contacto:*** Directora - Lic. Laura Ojeda
***Teléfono:*** 2374291
***Dirección de mail donde se debe consultar:*** doc@mspbs.gov.py
***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 15-09-2023 09:50
***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 15-09-2023 10:00
***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** DPTO. DE PROCESOS COMPLEMENTARIOS Y EXCEPCIONES - PLANTA ALTA

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** A Plazos
***Vigencia del Contrato:*** Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
***% de Anticipo a otorgar:*** 0

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 06-09-2023 | adenda_1_1693928650424.pdf |