FOR - UEP - CAC- 02

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS

Item	Descripción del Bien/Servicio	Precio Obtenido	Método Utilizado	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Fuente Precio 1	Fuente Precio 2	Fuente Precio 3
	VEHICULOS								
1	CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA	223,300,000	Precio Promedio	210,000,000	260,000,000	199,900,000	Pyto. PIMA MAG ID 385.432	MSPP ID 386.998	DINCAP ID 379.423
2	VEHICULO ELECTRICO O HIBRIDO	242,057,333	Precio Promedio	339,320,000	189,720,000	197,132,000	Automotor S.A	Toyotoshi SA	

Elaborado por:

Firma:

Aclaración: Pedro Iglesias

. PEDRO IGLESIAS
Coordinador Técnico
Ministerio de Tecnología de la
Información y Comunicación (MITIC)

Aprobado por:

Firma:

Aclaración:

Inés Mignaco
Administrativa UEP PAAD
Ministerio de Tecnología de la
Información y Comunicación MITIC

Escaneado con CamScanner

Asunción, 25 de agosto del 2021

Señor: Pedro Iglesias

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted/es con el fin de presentar la cotización de nuestro automóvil marca Hyundai con las siguientes características:

HYUNDAI IONIQ

Motor: Tipo Ciclo Atkinson con inyección directa de gasolina
Cilindrada: 1.580 cc
Potencia máxima: 105/ 5.700 (cv/rpm)
Motor Eléctrico: tipo motor de imán permanente
Potencia Máxima: 32kw
Tipo de carga: Rápida y estándar
Mayor seguridad gracias a los 7 airbag.
Cuenta con modo de conducción.
Aire Acondicionado Full
Computadora a Bordo
Bloqueo Central de Puertas

Precio de lista Automotor: 63.240$ en 48 meses

Precio Contado con descuento: 49.900$

Asesor de Ventas: Noelia Ferreira
C. +595 994 350520
Hyundai Automotor

GRUPO TOYOTOSHI

Asunción, 3 de Septiembre del 2020

Señores
MITIC
Presente

Ref.: T**OYOTA** , tipo **PRIUS C**, Hibrid Synergy Drive, **AUTOMATICO 2020**

De nuestra consideración:

Nos dirigirnos a ustedes, para formularles nuestra oferta por 1 (un) vehículo marca **TOYOTA**, tipo **PRIUS C**, sedan Hibrid Synergy Drive, **AUTOMATICO**, equipado con: volante basculante, levanta vidrios eléctricos, bloqueo central de puertas y ventanas, espejos retrovisores laterales eléctricos, aire acondicionado Frío / Calor, doble Air Bag frontal, con frenos a discos en las cuatro ruedas con sistema de seguridad A.B.S. Tablero Instrumental tipo Optitron, comandos de apertura y cierre a distancia de puertas, Smart Entry, Smart Start, tercera luz de freno, radio AM /FM con CD/ MP3/USB/AUX, motor de 4 de cilindros, naftero de 1.496 c.c. 73 Hp., Motor Eléctrico 61 HP. Sistema Hibrid Synergy Drive con promedio de consumo 3.7 litros cada 100 km. Fabricado por **TOYOTA MOTOR CORPORATION, TOKIO- JAPON.**

Precio despachado con IVA: U$S 27.900.-

Forma de Pago : Al contado.-
Fecha de entrega: Inmediata.
Garantía: 100.000 Km. o 36 meses, lo primero que ocurra.

El precio de venta establecido en la presente carta oferta está sujeto a variación, y el mismo será determinado por Toyotoshi S.A., en el momento de la entrega del vehículo.

En espera de sus noticias, le saludamos cordialmente

Rubén Fernández
Ejecutivo de Ventas
Cel: (0992)268.574
Teléfono: (021) 619-0242

Asunción, 11 de Agosto del 2021

Señores

Cliente : Ing. Pedro Iglesias

PRESENTE.

Nos es grato dirigirnos a Uds. Con el objeto de presentarles la oferta de vehículos de nuestra representación.

MARCA	:	**KIA**
TIPO	:	**NIRO 2WD FULL**
MODELO	:	**2021**
MOTOR	:	**HIBRIDO**
TRANSMISION	:	**AUTOMATICA**
GARANTIA	:	**5 AÑOS DE GARANTIA O 100.000 KM.**

Precio contado: _____US. 28.990

- Este presupuesto está sujeto a cambio de precio sin previo aviso.
- El precio ya es IVA incluido

Alejandro Noguera
Asesor de Ventas
Cel.: 0994345360

Escaneado con CamScanner

Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendaciones para la adjudicación del contrato N° 34/2020

PROYECTO DE INSERCIÓN A LOS MERCADOS AGRARIOS (PIMA)

Préstamo BIRF-9064-PY

Licitación Pública Nacional N° 01/2020

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO PIMA

ID 385.432

Fecha de presentación: 03 de Diciembre de 2020

Cuadro 1. Identificación

1.1	Nombre del Prestatario	Republica de Paraguay – Ministerio de Hacienda
1.2	Número del Préstamo	Convenio de Préstamo BIRF-9064-PY
1.3	Fecha de entrada en vigor	06/04/2020 s/Decreto N° 3517.-
1.4	Fecha de cierre a) original b) modificada	 30/06/2026.- No Aplica.-
1.5	Nombre del proyecto	Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA).-
1.6	Nombre de la entidad a cargo del proceso de licitación o Comprador a) nombre b) dirección	 Ministerio de Agricultura y Ganadería Yegros 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá - Edif. San Rafael
1.7	Datos de identificación del Contrato registrados en el Plan de Adquisiciones[1] Nombre del Proceso: Identificador:	 Adquisición de Vehículos para el Proyecto PIMA PY-DINCAP-193377-GO-RFQ
1.8	Descripción del Contrato[2]	Adquisición de Vehículos para el Proyecto PIMA - El Sistema de Adjudicación es por el Total.-

[1] Completar con los datos registrados en las columnas de igual nombre incluidas en el Detalle del Plan de Adquisiciones, registrado en el SEPA, si el proyecto usa el SEPA.
[2] En caso de licitaciones por lotes agregar:

Lote 1: _____[indicar nombre] _____
Lote 2: _____[indicar nombre] _____
Lote 3: _____[indicar nombre] _____
Etc.

1.9 A	Estimación de Costos[1] a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación	No Aplica
1.9 B	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes anterior a la emisión del documento de licitación	**Gs. 8.444.330.996.-** No se realizaron actualizaciones
1.10	Método de adquisición (marcar uno)	LPI_____LPN____X_____ LIL____, Otro_____
1.11	¿Se requiere examen previo?[2]	Sí _____No _____X_____
1.12	¿Se concede preferencia nacional?	Sí _____ No _____X_____
1.13	¿El Contrato es a precio fijo?	Sí _____X_____ No _____
1.14	Cofinanciamiento, si lo hubiere: a) nombre del organismo b) porcentaje financiado por el organismo	No Aplica.-

[1] Ver "Mecanismo de Monitoreo de Precios en contrataciones financiadas por el Banco". Utilizar la fila 1.9.A o 1.9.B según si la licitación tiene o no lotes respectivamente.

[2] Si la respuesta es "no", los puntos 2.3 b) y 2.5 e) del Cuadro 2 pueden dejarse en blanco, salvo que se hubiere solicitado específicamente el examen previo por el Banco.

Cuadro 2. Proceso de licitación

2.1	Anuncio general de adquisiciones fecha de publicación	No Aplica _____
2.2	Anuncio específico de la licitación[1] a) nombre del periódico nacional b) fecha de publicación c) nombre de la publicación internacional d) fecha de publicación e) nombre de la página Web de publicación f) fecha de publicación en la página Web	 ULTIMA HORA 06/11/2020 - 07/11/2020 - 08/11/2020 _____ _____ www.contrataciones.gov.py ID 385.432 03-11-2020.-
2.3	Documento de Licitación a) fecha de comunicación de la no objeción del Banco b) fecha de disponibilidad del documento c) nombre de la página Web de publicación d) fecha de publicación en la página Web	 No Aplica – Revisión Posterior 03-11-2020.- www.contrataciones.gov.py ID 385.432 03-11-2020.-
2.4	Número de firmas a las que se enviaron y/o adquirieron los documentos de licitación	El documento se encuentra disponible a través del sistema de información vía web de la DNCP, Sistema de Información de las Contrataciones Públicas
2.5	Pedidos de Aclaraciones y Enmiendas a los documentos de licitación, si las hubiere[2] a) lista de licitantes y fechas en que formularon pedidos de aclaraciones b) lista de las fechas de emisión de respuestas a cada uno de dichos pedidos de aclaración	 La consultas ingrasaron a través del sistema de información vía web de la DNCP, Sistema de Información de las Contrataciones Públicas 19-11-2020.-

[1] Agregar copia de los anuncios publicados en **Anexo 1**.
[2] Agregar copia de los pedidos de aclaración formulados por los licitantes y de las aclaraciones y enmiendas entregadas a los mismos en **Anexo 2** .

	c) lista de todas las fechas de publicación en la Web de las aclaraciones.	Aclaratoria 1 - 19-11-2020.-
	d) lista de todas las fechas de emisión de enmiendas al documento de licitación e) fecha(s) de la comunicación de la no objeción del Banco. f) fecha de la publicación en la página Web de las enmiendas.	Adenda 1 - 19-11-2020.- No Aplica – Revisión Posterior.- No Aplica - Revisión Posterior.-
2.6	Fecha de la conferencia previa a la licitación, si la hubiere.	No Aplica.-
2.7	Fecha del acta de la conferencia enviada a los licitantes y al Banco.[1]	No Aplica.-

[1] Si correspondiera, agregar copia del Acta en **Anexo 2.**

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas[1]

3.1	Plazo para la presentación de ofertas a) fecha y hora originales b) prórrogas, si las hubiere	01 de diciembre de 2020 – 09:00 hs
3.2	Apertura de las ofertas[2] fecha y hora	 01 de diciembre de 2020 – 09:10 hs
3.3	Acta de la apertura de las ofertas fecha del envío al Banco	 No Aplica – Revisión Posterior.-
3.4	Número de ofertas presentadas[3]	03 (tres).-
3.5	Período de validez de las ofertas a) período especificado originalmente b) prórrogas, si las hubiere c) fecha de comunicación de la no objeción del Banco, si se requiere[4]	 90 días ____ 120 días__ X __ 150 días _____ _____ _____ _____

[1] En el caso de los contratos correspondientes a una licitación en dos etapas, la información solicitada se deberá proporcionar para cada etapa. Véanse las *Normas*, párrafo 2.6, y el Documento estándar de licitación para el suministro e instalación de planta y equipos.

[2] Agregar copia del Acta de Apertura en **Anexo 3**.

[3] En caso de licitaciones por lotes agregar:
Lote 1: _____[indicar cantidad] _____
Lote 2: _____[indicar cantidad] _____
Lote 3: _____[indicar cantidad] _____
Etc.

[4] Véase el Anexo I, párrafo 3 de este documento.

Cuadro 4. Evaluación de las ofertas[1]

4.1	Comisión de evaluación Nombre, cargo y profesión de cada uno de los integrantes	1. **Lic. Sergio Suarez Guanes**, representante Dirección General de la DINCAP – MAG. 2. **Lic. Sergio Figueredo Lezcano**, representante de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP – MAG 3. **Sr. Santiago Vera**, Asistente de Adquisiciones –
4.2	Pedidos de Aclaraciones remitidos a los Licitantes y respuestas recibidas, si las hubiere[2] a) lista de licitantes y fechas en las que se les requirieron aclaraciones b) lista de las fechas de recepción de respuestas a cada uno de dichos pedidos de aclaración	1. AUTOMOTOR S.A. - (01/12/2020).- 2. CUEVAS HERMANOS S.A. - (01/12/2020).- 1. AUTOMOTOR S.A. - (02/12/2020).- 2. CUEVAS HERMANOS S.A. - (02/12/2020).-
4.3	Quejas de los Licitantes y respuestas dadas a las mismas, si las hubiere[3] a) lista de licitantes y fechas en las que formularon quejas	No Aplica.-
	b) lista de las fechas de respuesta a cada una de dichas quejas	No Aplica.-
4.4	Tipos de cambio[4] a) Moneda utilizada para la evaluación de la oferta:	Guaranies.-

[1] En el caso de los contratos correspondientes a una licitación en dos etapas, la información solicitada se deberá proporcionar para cada etapa. Véanse las *Normas*, párrafo 2.6, y el Documento estándar de licitación para el suministro e instalación de planta y equipos.

[2] Agregar copia de los pedidos de aclaración remitidos a los licitantes y de las respuestas proporcionadas por los mismos en **Anexo 4**.

[3] Agregar copia de las quejas formuladas por los licitantes y de las respuestas dadas a las mismas en **Anexo 4**.

[4] Completar con los datos indicados en el documento de licitación. Adjuntar una copia de los tipos de cambio obtenidos del Organismo o de la publicación especificado en **Anexo 5**.

	b) Fecha efectiva del tipo de cambio:	No Aplica.-
	c) Organismo o publicación especificados con respecto al tipo de cambio:	No Aplica.-

Cuadro 5.A Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)[1] (NO APLICA)

Identificación del Licitante			Precio de las ofertas leídos en voz alta (moneda(s) y monto(s))							Modifica-ciones / Comen-tarios[2] *g)*
Nombre *a)*	Ciudad / o Pcia. *b)*	País *c)*	Lote N° 1		Lote N° 2		Lote N° 3		Descuentos ofrecidos por combinación de lotes (%)[3] *f)*	
			Moneda(s) d)	Monto(s) e)	Moneda(s) d)	Monto(s) e)	Moneda(s) d)	Monto(s) e)		

[1] Completar este cuadro únicamente en licitaciones que incluyen lotes con los datos y valores indicados en el Acta de Apertura.
[2] Describir cualquier modificación de la oferta leída en voz alta, como descuentos ofrecidos, retiros y ofertas alternativas. Indicar también la ausencia de garantía de seriedad de la oferta requerida u otros detalles críticos. Véase también el Anexo I, párrafo 2 de este documento).
[3] Incluir el porcentaje de descuento ofrecido para cada combinación de lotes.

Cuadro 5.B Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)[1]

Identificación del Licitante			Precios de las ofertas leídos en voz alta		Modificaciones
Nombre *a)*	Ciudad/ o Pcia. *b)*	País *c)*	Moneda(s) *d)*	Monto(s) *e)*	Comentarios[2] *f)*
AUTOMOTOR S.A.	Asunción.-	Paraguay.-	Guaraníes.-	7.915.000.000.-	No.-
REIMPEX S.R.L.	Luque.-	Paraguay.-	Guaraníes.-	6.152.000.000.-	No.-
CUEVAS HERMANOS S.A.	Asunción.-	Paraguay.-	Guaraníes.-	6.980.000.000.-	No.-

[1] Completar este cuadro únicamente en licitaciones que no incluyen lotes incorporando los datos y valores indicados en el Acta de Apertura.

[2] Describir cualquier modificación de la oferta leída en voz alta, como descuentos ofrecidos, retiros y ofertas alternativas, etc. Indicar también la ausencia de garantía de seriedad de la oferta requerida u otros detalles críticos. (Véase también el Anexo I, párrafo 2 de este documento).

Cuadro 6. Examen preliminar[1]

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales *f)*	Técnica *fii)*	
AUTOMOTOR S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.-	SI.-
REIMPEX S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple.-	NO.-
CUEVAS HERMANOS S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.-	SI.-

REIMPEX S.R.L.: Cotiza los siguientes vehículos 4x4: (JAC T6 Modelo 2018), conforme a la especificación técnica la misma establece las condiciones que deben satisfacer las camionetas, tipo pick up con equipamiento estándar (**ITEM 1 - CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 - TURBO DIÉSEL INTERCOOLER MODELO 2020 EN ADELANTE O KM**). **NO CUMPLE**.- Cotiza los siguientes vehículos 4x2: (JAC S2-SUV Modelo 2018), conforme a la especificación técnica la misma establece las condiciones que deben satisfacer las camionetas, SUV cerradas (**ITEM 2 - AUTOMOVIL SUV 4 X 2 CERRADA: MODELO 2020 EN ADELANTE O KM**). **NO CUMPLE.-**

[1] En caso de licitaciones por lotes, se completará un Cuadro para cada lote, en cuyo caso, el título será "Examen Preliminar Lote N°....". En el Anexo I, párrafo 5, de este documento se explica cada uno de los encabezamientos. Véase además el ejemplo del Anexo III.

Cuadro 7. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas[1]

Licitante	Item	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable?	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica
a)	*b)*	*c)*			(SI/NO)	*g)*	h)[1]
			Requeridas según documento de licitación	Detalle según oferta	*f)*		
			d)	*e)*			
CUEVAS HERMANOS S.A.	ITEM 1 - CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 - TURBO DIÉSEL INTERCOOLER MODELO 2020	MARCA:		**NISSAN**			
		MODELO		**FRONTIER NP 300 - D23 (STANDARD S)**			
		PROCEDENCIA		**MEXICO**			
		CARACTERÍSTICAS	**Características Generales:**	**Características Generales:**	No se observa desviaciones	b) se evalúa	Se ajusta a lo solicitado en las EETT
			Cabina: Los vehículos serán del tipo Pick up, con cabina doble, metálica, con amplio espacio para cinco (5) personas, con su equipamiento de seguridad correspondiente.	Cabina: Los vehículos serán del tipo Pick up, con cabina doble, metálica, con amplio espacio para cinco (5) personas, con su equipamiento de seguridad correspondiente.			
			Puertas: De cuatro (4) puertas laterales con cerraduras, con desbloqueo de puertas a distancia como mínimo. Levanta vidrios eléctricos o manuales, Espejos retrovisores externos ajustes eléctricos o manuales como mínimo.	Puertas: De cuatro (4) puertas laterales con cerraduras, con bloqueo y desbloqueo desde el exterior, y con llave del lado del conductor. Levanta vidrios eléctricos, retrovisores electricos.			
			Calefacción: Original de fábrica.	Calefacción: Original de fábrica.			
			Acondicionador de Aire: Original de fábrica.	Acondicionador de Aire: Original de fábrica.			

[1] En caso de licitaciones por lotes, se completará un Cuadro para cada lote, en cuyo caso, el título será "Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas Lote Nº…". Este cuadro debe completarse con los datos requeridos para cada oferta y es la base de la información indicada en el Cuadro 6, columna fii). Si el bien o producto ofrecido no cumple con un requisito técnico específico, o si se ha aceptado una desviación mínima, en las columnas f) y g) se deben explicar claramente las razones de tal determinación.

			Pintura: El color de los vehículos será de la siguiente manera **Color GRIS 10 (DIEZ)** unidades y **Color BLANCA 22 (VEINTE y DOS)** unidades.	Pintura: El color de los vehículos será de la siguiente manera **Color GRIS PLATA 10 (DIEZ)** unidades y **Color BLANCA 22 (VEINTE y DOS)** unidades.			
			Neumáticos: radiales 245/70 R16 como mínimo.	Neumáticos: radiales 255/70 R16.-			
			Llantas: De Aluminio o Metal aro 16", como mínimo, original de fábrica.	Llantas: De Acero aro 16".-			
			Asientos: Delanteros independientes y regulables, un asiento enterizo para el trasero con apoya cabeza fijados a la estructura del asiento, forro tipo tela o cuero.	Asientos: Delanteros independientes y regulables, un asiento enterizo para el trasero con apoya cabeza fijados a la estructura del asiento, forro tipo tela o cuero.			
			Protector de Carter: Deberá contar con protector de cárter.	Protector de Carter: Deberá contar con protector de cárter.			
			Sistema Eléctrico Interior y Exterior:	**Sistema Eléctrico Interior y Exterior**			
			Velocímetro en kilómetros / hora.	Velocímetro en kilómetros / hora.			
			Totalizador de kilometraje.	Totalizador de kilometraje.			
			Indicador de carga del alternador.	Indicador de carga del alternador.			
			Indicador de nivel de depósito de combustibles.	Indicador de nivel de depósito de combustibles.			
			Indicador de presión de lubricación del motor.	Indicador de presión de lubricación del motor.			
			Indicador de nivel de temperatura del motor.	Indicador de nivel de temperatura del motor.			
			Reloj indicador en horas y minutos.	Reloj indicador en horas y minutos.			
			Alternador de 12 voltios y 90 Amper como mínimo.	Alternador de 12 voltios y 90 Amper como mínimo.			
			Acumulador de 12 voltios y capacidad aproximada de 90 Amper	Acumulador de 12 voltios y capacidad aproximada de 90 Amper			
			Herramientas y Accesorios:	**Herramientas y Accesorios:**			
			Llave para cambio de ruedas y accesorios (Destornilladores, pinza, y llaves).	Llave para cambio de ruedas y accesorios (Destornilladores, pinza, y llaves).			
			Elevador (gato) de acción hidráulica.	Elevador (gato) de acción hidráulica.			
			Espejos retrovisores externos ajustes eléctricos abatible manualmente.	Espejos retrovisores externos negros ajuste eléctrico abatibles manualmente.-			
			Espejo retrovisor interno.	Espejo retrovisor interno.			
			Polarizado incluido AT20	Polarizado incluido AT20			

			Equipo eléctrico limpia parabrisas de 2 velocidades + intermitencia variable.	Equipo eléctrico limpia parabrisas de 2 velocidades + intermitencia variable.			
			Salpicaderas delanteras	Salpicaderas delanteras			
			Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.	Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.			
			Bocina	Bocina			
			Llanta con neumático de repuesto. (Auxilio)	Llanta con neumático de repuesto. (Auxilio Acero 16")			
			Extintor contra incendios.	Extintor contra incendios.			
			Dos balizas portátiles.	Dos balizas portátiles.			
			Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros 2 puntos.	Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros 2 puntos.			
			Alfombra de goma para el piso de la cabina.	Alfombra de goma para el piso de la cabina.			
			Equipo de radio AM / FM / BLUETOOTH / CD / AUX, con puerto USB	Equipo de radio AM / FM / BLUETOOTH / CD / AUX, con puerto USB			
			Carpa plana, rieles en aluminio, punteras metálicas, lona negra de poliéster con recubrimiento en PVC que previene la deformación y decoloración por contacto con el sol y el agua, doble costilla en aluminio para evitar el emposamiento del agua. (sólo para carrocería)	Carpa plana, rieles en aluminio, punteras metálicas, lona negra de poliéster con recubrimiento en PVC que previene la deformación y decoloración por contacto con el sol y el agua, doble costilla en aluminio para evitar el emposamiento del agua. (sólo para carrocería)			
			Protector de poliuretano para la carrocería.	Protector de poliuretano para la carrocería.			
			Air bag para conductor y acompañante.	Air bag para conductor y acompañante.			
			Inscripción de Logotipo en ambas puertas delanteras con el logotipo de la institución, según diseño a ser proveído, uso oficial exclusivo RASP N° y N° del vehículo Pintura: Diseño a ser proveído por el PIMA	Inscripción de Logotipo en ambas puertas delanteras con el logotipo de la institución, según diseño a ser proveído, uso oficial exclusivo RASP N° y N° del vehículo Pintura: Diseño a ser proveído por el PIMA			

Licitante	Item	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable?	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica
a)	*b)*	*c)*			(SI/NO)	*g)*	h)[1]
			Requeridas según documento de licitación	Detalle según oferta	*f)*		
			d)	*e)*			
CUEVAS HERMANOS S.A.	ITEM 1 - CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 - TURBO DIÉSEL INTERCOOLER MODELO 2020	MARCA:		**NISSAN**			
		MODELO		**FRONTIER NP 300 - D23 (STANDARD S)**			
		PROCEDENCIA		**MEXICO**			
		CARACTERÍSTICAS	**Luces:**	**Luces:**	No se observa desviaciones	b) se evalúa	Se ajusta a lo solicitado en las EETT
			Alta y baja	Alta y baja			
			Intermitente de estacionamiento.	Intermitente de estacionamiento.			
			Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera).	Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera).			
			De freno	De freno			
			De estacionamiento	De estacionamiento			
			De marcha atrás.	De marcha atrás.			
			Faros delanteros halógenos	Faros delanteros halógenos			
			Motor, Caja, Suspensión, Dirección y Freno:	**Motor, Caja, Suspensión, Dirección y Freno:**			
			Diésel con turbo intercooler como mínimo	YD25 Diésel, 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC + Turbo de Geometría Variable			
			Tipo diésel de 4 tiempos	Tipo diésel de 4 tiempos			
			Potencia de 135Ps. como mínimo a 165 como máximo Ps.	Potencia de 165 Ps.-			
			Cuatro cilindros en línea	Cuatro cilindros en línea			

Sistema de alimentación de combustibles: inyección directa más riel común.	Sistema de alimentación de combustibles: inyección directa más riel común.
Cilindrada 2.300cc. Como mínimo y 3.000cc.Como máximo	Cilindrada 2.498cc.
Engranaje de dirección: Piñón más cremallera asistida hidráulicamente.	Engranaje de dirección: Piñón más cremallera asistida hidráulicamente.
Suspensión delantera independiente: Horquillas dobles	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora
Suspensión trasera: hoja de muelle con amortiguador a gas o con sistema MULTILINK.	MULTILINK con eje rígido. Muelle helicoidal con Amortiguador telescópico y barra estabilizadora
Caja de velocidades: transmisión mecánica de cinco (5) velocidades de avance como mínimo y una (1) de retroceso.	Caja de velocidades: transmisión mecánica de cinco (6) velocidades de avance y una (1) de retroceso.
Diferencial: diferencial autoblocante o normal.	Diferencial: diferencial autoblocante o normal.
Frenos: El sistema de freno deberá contar con sistema de seguridad de ABS (Sistema de Frenado Antibloqueo) como mínimo.	Frenos: El sistema de freno deberá contar con sistema de seguridad de ABS (Sistema de Frenado Antibloqueo), cuenta con ABS EBD y BA
Tracción: Deberá poseer tracción en las cuatro (4) ruedas con encastre (automático)	Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the fly" con baja
Características físicas y capacidades:	**Características físicas y capacidades:**
Despeje del suelo: 210 a 260 mm como máximo.	Despeje del suelo: 220 mm.-
Distancia entre ejes: 2990 mm a 3.150 mm como máximo.	Distancia entre ejes: 3.150 mm.-
Longitud total: 5.000 mm a 5.300 mm como máximo.	Longitud total: 5.300 mm.-
Ancho total: 1.750 mm a 1.880 mm como máximo.	Ancho total: 1.800 mm.-
Altura total: 1.700 mm a 1.880 mm como máximo.	Altura total: 1.860 mm.-
Peso bruto total: 2.750 kg como mínimo.	Peso bruto total: 2.900 kg.-
Peso del vehículo en vacío: 1.750 kg a 3.000 kg como máximo.	Peso del vehículo en vacío: 1.900 kg.-
Capacidad del tanque de combustible: 75 litros mínimos.	Capacidad del tanque de combustible: 80 litros.-

Licitante	Item	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable?	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica
a)	*b)*	*c)*			(SI/NO)	*g)*	h)[1]
			Requeridas según documento de licitación	Detalle según oferta	*f)*		
			d)	*e)*			
CUEVAS HERMANOS S.A.	ITEM 2 - AUTOMOVIL SUV 4 X 2 CERRADA: MODELO 2020	MARCA:		**NISSAN**			
		MODELO		**KICKS ADVANCE CVT**			
		PROCEDENCIA		**BRASIL**			
		CARACTERÍSTICAS	**Características Generales:**	**Características Generales:**	No se observa desviaciones	b) se evalúa	Se ajusta a lo solicitado en las EETT
			Versiones: 1.500 como mínimo flex	Versiones: 1.600 flex			
			Motor 1.500 cc, como mínimo	Motor 1.600 cc			
			Transmisión Automática	Transmisión Automática CVT			
			Tracción Delantera	Tracción Delantera			
			Dirección Electro asistida (MDPS) o Hidráulica	Dirección Electro asistida (MDPS)			
			Suspensión Mc Pherson	Suspensión Mc Pherson			
			5 Llantas de aleación ligera de 17", neumático 205/55 R17 como mínimo	5 Llantas de aleación ligera de 17", neumático 205/55 R17			
			Potencia Máxima (ps/rpm) 114/6300 cómo mínimo	Potencia Máxima (ps/rpm) 114/6300			
			Torque máximo (KGF.M) 110/4000 cómo mínimo	Torque máximo (KGF.M) 110/4000			
			Capacidad del tanque de combustible: 41 litros como mínimo	Capacidad del tanque de combustible: 41 litros			
			Altura: 1,590 como mínimo	Altura: 1,590			
			Ancho: 1,750 como mínimo	Ancho: 1,750			

			Largo: 4,250 como mínimo	Largo: 4,250			
			Entre – ejes: 2,590	Entre – ejes: 2,590			
			Color: GRIS	Color: **GRIS OSCURO**			
			Equipamiento:	**Equipamiento:**			
			Aire Acondicionado	Aire Acondicionado			
			Bloqueo central	Bloqueo central			
			Doble airbag	Doble airbag			
			Frenos abs	Frenos abs			
			Llave con comandos de apertura y bloqueo a distancia de puertas y portamaleteros	Llave con comandos de apertura y bloqueo a distancia de puertas y portamaleteros			
			Volante con regulación de altura y profundidad	Volante con regulación de altura y profundidad			
			Doble salida de 12v	Doble salida de 12v			
			Vidrios y espejos eléctricos	Vidrios y espejos eléctricos			
			Freno de disco en las ruedas delanteras	Freno de disco en las ruedas delanteras			
			Freno de tambor en las ruedas traseras	Freno de tambor en las ruedas traseras			
			Asientos ajustables	Asientos ajustables			
			Pantalla táctil de 7" como mínimo	Pantalla táctil de 7" como mínimo			
			Faros delanteros antinieblas	Faros delanteros antinieblas			

Licitante	Item	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable?	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica
a)	*b)*	*c)*			(SI/NO)	*g)*	h)[1]
			Requeridas según documento de licitación	**Detalle según oferta**	*f)*		
			d)	*e)*			
AUTOMOTOR S.A.	**ITEM 1 - CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 - TURBO DIÉSEL INTERCOOLER MODELO 2020**	MARCA:		**ISUZU**			
		MODELO					
		PROCEDENCIA		**TAILANDIA**			
		CARACTERÍSTICAS	**Características Generales:**	**Características Generales:**	No se observa desviaciones	b) se evalúa	Se ajusta a lo solicitado en las EETT
			Cabina: Los vehículos serán del tipo Pick up, con cabina doble, metálica, con amplio espacio para cinco (5) personas, con su equipamiento de seguridad correspondiente.	Cabina: Los vehículos serán del tipo Pick up, con cabina doble, metálica, con amplio espacio para cinco (5) personas, con su equipamiento de seguridad correspondiente.			
			Puertas: De cuatro (4) puertas laterales con cerraduras, con desbloqueo de puertas a distancia como mínimo. Levanta vidrios eléctricos o manuales, Espejos retrovisores externos ajustes eléctricos o manuales como mínimo.	Puertas: De cuatro (4) puertas laterales con cerraduras, con desbloqueo de puertas a distancia. Levanta vidrios eléctricos, espejos retrovisores externos ajustes eléctricos.			
			Calefacción: Original de fábrica.	Calefacción: Original de fábrica.			
			Acondicionador de Aire: Original de fábrica.	Acondicionador de Aire: Original de fábrica.			
			Pintura: El color de los vehículos será de la siguiente manera **Color GRIS 10 (DIEZ)** unidades y **Color BLANCA 22 (VEINTE y DOS)** unidades.	Pintura: El color de los vehículos será de la siguiente manera **Color GRIS OSCURO 10 (DIEZ)** unidades y **Color BLANCA 22 (VEINTE y DOS)** unidades.			
			Neumáticos: radiales 245/70 R16 como mínimo.	Neumáticos: radiales 245/70 R16			

			Llantas: De Aluminio o Metal aro 16", como mínimo, original de fábrica.	Llantas: De Aluminio aro 16", original de fábrica.			
			Asientos: Delanteros independientes y regulables, un asiento enterizo para el trasero con apoya cabeza fijados a la estructura del asiento, forro tipo tela o cuero.	Asientos: Delanteros independientes y regulables, un asiento enterizo para el trasero con apoya cabeza fijados a la estructura del asiento, forro tipo tela o cuero.			
			Protector de Carter: Deberá contar con protector de cárter.	Protector de Carter: Deberá contar con protector de cárter.			
			Sistema Eléctrico Interior y Exterior:	**Sistema Eléctrico Interior y Exterior**			
			Velocímetro en kilómetros / hora.	Velocímetro en kilómetros / hora.			
			Totalizador de kilometraje.	Totalizador de kilometraje.			
			Indicador de carga del alternador.	Indicador de carga del alternador.			
			Indicador de nivel de depósito de combustibles.	Indicador de nivel de depósito de combustibles.			
			Indicador de presión de lubricación del motor.	Indicador de presión de lubricación del motor.			
			Indicador de nivel de temperatura del motor.	Indicador de nivel de temperatura del motor.			
			Reloj indicador en horas y minutos.	Reloj indicador en horas y minutos.			
			Alternador de 12 voltios y 90 Amper como mínimo.	Alternador de 12 voltios y 90 Amper como mínimo.			
			Acumulador de 12 voltios y capacidad aproximada de 90 Amper	Acumulador de 12 voltios y capacidad aproximada de 90 Amper			
			Herramientas y Accesorios:	**Herramientas y Accesorios:**			
			Llave para cambio de ruedas y accesorios (Destornilladores, pinza, y llaves).	Llave para cambio de ruedas y accesorios (Destornilladores, pinza, y llaves).			
			Elevador (gato) de acción hidráulica.	Elevador (gato) de acción hidráulica.			
			Espejos retrovisores externos ajustes eléctricos abatible manualmente.	Espejos retrovisores externos ajustes eléctricos abatible manualmente.			
			Espejo retrovisor interno.	Espejo retrovisor interno.			
			Polarizado incluido AT20	Polarizado incluido AT20			
			Equipo eléctrico limpia parabrisas de 2 velocidades + intermitencia variable.	Equipo eléctrico limpia parabrisas de 2 velocidades + intermitencia variable.			
			Salpicaderas delanteras	Salpicaderas delanteras			
			Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.	Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.			

			Bocina	Bocina			
			Llanta con neumático de repuesto. (Auxilio)	Llanta con neumático de repuesto. (Auxilio)			
			Extintor contra incendios.	Extintor contra incendios.			
			Dos balizas portátiles.	Dos balizas portátiles.			
			Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros 2 puntos.	Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros 3 puntos.			
			Alfombra de goma para el piso de la cabina.	Alfombra de goma para el piso de la cabina.			
			Equipo de radio AM / FM / BLUETOOTH / CD / AUX, con puerto USB	Equipo de radio AM / FM / BLUETOOTH / CD / AUX, con puerto USB			
			Carpa plana, rieles en aluminio, punteras metálicas, lona negra de poliéster con recubrimiento en PVC que previene la deformación y decoloración por contacto con el sol y el agua, doble costilla en aluminio para evitar el emposamiento del agua. (sólo para carrocería)	Carpa plana, rieles en aluminio, punteras metálicas, lona negra de poliéster con recubrimiento en PVC que previene la deformación y decoloración por contacto con el sol y el agua, doble costilla en aluminio para evitar el emposamiento del agua. (sólo para carrocería)			
			Protector de poliuretano para la carrocería.	Protector de poliuretano para la carrocería.			
			Air bag para conductor y acompañante.	Air bag para conductor y acompañante.			
			Inscripción de Logotipo en ambas puertas delanteras con el logotipo de la institución, según diseño a ser proveído, uso oficial exclusivo RASP N° y N° del vehículo Pintura: Diseño a ser proveído por el PIMA	Inscripción de Logotipo en ambas puertas delanteras con el logotipo de la institución, según diseño a ser proveído, uso oficial exclusivo RASP N° y N° del vehículo Pintura: Diseño a ser proveído por el PIMA			

Licitante	Item	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable?	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica
a)	*b)*	*c)*			(SI/NO)	*g)*	h)[1]
			Requeridas según documento de licitación	Detalle según oferta	*f)*		
			d)	*e)*			
AUTOMOTOR S.A.	ITEM 1 - CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 - TURBO DIÉSEL INTERCOOLER MODELO 2020	MARCA:		**ISUZU**			
		MODELO					
		PROCEDENCIA		**TAILANDIA**			
		CARACTERÍSTICAS	**Luces:**	**Luces:**	No se observa desviaciones	b) se evalúa	Se ajusta a lo solicitado en las EETT
			Alta y baja	Alta y baja			
			Intermitente de estacionamiento.	Intermitente de estacionamiento.			
			Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera).	Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera).			
			De freno	De freno			
			De estacionamiento	De estacionamiento			
			De marcha atrás.	De marcha atrás.			
			Faros delanteros halógenos	Faros delanteros halógenos			
			Motor, Caja, Suspensión, Dirección y Freno:	**Motor, Caja, Suspensión, Dirección y Freno:**			
			Diésel con turbo intercooler como mínimo	Diésel con turbo intercooler			
			Tipo diésel de 4 tiempos	Tipo diésel de 4 tiempos			
			Potencia de 135Ps. como mínimo a 165 como máximo Ps.	Potencia de 136Ps.			
			Cuatro cilindros en línea	Cuatro cilindros en línea			

Sistema de alimentación de combustibles: inyección directa más riel común.	Sistema de alimentación de combustibles: inyección directa más riel común.
Cilindrada 2.300cc. Como mínimo y 3.000cc.Como máximo	Cilindrada 2.499cc.
Engranaje de dirección: Piñón más cremallera asistida hidráulicamente.	Engranaje de dirección: Piñón más cremallera asistida hidráulicamente.
Suspensión delantera independiente: Horquillas dobles	Suspensión delantera independiente: Horquillas dobles
Suspensión trasera: hoja de muelle con amortiguador a gas o con sistema MULTILINK.	Suspensión trasera: hoja de muelle con amortiguador a gas
Caja de velocidades: transmisión mecánica de cinco (5) velocidades de avance como mínimo y una (1) de retroceso.	Caja de velocidades: transmisión mecánica de cinco (5) velocidades de avance y una (1) de retroceso.
Diferencial: diferencial autoblocante o normal.	Diferencial: diferencial autoblocante
Frenos: El sistema de freno deberá contar con sistema de seguridad de ABS (Sistema de Frenado Antibloqueo) como mínimo.	Frenos: El sistema de freno deberá contar con sistema de seguridad de ABS (Sistema de Frenado Antibloqueo)
Tracción: Deberá poseer tracción en las cuatro (4) ruedas con encastre (automático)	Tracción: Deberá poseer tracción en las cuatro (4) ruedas con encastre (automático)
Características físicas y capacidades:	**Características físicas y capacidades:**
Despeje del suelo: 210 a 260 mm como máximo.	Despeje del suelo: 225 mm
Distancia entre ejes: 2990 mm a 3.150 mm como máximo.	Distancia entre ejes: 3095 mm
Longitud total: 5.000 mm a 5.300 mm como máximo.	Longitud total: 5.295 mm
Ancho total: 1.750 mm a 1.880 mm como máximo.	Ancho total: 1860 mm
Altura total: 1.700 mm a 1.880 mm como máximo.	Altura total: 1.785 mm
Peso bruto total: 2.750 kg como mínimo.	Peso bruto total: 2.800 kg
Peso del vehículo en vacío: 1.750 kg a 3.000 kg como máximo.	Peso del vehículo en vacío: 1.925 kg
Capacidad del tanque de combustible: 75 litros mínimos.	Capacidad del tanque de combustible: 76 litros

Licitante	Item	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable?	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica
a)	*b)*	*c)*			(SI/NO)	*g)*	h)[1]
			Requeridas según documento de licitación	Detalle según oferta	*f)*		
			d)	*e)*			
AUTOMOTOR S.A.	ITEM 2 - AUTOMOVIL SUV 4 X 2 CERRADA: MODELO 2020	MARCA:		**HYUNDAI**			
		MODELO					
		PROCEDENCIA		**BRASIL**			
		CARACTERÍSTICAS	**Características Generales:**	**Características Generales:**	No se observa desviaciones	b) se evalúa	Se ajusta a lo solicitado en las EETT
			Versiones: 1.500 como mínimo flex	Versiones: 1.500 cc flex			
			Motor 1.500 cc, como mínimo	Motor 1.591 cc			
			Transmisión Automática	Transmisión Automática			
			Tracción Delantera	Tracción Delantera			
			Dirección Electro asistida (MDPS) o Hidráulica	Dirección Electro asistida (MDPS)			
			Suspensión Mc Pherson	Suspensión Mc Pherson			
			5 Llantas de aleación ligera de 17", neumático 205/55 R17 como mínimo	5 Llantas de aleación ligera de 17", neumático 215/60 R17			
			Potencia Máxima (ps/rpm) 114/6300 cómo mínimo	Potencia Máxima (ps/rpm) 123/6300			
			Torque máximo (KGF.M) 110/4000 cómo mínimo	Torque máximo (KGF.M) 154/4850			
			Capacidad del tanque de combustible: 41 litros como mínimo	Capacidad del tanque de combustible: 55			
			Altura: 1,590 como mínimo	Altura: 1,635 mm			
			Ancho: 1,750 como mínimo	Ancho: 1,780 mm			
			Largo: 4,250 como mínimo	Largo: 4,270 mm			

			Entre – ejes: 2,590	Entre – ejes: 2,590 mm			
			Color: GRIS	Color: **GRIS OSCURO**			
			Equipamiento:	**Equipamiento:**			
			Aire Acondicionado	Aire Acondicionado			
			Bloqueo central	Bloqueo central			
			Doble airbag	Doble airbag			
			Frenos abs	Frenos abs			
			Llave con comandos de apertura y bloqueo a distancia de puertas y portamaleteros	Llave con comandos de apertura y bloqueo a distancia de puertas y portamaleteros			
			Volante con regulación de altura y profundidad	Volante con regulación de altura y profundidad			
			Doble salida de 12v	Doble salida de 12v			
			Vidrios y espejos eléctricos	Vidrios y espejos eléctricos			
			Freno de disco en las ruedas delanteras	Freno de disco en las ruedas delanteras			
			Freno de tambor en las ruedas traseras	Freno de tambor en las ruedas traseras			
			Asientos ajustables	Asientos ajustables			
			Pantalla táctil de 7" como mínimo	Pantalla táctil de 7" como mínimo			
			Faros delanteros antinieblas	Faros delanteros antinieblas			

Cuadro 8. Correcciones y descuentos no condicionados[1](NO APLICA)

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos[2] no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	**Moneda(s)** *b)*	**Monto(s)** *c)*	**Errores de cálculo[3]** *d)*	**Montos provisionales** *e)*	**Precio(s) corregido(s) de la oferta** *f) = c) + d) - e)*	**Porcentaje** *g)*	**Montos (s)** *h)*	**Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s)** *i) = f) - h)*

[1] En caso de licitaciones por lotes, se completará un Cuadro para cada lote, en cuyo caso se identificará el lote en el título del Cuadro. En este cuadro y en los siguientes sólo deben figurar las ofertas aceptadas luego del examen preliminar (Cuadro 6, columna g)). Las columnas a), b) y c) son iguales a las del Cuadro 5 (columnas a), d) y e), respectivamente).

[2] Si el descuento no condicionado ofrecido es un porcentaje se indica en la columna g) y la columna h) es normalmente el producto de las cantidades en las columnas f) y g). Véase el párrafo 6 c). Si el descuento otorgado es una cantidad, se indica directamente en la columna h). Un aumento de precio es un descuento negativo. Los descuentos por la adjudicación simultánea de varios lotes no serán considerados en este Cuadro sino en el Cuadro 12.A.

[3] Las correcciones en la columna d) pueden ser positivas o negativas. En Anexo 6, se deberá incluir el detalle de la corrección aritmética de las ofertas aceptadas luego del examen preliminar.

Cuadro 9. Conversión monetaria (varias monedas)[1] (NO APLICA)

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Licitante *a)*	Moneda(s) de la oferta *b)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) y/o rebajado(s) *c)*	Tipo(s) de cambio aplicable(s)[2] *d)*	Moneda de la evaluación	
				Precio(s) de la oferta *e) = c) x d)*	Precio total de la oferta[3] *f)*
etc.					

[1] En el caso de licitaciones por lotes, se completará un Cuadro para cada lote, en cuyo caso, se identificará el lote en el título del Cuadro. Las columnas *a), b)* y *c)* corresponden a las columnas *a), b)* e *i)* del Cuadro 8.

[2] El tipo de cambio de la columna *d)* es el mencionado en 4.4 del Cuadro 4.

[3] La columna *f)* indica la suma de los precios de la oferta de cada licitante que figura en la columna *e)*.

Cuadro 10. Adiciones, ajustes y precio asignado a las desviaciones[1](NO APLICA)

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Licitante *a)*	**Precio de la oferta corregido y/o rebajado**[2] *b)*	**Adiciones**[3] *c)*	**Ajustes**[3] *d)*	**Precio asignado a las desviaciones**[3] *e)*	**Precio total** *f) = b) + c) + d) + e)*
etc.					

[1] En el caso de licitaciones por lotes, se completará un Cuadro para cada lote, en cuyo caso, se identificará el lote en el título del Cuadro.
[2] La columna *b)* es igual a la columna *f)* del Cuadro 9.
[3] Cada inserción hecha en las columnas *c), d)* o *e)* se debe explicar en suficiente detalle en una nota de pie de página, acompañada de los cálculos. Véanse, respectivamente, los párrafos 6 e), 6 f) y 6 g) del Anexo I.

))

Cuadro 11.A Descuentos por adjudicación conjunta de varios lotes[1](NO APLICA)

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Identificación del Licitante *a)*	Precio total[2]				Descuento ofrecido por combinación de lotes[3] *f)*
	Lote Nº 1 *b)*	Lote Nº 2 *c)*	Lote Nº 3 *d)*	Lote Nº ... *e)*	
etc.					

[1] Completar este cuadro únicamente en licitaciones que incluyen lotes.
[2] Indicar el precio total de cada lote que figura en la columna *f)* del Cuadro 10.
[3] Expresar en la moneda de la evaluación el descuento ofrecido para cada combinación de lotes. Este descuento será el resultado de aplicar el porcentaje indicado en la columna *f)* del Cuadro 5.A al "Precio total de la oferta", que figura en la columna *b)* del Cuadro 10.

Cuadro 12.A Comparaciones de Ofertas

Indicar la moneda de la evaluación: **GUARANIES**

ITEM/ OFERENTE	REIMPEX S.R.L.	CUEVAS HERMANOS S.A.	AUTOMOTOR S.A.
Item 1	5.952.000.000	6.720.000.000	7.616.000.000
Item 2	200.000.000	260.000.000	299.000.000
TOTAL	**6.152.000.000**	**6.980.000.000**	**7.915.000.000**

Cuadro 13. Preferencia nacional para la adquisición de bienes[1](NO APLICA)

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Licitante *a)*	Grupo preferencia nacional[2] *b)*	Precio total[3] *c)*	Exclusiones de la preferencia[4] *d)*	Total revisado *e) = c) – d)*	Porcentaje preferencia nacional[5] (15 % del precio CIP) *f)*	Precio de la preferencia nacional[6] *g)*	Precio total de comparación *h) = c) + g)*
etc.							

[1] En caso de licitaciones por lotes se completará un Cuadro para cada lote, en cuyo caso, se identificará el lote en el título del Cuadro.
[2] La columna *b)* se refiere al Grupo A, B o C, indicado por el licitante, sujeto a verificación por el Prestatario.
[3] La columna *c)* es igual a la columna *f)* del Cuadro 10. Si el precio total más bajo es el de un licitante del Grupo A o B, éste es el licitante cuya oferta se evalúa como la más baja y no es necesario llenar el resto del cuadro. Las columnas *d)* a *h)* sólo deben llenarse para ofertas del Grupo C.
[4] La columna *d)* es la suma de los costos que figuran en las columnas *d)* y *e)* del Cuadro 10, más otros gastos en que se ha incurrido en el país del Prestatario. Los componentes importantes de la columna *d)* se deben explicar en notas de pie de página.
[5] La columna *f)* es el porcentaje del precio CIP a sumar a las ofertas del Grupo C. Véase el párrafo 7 a) del Anexo I.
[6] Para los licitantes del Grupo A, la columna *g)* es igual a cero. En esta etapa ya no hay que comparar las ofertas del Grupo B. En cuanto a los licitantes del Grupo C, la columna *g)* es el producto de las columnas *e)* y *f)*.

Cuadro 14.A Descuentos por adjudicación conjunta de varios lotes con preferencia nacional[1](NO APLICA)

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Paso de la evaluación nro.[2] _____

Identificación del Licitante *a)*	Precio total de comparación[3]				Descuento ofrecido por combinación de lotes[4] *f)*
	Lote Nº 1 *b)*	Lote Nº 2 *c)*	Lote Nº 3 *d)*	Lote Nº ... *e)*	
etc.					

[1] Completar este cuadro únicamente en licitaciones que incluyen lotes.

[2] Ver Anexo V.

[3] Indicar el precio total de comparación para cada lote que figura en la columna *h)* del Cuadro 13.

[4] Expresar en la moneda de la evaluación el descuento ofrecido para cada combinación de lotes. Este descuento será el resultado de aplicar el porcentaje indicado en la columna f) del Cuadro 5.A a la suma del "Precio total de la oferta", que figura en la columna b) del Cuadro 10, más el "Precio de la Preferencia Nacional", que figura en la columna g) del Cuadro 13.

Cuadro 15.A Combinaciones de Ofertas con preferencia nacional[1](NO APLICA)

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Paso de la evaluación nro. _____

Combinaciones posibles					Precio total de comparación incluyendo descuentos por lotes					Ranking
Nro. de combinación de lotes *a)*	**Lote 1 a Licitante** ..... *b)*	**Lote 2 a Licitante** ..... *c)*	**Lote 3 a Licitante** ..... *d)*	**Lote ... a Licitante** ..... *e)*	**Lotes a Licitante** .....[2] *f)*	**Descuento Licitante** .....[2] *g)*	**Lotes a Licitante** .....[2] *h)*	**Descuento Licitante** .....[2] *i)*	**Total** *j)*	*k)*
etc.										

[1] Completar este cuadro únicamente en licitaciones que incluyan lotes.

[2] Indicar el precio total de la oferta de cada licitante para cada lote que figura en las columnas *b), c), d)* y *e)* del Cuadro 14.A y los descuentos ofrecidos por combinación de lotes que figuran en la columna *f)* del dicho Cuadro.

Cuadro 16.A Post-calificación[1] (NO APLICA)

Resumen correspondiente a la Combinación N°: _____*[columna a) del Cuadro 12.A o 15.A, según corresponda]* _____
Licitante: _
Lotes que se le adjudicarían en la combinación: _____
Licitante califica (SI/NO): ____SI___

Tema		Requisito según documentos de licitación[2]				Licitante individual		Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
						Detalle según oferta	Cumple (SI/NO)[3]	Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
								Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[3]	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[3]	
(a)	Autorización del Fabricante											
(b)	Agente y/o Representante del fabricante											
III (a)	Capacidad Financiera											
III (b)	Experiencia y Capacidad Técnica											
III (c)	Requisitos de utilización de los Bienes											

[1] Este cuadro debe completarse para licitaciones con lotes con la información de las ofertas incluidas en la combinación de menor precio evaluado. Se incluirá una referencia a las principales conclusiones de la poscalificación; en **Anexo 7** se incluirá información detallada. En caso que alguno de los licitantes no cumpla con los requisitos de calificación para esta combinación, se completará un nuevo cuadro para la siguiente combinación (en orden de menor precio evaluado). Este procedimiento se aplicará hasta obtener la combinación para la cual todos los licitantes cumplan con los requisitos de calificación.

[2] Según cláusula IAL 19 y Sección III, del documento de licitación para Adquisición de Bienes.

[3] Si la oferta no cumple un requisito específico, o si se ha aceptado una desviación mínima (ver cláusulas IAL 30 a 33), se deberán explicar claramente las razones de tal determinación en el **Anexo 7.**

Cuadro 16.B Post-calificación[1]

Licitante: **CUEVAS HERMANOS S.A.**
Licitante califica (SI/NO): **SI.-**

Tema		Requisito según documentos de licitación[2]	Licitante individual		Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
					Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según oferta	Cumple (SI/NO)[3]	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[4]	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[4]	
(a)	Autorización del Fabricante	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
(b)	Agente y/o Representante del fabricante	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
III (a)	Capacidad Financiera	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
III (b)	Experiencia y Capacidad Técnica	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
III (c)	Requisitos de utilización de los Bienes	No se requiere							

[1] Este cuadro debe completarse para licitaciones sin lotes con la información de las ofertas de precio más bajo evaluado. Se incluirá una referencia a las principales conclusiones de la poscalificación; en **Anexo 7** se incluirá información detallada. En caso que alguno de los licitantes no cumpla con los requisitos de calificación, se completará un nuevo cuadro para el siguiente licitante (en orden de menor precio evaluado). Este procedimiento se aplicará hasta encontrar al licitante que cumpla con los requisitos de calificación.

[2] Según cláusula IAL 19 y Sección III, del documento de licitación para Adquisición de Bienes.

[3] Si la oferta no cumple un requisito específico, o si se ha aceptado una desviación mínima (ver cláusulas IAL 30 a 33), en esta columna, o en un apéndice según sea necesario, se deberán explicar claramente las razones de tal determinación en el **Anexo 7.**

Cuadro 16.B Post-calificación[1]

Licitante: **AUTOMOTOR S.A.**
Licitante califica (SI/NO): **SI.-**

Tema		Requisito según documentos de licitación[2]	Licitante individual		Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
					Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según oferta	Cumple (SI/NO)[3]	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[4]	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[4]	
(a)	Autorización del Fabricante	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
(b)	Agente y/o Representante del fabricante	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
III (a)	Capacidad Financiera	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
III (b)	Experiencia y Capacidad Técnica	Presenta	-	-	Cumple	SI	-	-	**SI**
III (c)	Requisitos de utilización de los Bienes	No se requiere							

[1] Este cuadro debe completarse para licitaciones sin lotes con la información de las ofertas de precio más bajo evaluado. Se incluirá una referencia a las principales conclusiones de la poscalificación; en **Anexo 7** se incluirá información detallada. En caso que alguno de los licitantes no cumpla con los requisitos de calificación, se completará un nuevo cuadro para el siguiente licitante (en orden de menor precio evaluado). Este procedimiento se aplicará hasta encontrar al licitante que cumpla con los requisitos de calificación.

[2] Según cláusula IAL 19 y Sección III, del documento de licitación para Adquisición de Bienes.

[3] Si la oferta no cumple un requisito específico, o si se ha aceptado una desviación mínima (ver cláusulas IAL 30 a 33), en esta columna, o en un apéndice según sea necesario, se deberán explicar claramente las razones de tal determinación en el **Anexo 7.**

Cuadro 17.A Monitoreo de Precios[1] (NO APLICA)

Licitante [1]	Lote	Precio de la oferta más baja	Costo estimado	% sobre	¿La calificación vale para la diferencia encontrada?	Costo estimado	% sobre
a)	b)	evaluada [2]	**CO-1**	CO-1 [3]	**(SI/NO)**	CO-2[4]	CO-2 [5]
		c)	d)	e)		f)	g)
Total		**0**	**0**	**0**			

[1] Completar este cuadro únicamente en licitaciones que incluyan lotes.

Cuadro 17.B. Monitoreo de Precios[1]

Licitante [1]	ITEM	Precio de la oferta más baja	Costo estimado	% sobre	¿La calificación vale para la diferencia encontrada?	Costo estimado	% sobre
a)	b)	evaluada [2]	**CO-1**	CO-1 [3]	**(SI/NO)**	CO-2[4]	CO-2 [5]
		c)	d)	e)		f)	g)
CUEVAS HERMANOS SA	1 y 2	6.980.000.000	8.444.330.996	20,98%	SI		
AUTOMOTOR S.A.	1 y 2	7.915.000.000	8.444.330.996	6,69%	SI		
Total		**14.895.000.000**	**16.888.661.992**	27,67%	SI		

Se considra aceptable la variación porcentual del 20,98% sobre el costo inicial CO-1 considerando el siguiente aspecto:
- Los costos son considerados actuales por lo que las variaciones en relación a los costos estimados se consideran aceptables dado el tiempo transcurrido entre la elaboración del presupuesto al dia de la presentación de ofertas.

[1] Completar este cuadro únicamente en licitaciones que no incluyan lotes.

Cuadro 18. Adjudicación propuesta del contrato

Del análisis realizado, se concluye que la firma **CUEVAS HERMANOS S.A.**, cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), por ende, resulta ser una **"OFERTA CALIFICADA" y Propuesta para la Adjudicación.-**

Teniendo en cuenta el Pliego de Bases y Condiciones en su **SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES inc. f) Adjudicación del Contrato numeral 40 - Criterios de Adjudicación** que expresa:

……"El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido determinada como la oferta evaluada más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente"…..

Este Comité de Evaluación recomienda adjudicar "salvo otro parecer" de la máxima autoridad de la institución y del Organismo Financiador, a la firma: **CUEVAS HERMANOS S.A.** por un Monto Total de **Gs. 6.980.000.000 (Guaraníes Seis Mil Novecientos Ochenta Millones)** ***IVA Incluido.,*** conforme el siguiente detalle:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Modelo	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	25101507-002	Camioneta cabina doble (Pickup) 4X4	UNIDAD	UNIDAD	32	NISSAN	FRONTIER NP 300 - D23	México	210.000.000	6.720.000.000
2	25101507-003	Camioneta cerrada SUV 4X2	UNIDAD	UNIDAD	2	NISSAN	KICKS ADVANCE CVT	Brasil	130.000.000	260.000.000
									Precio Total	6.980.000.000

Para el presente llamado se ha previsto en el **PAC N° 385.432** un monto total de **Gs. 6.980.000.000 (Guaraníes Seis Mil Novecientos Ochenta Millones),** según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – CDP Nº 502/2020. (Ver Anexo 9).-

Cuadro 18. Adjudicación propuesta del contrato

ITEM 1	**CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 - TURBO DIÉSEL INTERCOOLER MODELO 2020**
ITEM 2	**AUTOMOVIL SUV 4 X 2 CERRADA: MODELO 2020.-**

1.	Licitante que cumple los requisitos de calificación cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	**CUEVAS HERMANOS S.A.** RUC: 80002465-6 Avda. Mcal. López c/ Rogelio Benítez	
2.	Si la oferta ha sido presentada por un agente, indicar el proveedor real a) nombre b) dirección	_____ _____	
3.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato.	No Aplica	
4.	País(es) principal(es) de origen de los bienes o materiales	Mexico y Brasil	
5.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	Diciembre /2020	
6.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	1 (uno)	
		Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje(s)
7.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta1	Guaraníes	6.980.000.000.-
8.	Correcciones de errores2		-
9.	Descuentos3		-
10.	Otros ajustes4		-
11.	Adjudicación propuesta[5]	Guaraníes	**6.980.000.000.-**
12.	Categoría de los desembolsos[6]	Bienes	