COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
GIRADURÍA
División de Planificación Contratos y Registros
*****

TIPO DE PRESUPUESTO	:´01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA	:´01 PROGRAMA CENTRAL
ACTIVIDAD	:´04 OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA CONTRA GRUPOS CRIMINALES
UNIDAD RESPONSABLE	:´05 COMANDO DE DEFENSA INTERNA

CUADRO DE ESTIMACIÓN COMPARATIVO PARA ESTIMACIÓN DE COSTO

Items	Descripción	Precio de Potencial Oferente Casa Lyons	Precio de Potencial OferenteComaco S.R.L Acacia	Precio Publicado en Paginas WEB empresa TUPI SRL	Total precio Referenciales	Precio Final para la Estimación de Costo
1	Hidrolavadora	980.000	2.985.000	2.232.000	6.197.000	2.065.667
2	Desmalezadora	3.500.000	6.305.000	3.695.000	13.500.000	4.500.000
3	Motosierra	3.800.000	2.720.000	2.626.000	9.146.000	3.048.667
4	Sopladora	-	1.735.000	2.135.000	3.870.000	1.935.000

DOMINGO GUZMAN ROJAS
Sgto 1ro Cab - Jefe División de Planificación Contratos y Registros

Membrete Comercial
Fecha de Nota de Presupuesto :15 de junio de 2020
Numero de Telefono Comercial :021211104

Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)
Acondicionador de aire tipo split de 12.000 BTU	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU frio/calor tipo Split Interno, modelo pared, tensión 2/220/50Hz., filtro desodorizado, control remoto, compresor tipo reciprocante protegido internamente contra alta presión y temperatura;	Unidad.	Unidad.	1.800.000
Acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU frio/calor tipo Split Interno, modelo pared, tensión 2/220/50Hz., filtro desodorizado, control remoto, compresor tipo reciprocante protegido internamente contra alta presión y temperatura;	Unidad.	Unidad.	2.800.000
Acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU frio/calor tipo Split Interno, modelo pared, tensión 2/220/50Hz., filtro desodorizado, control remoto, compresor tipo reciprocante protegido internamente contra alta presión y temperatura;	Unidad.	Unidad.	3.700.000
Acondicionador de aire tipo split de 36.000 BTU	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU frio/calor tipo Split Interno, modelo pared, tensión 2/220/50Hz., filtro desodorizado, control remoto, compresor tipo reciprocante protegido internamente contra alta presion y temperatura;	Unidad	Unidad.	6.800.000
Acondicionador de aire tipo split de 60.000 BTU	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU frio/calor tipo Split Interno, modelo pared, tensión 2/220/50Hz., filtro desodorizado, control remoto, compresor tipo reciprocante protegido internamente contra alta presion y temperatura;	Unidad	Unidad.	9.500.000
Heladera de 2 puertas de 320 Lts	Equipo de refrigeración que comprende compartimientos y un sistema frigorifico, el cual mantiene fresco a los productos almacenados en su interior, Puerta reversible, con balcones termoplásticos desmontables para envases de gran tamaño con porta huevos, Manija empotrada, Luz LED interior, Medidas minimas: Alto 1,52 mts x ancho 55cm x fondo 62 cm, Crisper con control de humedad Compartimiento frigorifico deslizante y luz ultravioleta, gaveta para frutas y verduras, patas ajustables, los estantes deben ser de parrillas metálicas resistencia, Frio seco, Garantía minima de un año.	Unidad.	Unidad.	2.850.000
Congelador horizontal de 520 Lts	de 2 tapas con llave, canasta para frutas y verduras, luz LED, Termostato dual, Ruedas para transporte, función de Freezer y congeladora, interior de aluminio. Garantía minima de un año	Unidad.	Unidad.	4.400.000
Licuadora Industrial de 4 Lts	Licuadora Industrial, caracteristicas minimas: de3,5Lts de alta rotación de Acero Inoxidable, Cuerpo de acero Inoxidable, Cubierta de aluminio, Vaso de Acero inoxidable, Potencia máxima de 1200W, Profundidad de la copa de 245 mm Altura: 548 mm, Rotación de 15.000 RPM, Garantia minima de un año.	Unidad.	Unidad.	1.500.000
Molino Electrico para Carne	Molino de carne con capacidad de almacenamiento de 30 kilogramos por hora, motor de 0.5 HP, con discos de corte de 5 y 8 milimetros estructura de Acero Inoxidable. Garantía minima de un año.	Unidad.	Unidad.	2.600.000
Lavarropa	Capacidad minima de 16 Kg, Diámetro de la cesta 700 mm aproximadamente, Ancho de la cesta 400 mm aproximadamente, Volumen del Tambor 154 dm3 aproximadamente, Diámetro de abertura de la puerta 405 mm aproximadamente, Potencia de lavaje 0.75 cv aproximadamente, Potencia de extracción 2cv aproximadamente, Consumo de energia 1kw/h aproximadamente, Entrada de agua 1/2", Drenaje salida de agua 3", Rotación media de lavaje 40 rpm aproximadamente, Fuerza de extracción 405 aproximadamente, Altura total 1375 mm aproximadamente, Ancho total 870 mm aproximadamente, Longitud total 900 mm aproximadamente, Panel de control automático con CLP, Dosificación automática de jabón, Garantía de un año.	Unidad	Unidad.	4.100.000
Secador de Ropa	Capacidad minima de 17 kg, 6 ciclos de secado con control de temperatura, Tina de acero porcelanizado, Traba de seguridad, Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 108x74x67, Carga frontal, 12 ciclos pre programados, 4 temperaturas con control automático, Garantia de un año.	Unidad.	Unidad.	6.700.000
Televisor LED E 55 pulgadas	Tamaño: 55 , Linux TV, Resolución HDR 4K (3840 x 2160), Retroiluminación Edge LED, Procesador 4K X-Reality PRO, Tecnología Live Colour, Mejora de contraste dinámico, Motion Flow XR 240, Salida de audio 10 W X 2, Parlante Bass Reflex, Clear Audio+, S-Force Front Surround, 3 entradas HDMI,3 puertos USB,1 entrada Ethernet, Certificación Wi-Fi 802.11, Duplicado de pantalla, Photo Sharing Plus, Fino marco de aluminio con control remoto, debe incluir baterías para el control.- Garantía de un año.	Unidad.	Unidad.	4.100.000
Silla con pupitre	Sillón con pupitre de formica, estructura de 4 patas fijas, asiento y respaldo tapizado en cuerina color negro, carcaza posterior en polipropileno color negro, medidas minimas, del respaldo: largo 0.40, ancho 0.50. Asiento ancho 0.40 x largo 0.47, altura del piso al asiento 0.43 y altura total de la silla 0.82; regatones de plástico, caño 7/8 pared 1.20 para la estructura fija y caño 5/8 para los travesaños, apoya brazo con pupitre rebatible de formica color negro, apoya brazo de caño.	Unidad	Unidad.	180.000
Juego de Living con mesita	Juego de living, un módulo de tres lugares y dos módulos independientes, estructura interna en madera estacionada revestido en espuma poliuretano con terminación en tapizado costurado. Color a definir. Medidas minimas módulos independientes, de Alto 0.80 cm, de largo 0.80 cm, posa brazo 0.45 cm, módulo de tres lugares, de Alto 0.80 cm, de largo 1.80 mts, posa brazo 0.45 cm. Mesita: Estructura de caño cuadrado, medidas minimas de 50 x 50 mm de 1,20 de pared medidas 45 cm x 50 cm x 45 cm de alto, color a definir, tapa en madera multilaminada de 25mm de espesor, Medidas: 50 cm x 60cm, color a definir. En la parte inferior de la estructura deberá contar con una repisa revistera en vidrio de 8 mm de espesor.	Unidad.	Unidad.	3.500.000
Atril de pie en madera	Atril fabricado en madera lustrada con 2 divisorias en la parte interna, medidas minimas: 122 cm de alto x 51 cm de ancho, y 31 cm de fondo.	Unidad.	Unidad.	1.800.000
Juego de Comedor de madera de 6 sillas	Juego de comedor c/6 sillas, de madera maciza lustrada de origen Nacional, medidas minimas de la mesa de largo1.80 mts x 0.90 cm de ancho x 0.74 cm de alto, medidas minimas de la " silla, Altura del suelo al respaldero 100 cm altura, Altura de las patas al posa brazos 0.63 cm, altura de las patas a la base 0.59 cm, distancia entre patas 0.52 cm, medida del posa brazo 0.46 cm.	Unidad.	Unidad.	2.200.000
HIDROLAVADORA	Caracteristicas Minimas: Presión (PSI): Máx. 1800. Caudal de agua (l/h): Máx. 350. Potencia de conexión (W): 1900W Rendimiento de superficie (m^2/h): 30. Peso sin accesorios (kg): 12,9. Dimensiones(l x a x h):36cm x 39,6x 87,2 Garantia de un año.	Unidad	Unidad.	980.000

DESMALEZADORA	Caracteristicas minimas: Potente, de bajo peso y excelente balance. Sistema antivibrador, empuñadura doble ajustable sin herramientas, empuñadura multifuncional, recomendada para matorrales resistentes y aclarar arbustos nudosos,Cilindrada cm³ 35,2, Potencia HP 2,3 Capacidad depósito de gasolina, 0,58, con cabezal de Corte, incluir accesorios de transporte para el trabajo (portadesmalezadora y cinta). Garantia de un año.	Unidad	Unidad.	3.500.000
MOTOSIERRA	Caracteristicas minimas: Motor de 61,5 cm3, potencia 3,9 HP, Peso sin equipo 6,1 kg, paso de cadena 3/8", Longitud de la espada 20", Garantia de un año	unidad	Unidad.	3.800.000
Sopladora	Sopladora/ Aspiradora, Caracteristicas minimas: Multifuncional, aspira, sopla y tritura, con cuchilla metalica, motor electrico de 3000 whats como minimo, regulador manual en el lateral de la herramienta para facil control de velocidad, cambia de soplador a aspirador con una palanca, bolsa del aspirador de 45 lts como minimo de conexion facil, recoge y agrupa las hojas incluso si estan mojadas con una potencia de aspiracion minima de 10 m3/h, boton de desmontaje rapido para limpieza y almacenaje, velocidad minima el solplado 335 km/h, debe incluir bolsa recolectora. Garantia minima de un año.	0	0	0
CÁMARA DIGITAL SEMI PROFESIONAL	Caracteristicas minimas: Fotos hasta 12MP, 30 fps en ráfaga, modo time-lapse, opción raw file, modo Rango Dinámico Amplio Videos: hasta 60 fps en UHD 4K, hasta120 fps en 1440p, hasta 240 fps en 1080p Hermetica a 10Mts. Control "one-button" Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Filtro de viento avanzado con 3 micrófonos Control por voz Estabilización digital de video Rear touchscreen display Carga automática a la nube GPS interno, incluir estuche y baterias. Garantia de un año.	unidad	Unidad	4.800.000

Firma:

Casa Byons
Gaudiosa Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

Señores
GIRADURIA FTC
Presente:

Precio Referencial de bienes muebles
Fecha de presupuesto: 16/06/2020

Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)
HIDROLAVADORA	Caracteristicas Minimas: Presión (PSI): Máx. 1800. Caudal de agua (l/h): Máx. 350. Potencia de conexión (W): 1900W. Rendimiento de superficie (m²/h): 30. Peso sin accesorios (kg): 12,9. Dimensiones(l x a x h):36cm x 39,6x 87,2.Garantia de un año.	UNIDAD	UNIDAD	2.985.000
DESMALEZADORA	Caracteristicas minimas: Potente, de bajo peso y excelente balance. Sistema antivibrador, empuñadura doble ajustable sin herramientas, empuñadura multifuncional, recomendada para matorrales resistentes y aclarar arbustos nudosos,Cilindrada cm³ 35,2, Potencia HP 2,3 Capacidad depósito de gasolina, 0,58, con cabezal de Corte, incluir accesorios de transporte para el trabajo (portadesmalezadora y cinta). Garantia de un año.	UNIDAD	UNIDAD	6.305.000
MOTOSIERRA	Caracteristicas minimas: Motor de 61,5 cm3, potencia 3,9 HP, Peso sin equipo 6,1 kg, paso de cadena 3/8", Longitud de la espada 20", Garantia de un año.	UNIDAD	UNIDAD	2.720.000
Sopladora	Sopladora/ Aspiradora, Caracteristicas minimas: Multifuncional, aspira, sopla y tritura, con cuchilla metalica, motor electrico de 3000 whats como minimo, regulador manual en el lateral de la herramienta para facil control de velocidad, cambia de soplador a aspirador con una palanca, bolsa del aspirador de 45 lts como minimo de conexion facil, recoge y agrupa las hojas incluso si estan mojadas con una potencia de aspiracion minima de 10 m3/h, boton de desmontaje rapido para limpieza y almacenaje, velocidad minima el solplado 335 km/h, debe incluir bolsa recolectora. Garantia minima de un año.	UNIDAD	UNIDAD	1.735.000





KÄRCHER

Gs. 2.372.000

Si compras desde la Web te sale Gs. 2.232.000 !

~~Gs. 2.790.000~~

Planes de Pago:

CONTADO

Cantidad:

1



STIHL

Gs. 3.926.000

Si compras desde la Web te sale Gs. 3.695.000 !

~~Gs. 4.618.000~~

Planes de Pago:

Cantidad:



Husqvarna

Gs. 2.268.000

Si compras desde la Web te sale Gs. 2.135.000 !

~~Gs. 2.668.000~~

Planes de Pago:

CONTADO

Cantidad:

1





Husqvarna

Gs. 2.790.000

Si compras desde la Web te sale Gs. 2.626.000 !

~~Gs. 3.282.000~~

Planes de Pago:

CONTADO

Cantidad:

1

Gmail Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos 39

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 23

Más

Iniciar una reunión

Unirte a una reunión

uts

RADURIA

21 de 242

Precio Referencial

Recibidos ×

GIRADURIA FTC <giraduriaftc@gmail.com> jue., 11 jun. 15:47

para felibernal

Buenas Tardes Señores CASA LYONS en el marco del proceso de análisis de precios para estimación de costos, solicitamos sus buenos oficios para el los precios de mercado actuales del producto que se adjunta en la presente lista a los efectos de consolidarlo para llamados a licitación que estarán en p

Sin Otro Particular motivo me despido Atentamente

División de Planificación Contratos

Gmail Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos 39

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 23

Más

Iniciar una reunión

Unirte a una reunión

uts

RADURIA

21 de 242

Precio Referencial

Recibidos ×

GIRADURIA FTC jue., 11 jun. 15:47

Buenas Tardes Señores CASA LYONS en el marco del proceso de análisis de precios para estimación de costos, solicitamos sus buenos ofici...

felicita bernal <felibernal@hotmail.com> lun., 15 jun. 16:06

para mí

Envio Presupuesto solicitado

Edjunto copia

De: GIRADURIA FTC <giraduriaftc@gmail.com>
Enviado: jueves, 11 de junio de 2020 15:47
Para: felibernal@hotmail.com <felibernal@hotmail.com>
Asunto: Precio Referencial

...

Gmail

in:sent comaco

Redactar

Recibidos 39

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 23

Más

niciar una reunión

Unirte a una reunión

uts

RADURIA

Precio Referencial

GIRADURIA FTC <giraduriaftc@gmail.com> jue., 11 jun. 15:35

para comacosrl

Buenas Tardes Señores COMACO S.R.L en el marco del proceso de análisis de precios para estimación de costos, solicitamos sus buenos oficios para e
los precios de mercado actuales del producto que se adjunta en la presente lista a los efectos de consolidarlo para llamados a licitación que estarán en p
Sin Otro Particular motivo me despido Atentamente

División de Planificación Contratos



Gmail Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos 39

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 23

Más

niciar una reunión

Unirte a una reunión

uts

RADURIA

19 de 242

PRESUPUESTO SOLICITADO

Recibidos ×

COMACO SRL ACACIA <comacosrl@gmail.com> mar., 16 jun. 11:08

para mí

--

COMACO SRL

Oficina Administrativa: Comunero N° 46 c/ José C. Ortiz Luque - Paraguay

Teléfonos +59521 646 500 Movil (+595981) 987 665

e-mail: comacosrl@gmail.com - toledomilciades@hotmail.com

PRECIO REFERENC.