PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 82/10
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL I.P.S. - AD REFERÉNDUM EJERCICIO 2011"
ADENDA Nº 3

Asunción, de enero de 2011.

AL OFERENTE:
Con relación a la Licitación Pública Nacional N° 82/10 "Adquisición de Equipamiento Informático para el I.P.S. - Ad Referéndum Ejercicio 2011, se hacen las siguientes aclaraciones a las consultas presentdas:

- **CONSULTA Nº 1: Ítem 1**

Solicitamos nos aclaren la cantidad de equipos a proveer ya que en la planilla de equipamiento solicitado habla de 800 y en las especificaciones técnicas habla de 900 unidades.

RESPUESTA:
2. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

Ítem 1) ESTACIONES DE TRABAJO	
Características	Mínimo exigido
Cantidad	900 (novecientos).

DEBE DECIR:

Ítem 1) ESTACIONES DE TRABAJO	
Características	Mínimo exigido
Cantidad	800 (ochocientos).

- **CONSULTA Nº 2: Ítem 2**

En este punto solicitan equipos que posean procesador Core i3-540 o de similar o superior rendimiento. Solicitamos sean aceptados equipos todo en uno con procesadores Intel Core 2 Duo E7500.

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 3: Ítems 10 y 11**

Se esta solicitando impresoras de Etiquetas Código de Barras que tengan la tecnología de Impresión Térmica Directa o Transferencia Térmica. Deberían solicitar impresoras que tengan TERMICA DIRECTA Y TRANSFERENCIA TERMICA ya que de esta manera se podrá utilizar el ribbon y

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Prof. Francisco F. Flor López
Jefe de Unidad Gestión de Compras
Dpto. de Licitaciones - I.P.S.

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

garantizar una impresión legible y durable en el tiempo. Si es que se presentara solo con TRANSFERENCIA TERMICA la impresión se podría borrar con el calor.

RESPUESTA:
Agradecemos su sugerencia.

En al Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas: Ítem 10 IMPRESORA TERMICA PARA TUBOS DE ENSAYO:

DONDE DICE:

Tecnología	Transferencia térmica o térmica directa.

DEBE DECIR:

Tecnología	Transferencia térmica y/o térmica directa.

En al Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas: Ítem 11 IMPRESORA TERMICA PARA BOLSAS DE SANGRE.

DONDE DICE:

Tecnología	Transferencia térmica o térmica directa.

DEBE DECIR:

Tecnología	Transferencia térmica y térmica directa.

- **CONSULTA Nº 4: Ítem 1**

Consultamos si es posible entregar los equipos con Windows 7 pro de 32 bits en lugar del de 64Bits solicitado en el PBC Gracias.

RESPUESTA:
No es posible. No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 5: Ítem 2**

Los equipos que nuestra firma representa y distribuye no poseen el procesador Intel Core i3-540 dentro de las alternativas para este tipo de equipos, por lo que consultamos si sería factible entregar equipos con procesadores Intel Core 2 Duo E7600 Processor (3.06-GHz, 3 MB L2 cache, 1066-MHz FSB)

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 6: Ítem 3 – Notebooks tipo I**

Consultamos si sería factible ofertar equipos con sistema Operativo Windows 7 Pro de 32 Bits en lugar del sistema de 64 Bits solicitado.

ABOG. NORMA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 7: Ítem 3 – Notebooks tipo I**

En este ítem solicitan display con resolución grafica de 1280 x 800 DPI, consultamos si serían aceptables para la institución equipos con display de 14" y resolución de 1366 x 768 DPI Gracias

RESPUESTA:
El oferente podrá ofertar equipos con esas características.

- **CONSULTA Nº 8: Ítem 4 – Notebooks tipo II**

En este ítem solicitan display con resolución grafica de 1920 x 1080 DPI, y display de hasta 15.6" esta resolución se puede conseguir solo con los displays de 17", consultamos se serian aceptables para la institución equipos con display de 14 o 15" y con resolución de 1366 x 768 DPI

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 9: Ítem 4 – Notebooks tipo II**

Solicitan en este ítem que se provean las notebooks con docking station, a respecto de esta Opción consultamos lo siguiente: a- Si serán aceptados Docking stations que en lugar de tener los conectores de S-Video y Composit Video, posean salidas de video topo DVI, VGA y Displayport? b- Si serán aceptados Docking stations que en lugar del conector PS/2 posean puertos USB (a parte de los 4 solicitados).

RESPUESTA:
a- Sí serán aceptados Docking stations que en lugar de tener los conectores de S-Video y Composit Video, posean salidas de video tipo DVI, VGA y Displayport.
b- Sí serán aceptados, siempre y cuando este puerto USB sea adicional a los 4 solicitados conforme Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 10: Ítem 3 – Notebooks tipo I**

Solicitan: Procesador: 1 (uno) Procesador con rendimiento igual o superior a un Intel Core i3-380M Solicitamos que sean aceptados equipos con procesador Intel Core i3-370M, atendiendo que esto no perjudicaría a la misma institución.

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

Abog. NOELIA MARTINETTI K.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

- **CONSULTA Nº 11: Ítem 3 – Notebooks tipo I**

Solicitan: Monitor Color tipo LCD de diagonal visible de 14?. Resolución gráfica de 1280 x 800 ó superior Solicitamos que sean aceptados equipos con Monitor Pantalla LED de alta definición de 14,0 pulgadas (1366 x 768) con antirreflejo

RESPUESTA:
El oferente podrá ofertar equipos con esas características.

- **CONSULTA Nº 12: Ítem 3 – Notebooks tipo I**

Solicitan: Windows® 7 Ultimate de 64 Bits con servicio de derechos de downgrade a Windows® XP Professional x32 Edition Sistema Operativo Licencia de Windows 7, preinstalado original en español, con Mecanismo de recuperación. Solicitamos que aclaren que sistema operativo debería ir instalado en los equipos

RESPUESTA:
Windows 7 Ultimate de 64 Bits.

- **CONSULTA Nº 13: Ítem 3 – Notebooks tipo I**

Solicitan: Comunicaciones Inalámbrica WIreless 802.11 a/g/n Solicitamos que sea aceptados equipos con conexión LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 14: Ítem 3 – Notebooks tipo I**

Solicitan: 4 puertos USB de 2.0 Solicitamos que sean aceptados equipos con Puertos: 3 Puertos USB de 2.0

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 15: Ítem 2 – Estaciones de Trabajo todo en Uno**

Solicitan: Procesador: 1 (uno) Procesador con rendimiento igual o superior a un Intel Core i3-540 Solicitamos que sean aceptados equipos con procesador Intel® Core 2 Duo E7500

RESPUESTA:

Abog. NOELIA MARTINETTI
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 16: Ítem 2 – Estaciones de Trabajo todo en Uno**

Solicitan: Monitor Pantalla Táctil LCD 19? widescreen o superior Solicitamos que sea un requerimiento opcional el Monitor con pantalla Táctil.

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 17: Ítem 2 – Estaciones de Trabajo todo en Uno**

Solicitan: Licencia Windows 7 Professional 64 bits o Ultima Versión, con derechos de downgrade a Sistema Operativo Windows XP Professional 32 bits. Windows preinstalado original en español, con mecanismo de recuperación. Solicitamos que aclaren que sistema operativo debería ir instalado. Solicitamos que acepten Windows 7 Profesional de 32Bit.

RESPUESTA:
Debe estar instalado Windows 7 Ultimate de 64 Bits.

- **CONSULTA Nº 18: Ítem 4– Notebook Tipo II**

Solicitan: Windows® 7 Ultimate Original de 64 Bits con servicio de derechos de downgrade a Windows® XP Professional x64 Edition Sistema Operativo Licencia de Windows 7, preinstalado original en español, con Mecanismo de recuperación. Favor aclarar cual de los sistemas Operativos se debe instalar en la hora de la entrega y cual debería de cotizar

RESPUESTA:
Windows 7 Ultimate de 64 Bits.

- **CONSULTA Nº 19: Ítem 4– Notebook Tipo II**

Solicitan: Solicitar que el requerimiento Móvil Broadband (HSPA) Solicitamos que sea un requerimiento opcional

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 20: Ítem 3– Notebook Tipo I**

Solicitan: Móvil Broadband (HSPA) Solicitamos que sea un requerimiento opcional

RESPUESTA:

Abog. NOELIA MARTINETTI
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 21: Ítem 1 – Estaciones de Trabajo**

Se solicita que la contratante solicite de manera ?opcional? el lector de medios 4 en 1 con esta apertura la convocante estará permitiendo a varias marcas que poseen representación local a presentarse y competir en igualdad de condiciones a las demás

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 22: Ítem 3– Notebook Tipo I**

Se solicita que la contratante acepte pantallas de 12.1? como requerimiento mínimo. la diferencia en tamaño entre una de 14" (solicitado) y uno de 12" es mínimo, pero la diferencia en cuanto al peso del equipo es considerable, por ello con esta apertura la convocante estaría contando con equipos con las mismas características técnicas solicitadas en el PBC, y adicionalmente con equipamientos de mayor comodidad

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 23: Ítem 5– Impresoras Laser Multifunción para Trabajo en Grupo**

Solicitamos sean aceptados equipos que realicen 42 ppm, con esta apertura la institución no estarían entrando en un sobrecosto innecesario ya que la diferencia en velocidad es ínfima, pero la diferencia en cuanto a costo de equipo, mantenimiento e insumos en general es bastante considerable

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas.

- **CONSULTA Nº 24: Ítem 4– Notebook Tipo II**

Se solicita que la contratante acepte equipos con procesadores Intel Inside Serie i7-720QM como alternativa, ya que la diferencia contra el procesador solicitado en cuanto a capacidad de procesamiento es ínfima, pero la diferencia en costo es alta, con estas aperturas la convocante estará permitiendo a varias marcas presentarse y competir en igualdad de condiciones a las demás.

RESPUESTA:
No serán aceptados equipos de características inferiores a lo solicitado en el Anexo I – Punto 2. Especificaciones Técnicas

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

- **CONSULTA N° 25 : Ítem 12 – Monitores LCD**

Consultamos si la convocante podría aceptar monitores de 18.5" o superior, esto debido que es a partir de ese tamaño que tienen entrada DVI, para así contar con la mayor cantidad de oferentes.

RESPUESTA:
El oferente podrá ofertar equipos con esas características.
Los términos de referencia señalan las características mínimas exigidas, pudiendo los oferentes, presentar dispositivos con características superiores.

- **CONSULTA N° 26 : Ítem 7 – Impresoras Láser para Trabajo en Grupo**

A fin de dar la mayor participación a todos los oferentes, solicitamos se baje la Velocidad de impresión de 35 páginas por minutos en color a 31 páginas por minutos, teniendo en cuenta que es **poca la diferencia existente.**

RESPUESTA:
Conforme se solicita en el Anexo I - Punto 2, la velocidad de impresión deberá ser mínimamente:

Velocidad	35 ppm en negro o superior, 30 ppm en color o superior

EN EL ANEXO 1 - PUNTO 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS – EN EL ITEM 9. IMPRESORA TIMBRADORA, se modifica lo siguiente:

DONDE DICE:

Cinta adicional	12 (DIEZ) por cada Impresora, de color negro de la misma marca de la Impresora. Esto se tendrá en cuenta además del costo de la impresora, en el momento de la Evaluación de Ofertas.

DEBE DECIR:

Cinta adicional	**10 (DIEZ)** por cada Impresora, de color negro de la misma marca de la Impresora. Esto se tendrá en cuenta además del costo de la impresora, en el momento de la Evaluación de Ofertas.

Abog. NOELIA MARTINETTI K.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social