MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 90/2015

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P. - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

ID Nº 289286

Asunción, 01 de octubre de 2015

ADDENDA N° 02

SECCION II . CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)

DONDE DICE:

(b.2.) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

[illegible]	[illegible]	
1. Que cuente como mínimo 5 (cinco) años de experiencia en el mercado en el ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios y pago de patente Municipal al día.	Cumple	No Cumple
2. Que cuente como mínimo con 5 (cinco) años de comercialización y distribución de la marca del bien ofertado en forma satisfactoria para lo cual deberá presentar un listado de clientes del mercado Nacional en el sector público o privado con el debido certificado de buen cumplimiento.	Cumple	No Cumple
3. Copia de Contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, como mínimo del 50%(cincuenta por ciento) de servicios similares a lo ofertado en la presente licitación, para cada ítem en la cual presenta su oferta, en los cinco (5) últimos años. Podrían presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.	Cumple	No Cumple
4. Declaración jurada, que está con capacidad de suministrar en tiempo y forma de los servicios conexos, contemplados en la sección V programas de Suministros.	Cumple	No Cumple
5. Declaración Jurada de que cumplirá con el plazo de entrega de los Bienes.	Cumple	No Cumple

DEBE DECIR:

(b.2.) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

FACTORES	PONDERACIÓN	
1. Que cuente como mínimo 5 (cinco) años de experiencia en el mercado en el ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios y pago de patente Municipal al día.	Cumple	No Cumple
2. Que cuente como mínimo con **3 (tres) años** de comercialización y distribución de la marca del bien ofertado en forma satisfactoria para lo cual deberá presentar un listado de clientes del mercado Nacional en el sector público o privado con el debido certificado de buen cumplimiento.	Cumple	No Cumple
3. Copia de Contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, como mínimo del 50%(cincuenta por ciento) de servicios similares a lo ofertado en la presente licitación, para cada ítem en la cual presenta su oferta, en los cinco (5) últimos años. Podrían presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.	Cumple	No Cumple
4. Declaración jurada, que está con capacidad de suministrar en tiempo y forma de los servicios conexos, contemplados en la sección V programas de Suministros.	Cumple	No Cumple
5. Declaración Jurada de que cumplirá con el plazo de entrega de los Bienes.	Cumple	No Cumple

PAOLA SANCHEZ
S.P.C. - M.O.P.C.

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*	
1	***Retroexcavadora Anfibia***	***Motor Diesel:***	*150 HP a 1900rpm*
	Se debe especificar del moto: a) modelo b)marca c)cilindrada b)número de cilindros	***Ancho de Zapata: mínimo***	*1.600 mm. Con pontones retractil*
		Largo de contacto sobre suelo, mínimo	*4.300 mm.*
		Ancho total	*5.250 mm.*
		Brazo mínimo	*6.250 mm.*
		Velocidad de Giro Motor mínima	*11,6 rpm*
		Capacidad de cuchara	*Mínimo 1m^3*
		Alcance mínimo en horizontal pluma y brazo	*8,5 mts.*
		Profundidad de excavación mínima	*12.100 mm*
		Altura máxima de carga	*13.300 mm*
		Fuerza de excavación del cucharon ISO 6015	*77kN*
		Alarma	*De Circulación.*
		Alarma	*De Inclinación*
		Sistema de Enfriamientos	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado y con 12 bocas de distribución*

		Filtro de aire	*Adaptado a las condiciones de talco del Chaco paraguayo.*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 Hs. de trabajo contados a partir de la fecha de recepción de bien*
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón, Dirección y *Teléfonos*
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a Cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantía de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DEBE DECIR:

No. De Artículo	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***	
1	***Retroexcavadora Anfibia***	***Motor Diesel: Potencia mínima***	*145 HP*

	Se debe especificar del moto: a) modelo b)marca c)cilindrada b)número de cilindros	***Ancho de Zapata: mínimo***	*1.600 mm. Con pontones retractil*
		Largo de contacto sobre suelo, mínimo	*4.300 mm.*
		Ancho total	*5.250 mm.*
		Brazo mínimo	*6.250 mm.*
		Velocidad de Giro Motor mínima	*10 rpm*
		Capacidad de cuchara	*Mínimo 1m^3*
		Alcance mínimo en horizontal pluma y brazo	*8,5 mts.*
		Profundidad de excavación mínima	*8.500 mm*
		Altura máxima de carga	*13.000 mm*
		Fuerza de excavación del cucharon ISO 6015	*77kN*
		Alarma	*De Circulación.*
		Alarma	*De Inclinación de la maquina*
		Sistema de Enfriamientos	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado y jaula metálica de protección contra ramas*
		Filtro de aire	*Adaptado a las condiciones de talco del Chaco paraguayo.*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 Hs. de trabajo contados a partir de la fecha de recepción*

			de bien
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón, Dirección y *Teléfonos*
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a Cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantía de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DONDE DICE:

2	***Tractor Agrícola con traílla y pala frontal Año/Modelo 2015***	***Potencia de Motor mínima:***	*115 HP de 4 cil.*
		Tracción	*En las 4 (cuatro) ruedas*
		Transmisión	*Caja de cambio: 16 adelante y 8 atrás de accionamiento mecánico*
		Cabina	*Tipo plataforma, con estructura anti vuelco*

		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Palita.	*Frontal*
		Sistema de acoplamiento	*Multiuso (Traílla, rastra a disco, etc.)*
		Tanque de combustible	*170 lts. Mínimo*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con Agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs de trabajo contados a partir de recepción de bien*
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparación es por desperfectos se rán a cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantia de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DEBE DECIR:

2	***Tractor Agrícola con traílla y pala frontal Año/Modelo 2015***	***Potencia de Motor mínima:***	*115 HP de 4 cil.*
		Tracción	*En las 4 (cuatro) ruedas*
		Transmisión	*Caja de cambio: 16 adelante y 8 atrás, como mínimo, de accionamiento mecánico*
		Cabina	*Tipo plataforma, con estructura anti vuelco.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Palita.	*Frontal*
		Sistema de acoplamiento	*Para: Traílla, rastra a disco, etc.*
		Traílla con una capacidad mínima:	*4,5 m3*
		Tanque de combustible	*170 lts. Mínimo*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con Agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs de trabajo contados a partir de recepción de bien*
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparación es por desperfectos se arán a cargo del oferente*

		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantía de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DONDE DICE:

3	***Pala Cargadora con retroexcavadora***	***Potencia de Motor mínima***	*De 90 hp a 2200 rpm.*
		Cilindrada Mínima	*4,50 L.*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo*
		Capacidad del cucharon de carga mínimo.	*0.95 m^3*
		Altura mínima del eje de giro de descarga	*3.50 mts.*
		Dirección mínima.	*Hidrostática sensible a la carga*
		Sistema de iluminación	*De trabajo y de circulación.*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario* *Color anaranjado tipo*

		Pintura	*Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs de trabajo contados a partir de la recepción del bien*
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantía de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DEBE DECIR:

3	***Pala Cargadora con retroexcavadora***	***Potencia de Motor mínima***	*De 90 hp*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado y jaula metálica de protección contra ramas*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo*
		Capacidad del cucharon de carga mínimo.	*0.95 m^3*
		Altura mínima del eje de	*3.20 mts.*

		giro de descarga	
		Sistema de iluminación	*De trabajo y de circulación.*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs de trabajo contados a partir de la recepción del bien*
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantía de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DONDE DICE:

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. MOPC
U.O.C.
MINISTERIO

4	***Motoniveladora***		
		Potencia de Motor	*150 a 160 CV de potencia bajas velocidades.* *185 a 195 CV de potencia en altas velocidades*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado y cumplir las normas ISO3471-1.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Cuchilla o Lamina de Corte	
		Alcance fuera de los neumáticos bastidor articulado.	*3.048/3.035 mm*
		Deslizamiento de la vertedera	*2.019/2.044 mm*
		Altura libre sobre el suelo de la vertedera	*445 mm*
		Profundidad de corte de la vertedera	*787mm*
		Desplazamiento lateral de tornamesa	*775/749 mm.*
		Transmisión caja de cambios con sistema de seguridad, y sistema de protección de sobre revoluciones	*Mínimo de 11 marchas al frente y 6 marchas atrás.*
		Sistema de iluminación	*Para trabajo y de circulación.*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Dirección e inclinación de ruedas	*Totalmente hidráulico.*
		Ripper	*Trasero con 5 dientes y lamina de 14 pie, accionado por dos brazos independientes, hidráulicamente sobre piñones, y enganche para barra de tiro*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*

		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs contados a partir de la fecha de recepción del bien*
		Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*

DEBE DECIR:

4	***Motoniveladora***	***Potencia Mínima del Motor***	*180 CV de potencia bajas velocidades.*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado y jaula metálica de protección contra ramas.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Cuchilla o Lamina de Corte medidas mínimas	
		Largo de la cuchilla	*4.200 mm*
		Alcance fuera de los neumáticos bastidor articulado.	*1.800 / 1850 mm*

		Deslizamiento de la vertedera	*510 / 660 mm*
		Altura libre sobre el suelo de la vertedera	*440 mm*
		Profundidad de corte de la vertedera	*550 mm*
		Desplazamiento lateral de tornamesa	*700 / 749 mm.*
		Transmisión caja de cambios con sistema de seguridad, y sistema de protección de sobre revoluciones	*Mínimo de 6 marchas al frente y mínimo de 3 marchas atrás.*
		Sistema de iluminación	*Para trabajo y de circulación.*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Dirección e inclinación de ruedas	*Totalmente hidráulico.*
		Ripper	*Trasero con 5 dientes y lamina de 14 pie, accionado por dos brazos independientes, hidráulicamente sobre piñones, y enganche para barra de tiro*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs contados a partir de la fecha de recepción del bien*
		Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por	

		desperfectos ***Manuales en Español***	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a cargo del oferente* *Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*

Lic. **LILIAN CAÑETE**
Directora
Unidad Operativa de Contratación.