MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 01 FOLIO

ADENDA N° 01

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA (LCD) Nº 10/2020

"Adquisición de Tubos de Hormigón" I.D. 374.774

Fecha: 17/03/2020

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) comunica a los potenciales oferentes por la presente adenda que se realizan las siguientes modificaciones;

Se modifica la fecha tope de consultas, de entrega y apertura de ofertas en el SICP

Se modifica los montos mínimos y máximos en el SICP

En el Anexo C, Se establece el Plan de Entregas

Plan de Entrega

ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON							
Nº	ITEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	U.M.	Lugar de Entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1.	1.	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,40 m ø	Batería de 150 Amperes	Unidad	En el lugar que sea requerido por el administrador del contrato. Los bienes deberán ser entregados por personal debidamente autorizado por el proveedor.	Los bienes serán entregados el mismo día en que sean solicitados contra presentación de
2.	2.	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,50 m ø	Batería de 100 Amperes	Unidad		

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 02 FOLIO

ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON

Nº	ITEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	U.M.	Lugar de Entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
3.	3.	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,60 m ø	Batería de 90 Amperes	Unidad	*No se aceptarán envíos por encomienda*	la orden de compra. En caso de que uno o más de los bienes no cumplan con las especificaciones técnicas y sean rechazados por la contratante, el proveedor tendrá un plazo de un día hábil para reponer los mismos como corresponda.
4.	4.	30102901-003	Tubo de Hormigón 0,80 m ø	**Aglomerante**: Cemento Vallemi Tipo CP II 32 –Tipo 1 y/o similar disponible en el mercado. **Agua:** Potable, de verificada calidad, sin componentes contaminantes. **Relación agua-cemento**: Según especificación solicitada por la INTN (Mínimo de rotura 210 Kg/cm²).- **Áridos Finos**: Arena gruesa de rio, sin sustancias contaminantes y/o componentes orgánicos. **-Árido Medio**: Piedra triturada basáltica, cuarta, quinta y sexta, sin componentes contaminantes. **-Granulometría:** A ser determinada según medida de tubos a ser fabricados; 0,20 arena y triturada de cuarta y quinta.- sexta, hasta la medida de 0,60. Tubo de 0.80,1.00, 1.20 m, arena gruesa y piedra triturada de cuarta y quinta. **Armaduras**: Varillas de acero conformado de 6 mm, 8 mm,	Unidad		
5.	5.	30102901-003	Tubo de Hormigón 1,00 mø				
6.	6.	30102901-003	Tubo de Hormigón de 1,20 m ø				
7.	7.	30102901-003	Tubo cuadrado de Hormigón de 1,50 m x 1,50 m				

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martínez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 03 FOLIO

ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON

Nº	ITEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	U.M.	Lugar de Entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
8.	8.	30102901-003	Tubo cuadrado de Hormigón de 2,00 m x 2,00 m	10 mm de acuerdo a diámetro a ser fabricado. **Tiempo de Fraguado**:21 días, caso contrario la utilización de acelerante.- **Tipo de Hormigón**: Elaborado en máquina y Vibro - comprimido.- **Dosificación:** 1 cemento – 2 arena– 3 trituradas = 350 kg x f3k x m³.- **Acelerantes**: En caso de necesidad del Tipo Plastic Clear. ***Se dispondrá de verificación de esfuerzo de rotura, para cualquier lote de material a ser solicitado.***			

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martínez
Responsable de UOC
Municipalidad de Cambyretá