MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Creado por Ley Nº 343 - de 24 de Mayo de 1994
La Paloma del Esp. Santo - Canindeyú - Paraguay
Telefax Nº 0471 237 500 - 0471 237 322

**La Paloma del Espíritu Santo, 30 setiembre de 2013.**

**Señor**
**OFERENTES**
**Presente**

**ADENDA Nº 2(DOS) al llamado Contratación Directa nº 12/2013 para "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO".id nº 257674.-**
**Se comunica una nueva fecha para la recepción de oferta para el día martes 08 de Octubre hasta la diez y la apertura las diez y treinta horas.-**
**Fecha tope de consultas viernes 04 de octubre de 2013.-hasta las 12:00 horas.**
**Una vez evaluada la oferta, la Institución informara el resultado de dicho procedimiento administrativo.**

**Atentamente,**

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
U.O.C.

Marcos Emilio Centurio Villalba
Unidad Operativa de Contrataciones

**Anexo 1**

**La Convocante LA MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO emite estos Documentos que forman parte de las condiciones de la contratación directa nº 12/2013 para "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO."**

1. **La cantidad, descripción, las especificaciones técnicas, plazo y lugar de entrega y condiciones de pago se especifican en el Anexo 3.**

2. **Los fondos para la presente contratación se encuentran expresamente previstos en el rubro 520 30-03 del Presupuesto General de la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo ejercicio fiscal 2013.**

3. **Podrán participar en este procedimiento los Oferentes domiciliados en la República Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.**

4. **Los Oferentes que participen en este procedimiento de contratación deberán observar los más altos niveles éticos. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el Oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, ha incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas,**
   - **Se descalificará la oferta del oferente directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas;**
   - **Se remitirán los antecedentes del oferente directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el Título Séptimo de la Ley N° 2051/03.**
   - **Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.**

5. **Ninguna de las condiciones contenidas en este documento, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.**

6. **Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta 09 de Setiembre de 2013 hasta las 12:00 hs. Y en la dirección Av. Las Residentas, Unidad Operativa de Contrataciones primer piso, desde las 08:00, también podrán hacerlos a los Teléfonos 0471 237500 o al correo electrónico municipalidadlapaloma@hotmail.com La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.dncp.gov.py)**

   **La Convocante exige que los Oferentes que participen en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.**

7. **La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta el 12 de Setiembre de 2013 hasta las 12:00 hs.. Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y serán notificadas por escrito a los oferentes invitados. Además, serán difundidas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.dncp.gov.py). La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.**

8. **El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Convocante no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de contratación.**
   **El oferente deberá conocer sus derechos y obligaciones, las cuales están contempladas en el Vademécum Jurídico sobre las responsabilidades Jurídicas en el Proceso de las Contrataciones Públicas, disponible en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) Resolución DNCP Nº 338/08.**

9. **La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y la Convocante deberán ser redactados en idioma castellano.**

10. **El oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos:**

   a) **El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2.**
   b) **Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;**
   c) **Fotocopia simple de su última declaración de IVA y Renta;**
   d) **Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente; año 2013.-**
   e) **Garantía de mantenimiento de oferta por 40 días .- (5% del Total de la oferta)**
   f) **Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);**
   g) **Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).**
   h) **Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.**
   I) **Declaración jurada POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.**
   j) **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.**
   k) **COPIA/S DE RECEPCIÓN/ES DEFINITIVAS DE OBRAS PERIODO 2011/2012.**
   ***OBS: LOS DOCUMENTOS SUPLETORIOS A LOS ORIGINALES DEBERÁN SER INDEFECTIBLEMENTE AUTENTICADOS POR ESCRIBANÍA PARA SU PRESENTACIÓN CON LA OFERTA.***

**Observaciones:**
**Los oferentes que tengan la constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) no necesitarán presentar los documentos indicados en los incisos b), c), d), e). f), g) y h), cuando en el mismo conste que dichos documentos se hallan activos, para la presentación de la oferta.**

**ANTE LO DISPUESTO EN EL ART. 100 DE LA LEY 3692/09, COMUNICADO POR CIRCULAR Nº 02/09 DE LA D.N.C.P., todas la empresas que resulten adjudicadas, para la provisión de bienes o servicios a las instituciones del estado, deberán estar inscriptas en el SIPE (Sistema de Información de Proveedores del Estado), como requisito previo para la obtención del Código de Contratación (CC).**

**11. La moneda de oferta y pago será expresada en GUARANÍES. La cotización en moneda diferente será motivo de rechazo de la oferta. Se mantendrá la moneda de la oferta como moneda del contrato.**

**12. Las ofertas deberán permanecer válidas por 40 días, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante. El Oferente garantizará el mantenimiento de su oferta durante dicho plazo de validez mediante póliza original adjunto en el anexo 2.**

**13. Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados dirigidos a la Convocante. La Convocante no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas.**

**14. Todas las páginas de la oferta deberán estar firmadas y foliadas por el oferente. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o la media firma de la persona que firma la Oferta. La falta de foliatura de los documentos de la oferta, podrá ser salvada, únicamente en el acto de apertura, quedando constancia de ello en el acta respectiva.**

**15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en Av. Las Residentas, y a más tardar el día LUNES 16 de SETIEMBRE de 2013 hasta las 10:00 horas. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.**

**16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en el Despacho del Intendente Municipal 1º piso, el día LUNES 16 de SETIEMBRE de 2013 hasta las 10:30. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.**

**NOTA:**

**17. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios:**

1. ***Capacidad legal:***

   a) ***No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar. Este requisito se acredita con el formulario de presentación de oferta que contiene las declaraciones juradas;***

   b) ***Tener capacidad legal para presentar ofertas y ejecutar el contrato. Este requisito se acredita con el poder, con los estatutos y con la declaración jurada de tener las calificaciones para ejecutar el contrato. El objeto de la sociedad debe permitir que el oferente pueda ejecutar el contrato requerido. En caso de poseer la constancia del SIPE, se acredita con dicha constancia.***

***2. Experiencia:***
***a) Demostrar contar con 2 años de experiencia como mínimo en obras solicitada en este***
***llamado(3 contratos)***

***3. Criterio de desempate:***
***En caso de igualdad de precios ofertados, se utilizará como factor de desempate del servicio***
***ofertado del llamado por la Institución Convocante, la firma que tenga mayor experiencia y***
***Antigüedad en el ramo.***

**Se procederá a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en las Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria**

**Las ofertas que se ajustan a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias**

***Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio total más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación***

**<u>NOTA:</u> No se dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, a personas no involucradas oficialmente en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictado el informe de recomendación de Adjudicación**

**Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03.**

**Las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su**

**actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.**

**18. El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: POR EL TOTAL**
***Se aplicará el Margen de Preferencias Según lo establecido en la Ley 4.558/11, art. 2ª que dice: dispóngase que en las contrataciones que realice el estado paraguayo por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento), a favor***
***De los productos o servicios de origen nacional***

**Se deberá considerar la disposición del Decreto Nº6225/2011en su Art. 2º inciso c) indica:**

> *c) En las contrataciones de obras que realicen las Municipalidades y Gobiernos Departamentales la Convocante podrá disponer que por lo menos el setenta por ciento (70%) de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicadas, deberá ser personal domiciliado en el territorio de la Convocante o, en su defecto, en el territorio del Departamento al que pertenece la Convocante, y de la Gobernación de Central para la Municipalidad de la ciudad de Asunción.*

**Atendiendo lo dispuesto en este decreto La Municipalidad De La Paloma del Espíritu Santo utilizara el margen de Preferencia de 70% de mano de obra local.**

***Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03.***

**19. La adjudicación se efectuará conforme con los criterios establecidos en el artículo 63 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. La Convocante se reserva el derecho de declarar desierta o cancelar el proceso de contratación, únicamente conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.**

**Multas por Atrasos:**
**El Contratista presentara una garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto no menor al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, extendida a la orden de la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo de acuerdo al Art. 39 inciso c) de la Ley 2051/03 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso El monto máximo de las multas es el 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato. El Contratista presentara una garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto no menor al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, extendida a la orden de la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo de acuerdo al Art. 39 inciso c) de la Ley 2051/03**

**20. La adjudicación será notificada por nota a cada uno de los oferentes. Deberá difundirse además en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.dncp.gov.py).**

**21.** **Las personas interesadas podrán protestar por escrito ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, contra los actos que contravengan las disposiciones que rijan la materia objeto de este documento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel en que éste ocurra o el Oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del acto impugnado, de acuerdo a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.**

**22.** **Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en cualquier otro, que tenga conocimiento, a través del Portal de Contrataciones Públicas (www.dncp.gov.py), utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación puede monitorearse a través del Portal.**

**Anexo 2**
**Procedimiento de contratación directa.**
**Contratación de obras.**

**Formulario de carta/oferta.**

**MEMBRETE DE LA EMPRESA**

**Señor:**
**MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO**
**Contratación Directa para _____**
**ID N° *257674.-***

**Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con el objeto de presentar oferta y declarar bajo juramento cuanto siguiente:**

1. **No nos encontramos comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03;**
2. **Nos abstenemos, por nosotros mismos o a través de interpósitas personas, de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.**
3. **Contamos con las calificaciones requeridas para ejecutar el contrato.**
4. **Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a las condiciones de este procedimiento de contratación directa, incluyendo las adendas No: _____*[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];***
5. **Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos y demás documentos relativos a la contratación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicados, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo**
6. **En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO: CALLE GUARANI C/RCA.ARGENTINA Y CALLE 8 DE DICIEMBRE E/ MANUEL ORTIZ Y GUERRERO Y LAS RESIDENTAS CASCO URBANO DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción**<br>*[indicar la descripción de los trabajos a realizar]* | **Unidad de Medida**<br>*[indicar la unidad de medida* | **Cantidad**<br>*[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]* | **Precio unitario**<br>(IVA incluido si correspondiese)<br>*[indicar el precio unitario por ítem]* | **Precio Total**<br>(IVA incluido si correspondiese)<br>*[indicar el precio total por ítem]* |
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | M2 | 1.143,00 | Campo a ser completado por el oferente | Campo a ser completado por el oferente |
| 2 | 72131701-007 | Construcción de canaleta H° | M3 | 29,00 | | |
| 3 | 72131701-007 | Cartel de obras | UN | 1,00 | | |
| **TOTALES** | | | | | | Campo a ser completado por el oferente |

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

7. **Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 40 días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al 5% por ciento del monto total de la oferta.;**
8. **Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.**

9. **Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal (o la Orden de compra) haya sido perfeccionado por las partes.**

10. **Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación o rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.**

**_____*(firma)*_____**
**Oferente**

**Datos del oferente: (Especificar el nombre completo de la empresa, si la oferta es presentada por una persona jurídica.)**

**Datos del firmante de la oferta: (Indicar el nombre, documento de identidad y cargo del firmante de la oferta).**

**Anexo 3.**

**CONSTRUCCIONDEPAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**

1. TAREASPRELIMINARES

CARTELDEOBRA

ElContratistacolocaráenellugarqueseñalelaFiscalizaciónuncarteldeobrade8.75m2(dimensiónvariable)previaaprobacióndelafiscalización,conlaleyendaqueseleindicaráoportunamente.Previamentealemplazamientodelosmismosdeberánsometersealaaprobacióndelafiscalización.Estaráprohibidocolocarpropaganda,salvoindicacióncontrariadelaFiscalización.Loscartelessecolocarándentrodeunplazode15(quince)díascorridos,contandoapartirdelafirmadelcontrato.

Dicho cartel de obra estará provisto de la inscripción siguiente: MUNICIPALIDAD: (incluido logotipo)
CONTRATISTA: LICITACION PORCONCTRATACION DIRECTA Nro.12/13:

2. **MOVIMIENTODESUELO-PAVIMENTOTIPOEMPEDRADO**

**EXCAVACION**

Movimiento de Suelo :una vezconcluidossatisfactoriamentelostrabajosdetopografía,marcaciónyreplanteo,serealizaránlostrabajosdemovimientosdesuelo,losmismosseránejecutadosconmotoniveladora,porpersonalcapacitadoparaelefecto.Durantesuejecuciónsetendráespecialatencióncon las áreas en donde se realizarán desmontes y rellenos, a fin de garantizar que la base deasentamientodelaspiedraspresentelosnivelesylaspendientesadecuadas,indicadosenelplanoaltimétrico.

**RELLENOYCOMPACTACION**

- El **relleno** se hará por capas sucesivas de tierra, de nomas de20cm.deespesorconadecuadoriegoyperfectamenteapisonadosparaasegurar una buena compactación yunaresistenciamínimade1kg/cm2.Elmaterialderellenonodeberácontenerraíces,basuras ocualquiermaterialorgánicoquepordescomposiciónpuedaocasionarasentamientodelterreno.

- **Compactación:**Consisteenlaejecucióndelasobrasnecesariasparalacompactacióndesuelos,hastaobtenerelpesoespecificoaparenteindicadoeincluyelasoperacionesindicadasdelmanipuleo,delequiponecesarioylosriegosconaguaqueseannecesariosparalograrelfinpropuesto.

- **Equipo de Compactación:** El equipodecompactaciónserádeltipoadecuadoparacadaclasedesueloacompactarydeberáejercerlapresiónnecesariaparaobtenerlasdensidadesfijadasytendrá una capacidad deproducciónmínimade100metroslinealesdiarios.La Fiscalizaciónaprobaráelequipopropuestoporel CONTRATISTA, sobrelabasedeuntramodepruebaydeterminaráelnúmeromínimodepasadasdelequipo, paralograrencadacapalasdensidadesespecificadas.

**DESCRIPCIÓN**

Elpavimentopétreoesunaestructuraflexibledepiedrasirregulares,colocadasamano,trabadasporpercusiónyacomododelaspiezassueltasconsiguiendounaestructuraocapauniformedestinadaaltránsitodevehículos.Estas piedrasonasentadassobreuncolchóndearenaderioy/oarroyoquesecolocaasuvezsobreunasubrasanteprevIamentepreparadaencompacidadynivelacionesóptimasysiguiendolasdirectivasdelproyecto.Eventualmentesepodráutilizararenadecalleexistenteenlazonacomocolchón,pudiendoademásserutilizadocualquiersuelosinplasticidadoconbajaplasticidad.

**PREPARACIÓNDELASUBRASANTE**

Entodosloscasosyantesdeacopiarningúnmaterialseconsultaráconlafiscalizaciónsobrelapreparacióndes ub-rasantes.
Existensectoresbienespecíficosdondeelsuelonuncahasidomejorado, debiendohacerseestoindefectiblementeyparalocualseprocederáconunapreparacióndesub-rasantequedeberáconsiderarlossiguientesaspecto

Encasodedesmonte, sellegaráhastalacotadesub-rasante, silacompacidad, resultareóptimaseautorizarálacargadearenaocolchón.

1. Encasodedesmonte,ysilasub-rasantenoofrezcalacompacidadrequeridasedesmontaráaúnmasydeberáiniciarselacolocacióndesuelomejorado(ripio)encapas(20cmdeespesor)debiéndosecompactardeacuerdoconloespecificadoparaterraplenes.

2. Cuandodeconstruirterraplenessetrate,yentodosloscasoscuandoderellenarzanjassetratase,esterellenoserealizaráporcapasyconsuelomejorado,aptoparacompactar(tierraroja)ylacompactaciónseharáconrodillocompactadorliso.

Elperfiltransversaldelasub-rasantedeberáconformarbombeosdelordendel4%, comomínimo.

**ZANJASPARACOLOCACIÓNDECORDONES**

Una vez terminada la sub-rasante de conformidadconelperfilylas dimensionesestablecidasenlos planosseprocederáalasaberturasdezanjaslongitudinaleslocalizadasenlosbordesdelaplataformadepavimentación.
Laszanjaslateralesseránhechasamanoconherramientasmenores (palas, picos, barretasetc.)Yelmaterialproductodeesaexcavacióndeberáserdepositadoalcostadodelazanja, fueradelaplataformadepavimentación.
Elfondodelaszanjasdeberáserregularizadoyapisonadoparacorregirlasirregularidadespropiasdelaexcavaciónutilizandoelmaterialdelapropiazanja.
Lamarcacióndelazanjaserádefinidatopográficamenteobedeciendoalineamiento, perfilydimensionesestablecidasenlosplanos.

**CORDÓN**

Loscordonesdeberánserdehormigónsimpleacordesalaespecificaciónestablecida.
Loscordonesserándehormigónsimple, prefabricadosconlasecciónaproximadamenterectangulardedimensionesmínimasasaber:

ESPESOR: 0,12m
ALTO: 0,30 m
LARGO: 0,50m

Lassuperficiessepresentaranplanastantocomofuerenposibles.

Sufinalidadprincipaleseldeprotegerlosbordesdelpavimento.

Loscordonesseránasentadosenelfondodelazanjalateralysusaristassuperioresrigurosamentealineadas.Elnivel delasaristassuperioresdeberánquedar0.15mporencimadelasub-rasantepreparadaycoincidenteconlasuperficiedelrevestimientoen la generalidaddeloscasos (abierto).Demaneragenerralelmaterialpétreousadocomocordónseráelmismoutilizadoenlapavimentación, ocasionalmentepodráserutilizadopremoldeadoenhormigón.

Debeconsiderarsequeenlosfinesdecalles (boca-calle) sedispondráncordonesperdidosparaelempalmeconcallesquenoseránpavimentadas.

**b RELLENOYCOMPACTACIÓNCONSUELOMEJORADO**

Elrellenoseharáporcapassucesivasdetierra,denomasde20cm.deespesorconadecuadoriegoyperfectamenteapisonadosparaasegurarunabuenacompactaciónconungradodecompactaciónparaunensayo T-99del98%.Elmaterialderellenonodeberácontenerraíces,basurasocualquiermaterialorgánicoquepordescomposición puedaocasionarasentamientodelterreno.Entodosloscasos,elmaterialaserusadoparaelrellenodeberátenerunC.B.R.igualomayoraseis(6).

1. **RellenodeZanjas:** Antesdeprocederalrellenodezanjas, seexcavarásufondoytaludeshastallegaralsueloconsistente, debiendoejecutarseelrellenodeacuerdoconloespecificado.

3. **Terraplenes:** Los terraplenes se construirán en capas denomásde20cm.De

4. espesordematerialsueltolibredehierbas, raíces escombros. Estas serán compactadasyelensayo decompactaciónserárealizadoporunlaboratoriopreviamenteaprobadoporlafiscalización.

5. **Compactación:**Consisteenlacompactacióndelossuelos,hastaobtenerelpesoespecificoaparenteindicado,eincluyelasoperacionesdelmanipuleo,delequiponecesarioylosriegosconaguaqueseannecesariosparalograrelfinpropuesto.

6. **EquipodeCompactación:**
Elequipodecompactaciónserádeltipoadecuadoparacadaclasedesueloacompactarydeberáejercer lapresiónnecesariaparaobtenerlasdensidadesfijadas.

**Ajuste del contenido de agua:** Cuandoelcontenido dehumedadnaturaldel suelo Sobrepaseellimitesuperiorespecificado, elmaterialdecadacapaseráremovidoconrastrasuotrosimplementosodejadoenreposohastaqueporevaporación, pierdaelexcesodehumedad.

Cuando el contenido dehumedadnaturaldel en el suelo, sehallepordebajodellimiteinferiorestablecido, deberáagregárselelacantidaddeaguanecesariaparalograruncontenidodehumedadentreloslimitesespecificadosoestablecidosporlafiscalización.

Elcontenidodeaguaenelsuelo,deberáseruniformeentodosuespesoryanchodelacapaacompactar. Sifuesenecesario,elsueloseráremovidoparalogrardichauniformidad.Laadiciónideaguapodráefectuarse enellugardeexcavaciónidelsuelooenelsitiodedepósitosobreelterraplén.

Elaguaserádistribuidamedianteel empleodecamionesregadoresequipadosconbombascentrífugasdealtapresiónycondistribuidoresadecuados, paralograrunriegoparejoenformadelluviafina.

**DESMONTEPARACAJAYRETIRODELMATERIAL**

Lasubrasantedebeestarlibredeárboles, troncos, raícesotodotipodevegetaciónentodoloanchodelacalzada.

Deberáefectuarsecomomínimo,dosdíasantesdequesecomiencenadepositarlosmaterialesparalaconstrucciónendichosector,yseladeberáconservarconlalisurayperfilcorrecto,hastaqueseprocedaalaconstrucciónidelpavimento.

Coneldesmonteparala cajadearena,lasub rasanteseráconformada yperfiladadeacuerdo alosperfilesindicadosenlosplanos,debiendoeliminarselasirregularidades,tantoensentidolongitudinalcomotransversal,afindeasegurarquelascapasaconstruirsobrelamisma,tenganunespesoruniforme.

**ESTRUCTURADEHORMIGON**

LapresenteespecificaciónabarcalaejecuciónideestructurasdeHormigón, queseannecesariosparalarealizaciónidelaobra.

Eltrabajocomprendeasímismo: hormigonado, indicadosenlosplanos.

Lostrabajosseránejecutadosdeacuerdoaestasespecificacionesuórdenesdeservicio, enconformidadconlasalineaciones, cotasydimensionesindicadasenlosplanos.

**GENERALIDADES**

ElHormigónaserutilizadodeberátenerunaresistenciacaracterística (fck)de100Kg/cm2.Elcementodeberáserdeltipo IVallemí. Lapiedratriturada será basáltica tipoIV, limpiaysinimpurezasquepudieranafectarlaresistenciadelhormigón.

Laarenalavadadeberáserderíoconunagranulometríaadecuadaycumpliendolasmismascaracterísticasquelapiedratriturada.

Elaguadeamasadoyeldecuradodeberánserpotables.Elcuradosedeberáefectuarporlomenosdosvecesaldía, hastatresdíasconsecutivosyposterioresalcargamento.

**LOSADEHORMIGON**

ElContratistadeberádisponerdemateriales,equipos,energía, y mano deobraencantidadsuficienteafindegarantizarqueunavezcomenzadolostrabajosdehormigonado,éstospu

edansersatisfactoriamentecompletados,sininterrupciondesporfaltademateriales,falladeinstalaciones,faltadeenergíaodeficienciademanodeobra.

Lasimperfeccionesdelhormigonadosólopodránsercorregidasdespuésdelvistobuenodela Fiscalización, que deberá recomendar, para cada caso, una solución adecuada.

**ACABAMIENTO**

Todaslassuperficiesdelhormigóndeberántenerunacabamientocomún,estoes, seránargamasadas;conunmortero1:3(cementoPórtlandTipoI:arenalavadaderío),

**MATERIALES**

**Cemento:**Nohabiendoindicacióncontraria,elcementoaemplearseráelPortlandtipoI.LaFiscalizaciónde beráaprobarlacalidaddelcementoaserempleado,pudiendoexigirlapresentacióndelcertificadodecalidad, cuandoestoseconsiderenecesario.Todocementodeberáserentregadoenel local de la obra, ensuembalajeoriginal.Elcementodeberáseralmacenadoenlocalsecoyabrigado,portiempoyformadeaco ndicionamientoquenocomprometasucalidad.

**Agregados:** Los agregados para la confección de hormigón o argamasa deberán ser materiales sanos, resistentes e inertes, de acuerdo con lo ya especificado. Deberán ser almacenados separadamente, aislados del terreno natural por piso o madera o camada de cemento.

**Agua:** El agua para preparación de loshormigonesymorterodeberáserrazonablementeclarayexentodegrasas,ácidos, álcalis, materia orgánica.

etc.Lacantidaddeaguaqueseincorporaráalaargamasaserálamínimaexigidaparaconseguirtrabajabilidad delhormigón.Sefijaelmínimoen15litrosdeaguaporbolsadecemento,relaciónagua/cemento0,30.Lareacc iónmáximasefijaen0,60.

**Aditivos:** El uso de aditivos, dispersantes, aireadores, purificadores,

aceleradores, retardadores de fraguado, etc., sólo será permitido mediante la autorización expresa de la Fiscalización. **Equipos:** La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependerán del tipo y dimensiones del servicio a ejecutar. El Contratista

deberápresentarlarelacióndetallada,del equipoaserempleadoenlaobra,paraapreciaciónyaprobaciónde laFiscalización,enelcasoqueelmismonos eaindicadoenelproyecto,enelcontratooenotrodocumentorelacionadoconlaejecuciónde laobra.

**EJECUCIÓN**

**Dosificación:** El hormigónconsistiráenlamezcladecementoPórtlanddeltipoIVallemí,arena lavada de río, piedra triturada tipo IV y agua potables. Su resistencia cilíndrica característica a los 28díasseráde100Kg./cm2.1:2:4.

Elhormigónparafinesestructuralesdeberáserdosificadoracionalmenteapartirdelatensiónderotur aestablecidaenelproyecto,deltipodecontroldehormigónydelascaracterísticasfísicasdelosmaterialescom ponentes.ElejecutantenopodráalteraresadosificaciónsinautorizaciónexpresadelaFiscalización,debiend oadoptarlasmedidasnecesariasparasumanutención.

Seránconsideradastambién,enladosificacióndeloshormigones,condicionespeculiarescomoimp ermeabilización,resistenciaaldesgaste,acciónde lasaguasagresivas,aspectosdelassuperficies,condicion esdecolocación,etc.

**Preparación:**Elhormigón,podráserpreparadoenellocaldelaobraorecibidolistoparaelempleoinmediato, cuando fuese preparado en otro local y transportado.

ElpreparadodelhormigónenellocaldelaobradeberáserhechoenhormigoneradetipoycapacidadaprobadosporlaFiscalización,ysolamenteserápermitidalamezclamanualencasodeemergenciaextrema,conladebidaautorizacióndelaFiscalización.

El tiempo de mezclado, contando a partir del instante en que todos los materiales hayan sido colocados en la hormigonera, dependerá del tipo de la hormigonera y no deberá ser inferior a:

Para hormigonera de eje vertical.....1,0minutos

Para hormigonera basculante.....2,0minutosParahormigoneradeejehorizontal.....1,5minutos

Las bolsas de cemento que, por cualquier razón hayan sido parcialmente usadas, o que contengan cemento endurecido, serán rechazadas. El uso de cemento proveniente de bolsas usadas o rechazadas, no será permitido.

Todoslosdispositivosdestinadosalamediciónparalapreparacióndelhormigóndeberánestarsujetosalaaprobaciónde laFiscalización.

Elhormigóndeberáserpreparadosolamenteenlascantidadesdestinadasalusoinmediato.Elhormigónqueestéparcialmenteendurecidonodeberáserremezcladooretemplado.

**ColocacióndelHormigón:**Lacolocacióndelhormigónsólopodráseriniciadadespuésdelconocimientodelosresultadosdelosensayos,medianteautorizaciónde laFiscalización.Paraesoseránecesario,también,verificarsilaarmaduraestámontadaenlaposiciónexacta,silosencofradosdemadera,fueronsuficientementemojados,ysidesuinteriorfueronremovidaslasastillasdemadera,aserrínydemásresiduosdelasoperacionesdecarpintería.

Noserápermitidoellanzamientodelhormigóndeunaalturasuperiora2m.,asícomolaacumulación de grancantidadenunpuntocualquieraysuposteriordislocamiento,alolargodelosencofrados,

Canales, tubos o canaletas podrán ser usados como auxiliares en el lanzamiento del hormigón. Deberán ser mantenidos limpios y exentos de camada de hormigón endurecido.

**Cordón de contención**

Se colocaran a cada 20 mts. A nivel del empedrado para contención de las aguas pluviales para evitar el desmoronamiento del empedrado, se utilizara mezcla de mortero para la fijación de los cordones.

**CONTENCIÓNLATERAL**

Despuésdelacolocacióndeloscordonesseráejecutadalacontención lateral,queconsisteenlacolocacióndelsuelodelasadyacenciasformandountriangulode0.15mdealturapor0.60mdebasedetrásdeloscordonesafindeprotegerelmismodeeventualesdeformacionestransversales.Esaporcióndesueloserácompactadamanualmenteconpisonesoconrodillosvibrocompactadorespequeños.

**ASENTAMIENTODELASPIEDRAS**

Antesdeiniciarelasentamientodepiedrasbasálticasoareniscasseprocederáaesparciruncolchóndearenadearroyo;eventualmentesepodráutilizararenadecalleexistenteenlazona,pudiendoademásserutilizadocualquiersuelosinplasticidadoconbajaplasticidadconespesordeentre0,17msobrelasub-rasantepreparada.
Sobreelcolchóndesuelopreparadosepracticarálaspistasconespaciamientode1menelsentidotransversalyde5mhasta10menelsentidolongitudinaldemaneraaconformarelperfilproyectado.Deesamaneralaslíneasmaestrasformaranunreticulado,facilitandoeltrabajodeasentamientoyevitandosalirdelageometríadelproyecto.Enestetrabajodemarcadoseverificaráelbombeotransversalylapendientelongitudinal.

Seguidamenteseasentaranlaspiedrasconlassuperficiesderodamientocuidadosamenteseleccionadas,trabadas y bienunidasdemodoquenocoincidanlasjuntasvecinas.Laspiedrasdeformasalargadasquedaran en sentido transversal al eje de la pista y tomando cuidado de que las piedras contacten unas con otras.
Lasjuntasabiertasseránrellenadasconlajasdepiedradejándolosiemprebienvisiblesy limpias las caras de la superficie de rodadura.

Algunasmedidasorientativasdeberánserobservadasencuantoalasdimensionesdelaspiedras:
Sección de la cara de rodamiento con lados mínimos entre: 0,05m-0,15m
Altura de entre: 0,13 m - 0,17 m
Consumomediopormetrocuadrado: 45– 55piedras

**PIEDRATRITURADAVI**

Despuésdeconcluidalacolocacióndepiedraseprocederáalesparcidosobrelaspiedrasunacapadepiedratriturada6ªconespesordeaproximadamente3.0cm y con auxilio de escobas ,rodillos yescobillonesserealizaunbarridoqueposibilitaraunmejorrellenodelosvacíosentrelaspiedrasasentadas.

**COMPACTACION**

Unavezterminadoeltrabajodellenadodelasjuntasseutilizaráelcompactadorconrodilloliso.Elserviciodecompactacióndeberáiniciarseenlosbordesyculminarenlapartecentral(ejelongitudinal).Elserviciodebeser practicado enfajas iguales que garanticen uniformidad en la compactación.Cadapasadasolaparalamitaddelasiguientefaja.Seconsideraelgradodecompactaciónadecuadocuandonoseobservainestabilidadalgunaporefectodelpasodelacompactadora.Cualquierirregularidadodepresiónqueaparezcandurantelacompactacióndeberácorregirse,renovandoorecolocandolaspiedrasconmayoromenorcantidaddesueloenelcolchónencantidadsuficientehastalacompletacorrecciódelafaltaobservada.
Paraconsiderarconcluidalacompactación,deberáseresparcidasobrelasuperficiederodamientounacapadepiedratriturada6ªenespesorde3cmaproximadamenteparaelpasajefinaldelacompactadora.Elmaterialsobranteseráretiradoporlaacciódeltráficoodelaslluvias.Unavezterminadaestafasedelostrabajoselpavimentoseconsideraaptopararecibirlacargadetransito.

**EQUIPOS**

- Motonivelara
- Pala cargadora frontal
- Camión volquete
- Compactador con Rodillo Liso
- Nivel y teodolito
- Herramientas menores como carretillas, palas , barretas, picos,martillos,mazos,cortahierros,niveldemano,niveldemanguera,hilodenylonN°.100.

**MATERIALES**

- **Piedra bruta basáltica:** Se seleccionarárigurosamenteparasuusoelmaterialquenopresentesignosevidentes de descomposición y /o meteorización.

- **Arenaderíoy/oarroyo,arenadecalle,pudiendotambiénutilizarsecualquiersuelosinplasticidadoconbajaplasticidad(previaaprobación):**libredesustanciasorgánicasoimpurezas(arcilla)que sedestinaráparaconformarelcolchóndesueloyquedeberámantenercomomínimounespesorde0,15 m, de carga y también para la mezclacementiciaparaunirloscordonesentresíyenalgunoscalcesespecialesmejorandolarigidezdelpavimento

- **Cordones de hormigón simple prefabricados:** los cordones serán de hormigón simple prefabricados.

- **Agua:** que deberá ser libre de impurezas.

- **Suelo:** El materialutilizadopararellenoyterraplenesdeberáseraptoparaestefin,y será aprobado por la fiscalización de obra encada caso. Se recomienda el uso de tierra colorada y/o ripio por ser demás fácil compactación.

**4. DIFERENCIAENLASCANTIDADESDEOBRA**

LamodalidaddecontratacióneporAjusteAlzado.Elcontratistadeberácontemplarensuofertalascantidadesrealesdelostrabajos a ejecutarse de manera a dejarla obra bien terminada y en óptimas condiciones de uso, en el área indica da en el proyecto

**5. TRABAJOSADICIONALES**

El contratista deberácontemplarensuofertatodosaquellostrabajosnecesarios, fueradelaconstrucciónde lempedradomismo, paradejarlaobrabienterminada(Transportedematerial,manipuleoyresguardodelosmismos,limpiezafinalet c.)Variacionesenlascondicionesnormalesdetrabajoconformea estaespecificaciónnodaránderechoalContratistaareclamarpagosextraordinariosdeningúntipo.

## 6. MUESTRAYENSAYOS

Laextracciónde muestraylaejecuciónde losensayoscorrespondientesparaestablecerlacalidaddelos

trabajosseharánsiguiendolaspautasqueestablezcalaFiscalizacióndeObra.Ningunapruebarealizadasinlapresenciadelosfiscalizadoresseráreconocidaniaceptada.Loscostosdelos ensayos, pruebas, extracción demuestraetc.estaránacargodelContratistayseconsiderarán incluidosenlospreciosdelaObra.

**2.1NormasycriteriostécnicosdeAccesibilidadalMedioFísico.**

SetendráencuentalasnormasParaguayasdeAccesibilidadalMedioFísicoelaboradoporlaCTN45“ACCESIBILIDAD–SubcomitéAccesibilidadalMedioFísico”,yaprobadasporelInstitutoNacionaldeTecnología,NormalizaciónyMetrología(INTN).

# 2. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

*El plazo de Ejecución de la Obra será hasta 60 días posteriores a la Orden de Inicio, conforme al Cronograma de Avance de Obras*

**8. Requisitos de Carácter Ambiental**

**El trabajo a realizarse no ocasionará ningún daño al medio ambiente, ya sea como tala de árboles Nativa, exótica y desviación de cursos hídricos.**

**PLANOS:**




**Cómputo Métrico**

**Referencias**

***EMPEDRADO= 820.4**
**E1= 85.70m x 7m=599.9 m2**
**E2= 13m x 6.50m = 84.50 m2**
**E3= 16m x 7m= 112 m2**
**E4= 8m x 3m= 24m2**

***CANALETA DE HORMIGON=16.22m3**
**C1= 85.70m x 0.50m x 0.15m= 6.42m3**
**C2= 16m x 0.50m x 0.15= 1.20m3**
**C3= 114.70m x 0.50m x 0.15m= 8.60m3**
***BADEN= 3.99m3**
**B1=13.30m x 0.50m x 0.15m= 3.99m3**

CALLE 8 DE DICIEMBRE.




Referencia
E=Empedrado
C=Canaleta
B= Badén

Empedrado
E1= 94 x 8= 752
E2= 9.90 x 5.30= 52.47
Total= 804.47

Canaleta
C1 C2= 83.50 x 0.50 x 0.15 x 2= 12.52

Badén
B1= 8 x 2 x 0.15 = 2.4
B2= 12 x 2 x 0.15= 3.6
Total= 6

**EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 60(SESENTA) DIAS.**
**Condiciones de pago.**

**El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará de la siguiente manera:**

**El contratista deberá presentar su factura Contado del 40% y el saldo de acuerdo al avance de las obras acompañadas de las certificaciones hechas debe también ir acompañada del seguro de anticipo correspondiente, dentro de los 10 (Diez) días siguientes a la firma del contrato.**

1. **Reajuste de precios.**

**Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajuste de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial.**

**Fórmula a Aplicar:**
**Reajuste de Precios:**
**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán: nRm = Pmo[∑Ak (Ikm)-1]k = 1Iko Donde: Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m" Pmo: Monto certificados en el mes "m" a precios básicos. Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dicho coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad. IKO: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO) Ikm: Precio de insumo k en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)**

**MEMBRETE DEL OFERENTE**

**DECLARACIÓN JURADA**

**DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 Y DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 20, INCISO ''W'', AMBOS DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

**Fecha:**_____

**Proceso de contratación: Modalidad:**
**Descripción del Llamado.**
**ID (Portal):**

**Ala Convocante:**
_____

**Yo/ Nosotros, quien suscribe/n, declaro/mos Bajo Fe de Juramento que, no me /nos encuentro / encontramos comprendido/ s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Articulo 40 de la Ley Nº 2051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratación arriba individualizado.-**

**Asimismo, declaro/mos Bajo Fe de Juramento, que me/ nos abstengo/ abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudiera/n otorgarme/nos condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colisión.**

**Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.**

**La presente declaración, la hago / hacemos en los términos y condiciones del Artículo 47 del Derecho Reglamentario Nº 21.909/03 y el Articulo 20, inciso ‘‘W’’, de la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas. Así mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las disposiciones de la Resolución Nº 330 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.**

**_____ _____**

**Firma El / Los Oferentes Aclaración de Firmas**

**(DECLARACIONJURADA)**

**POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.**

**Asunción, __ de_____ de 201_**
**Señores**

**……..**
**<u>Presente</u>**

**REF.: (Descripción del llamado)……..**
**ID: (Portal Contrataciones Públicas)……**

**De mi/nuestra consideración:**

**La empresa……..., con RUC……..., en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es……, con cédula/s de identidad Nº……, formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:**

**1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.**

**2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.**

**3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.**

**RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar. Atentamente,**

**_____**
**Firma: El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s**
**( )[i] En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de Carácter Formal su presentación.**

[i] En caso de corresponder, marque aquí con una X