Asunción, 04 de agosto de 2010

Nº _____/10

Señores
OFERENTE

Presente:

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de "**ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PC, IMPRESORA Y OTROS - ID Nº 187792", correspondiente al PROGRAMA DE ACCION MERCOSUR LIBRE DE FIEBRE AFTOSA – PAMA.-** de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).-

Al respecto, informo que se ha solicitado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, una prorroga al llamado atendiendo a que La Unidad Ejecutora del Proyecto no ha podido responder a las consultas en tiempo debido que han realizado algunos oferentes.

Cabe señalar que la nueva programación ha quedado de la siguiente manera: **la fecha tope de entrega de ofertas para el Miércoles, 11 de agosto hasta las 10:00 hs., y apertura de ofertas para el Miércoles, 11 de agosto a las 10:30 hs.**

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

ABOG. DERLIS ACUÑA
Jefe de la Sub UOC
DINCAP

Asunción, 03 de agosto de 2010

Nº _____

Señor
Oferentes
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a las consultas realizadas sobre las Especificaciones Técnicas del llamado a contratación por concurso de ofertas para la "**ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PC, IMPRESORA Y OTROS - ID Nº 187792", correspondiente al PROGRAMA DE ACCION MERCOSUR LIBRE DE FIEBRE AFTOSA – PAMA.-** *de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).-*
Las consultas realizadas fueron las siguientes:

ITEM 2: UPS – UPS de 1000 VA (como mínimo) con 15 a 30 minutos de autonomía. Enchufe tipo Americano (dos lineales y a tierra redondo)

Consulta Nº 1
Como no se menciona ni se exige, consultamos si la topología del UPS debe ser de Línea Interactiva

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 2
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado debe disponer de AVR (Regulador Automático de tensión)

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 3
Se exige para la alimentación del UPS un enchufe tipo Americano (dos lineales y a tierra redondo)
Respetuosamente consultamos:

- Si para alimentar y proteger los equipos principales, el UPS debe de ofrecer por lo menos (4) cuatro salidas con batería y estabilizadas del tipo IEC y si así fuese, consultamos si se deben suministrar los cables UPS a la carga (Equipos principales)
- Si para alimentar y proteger los equipos secundarios, tales como impresoras láser o a chorro de tinta, el UPS debe de ofrecer por lo menos (2) dos salidas con protección contra sobretensiones (sin batería) también del tipo IEC y si así fuese, consultamos si se deben suministrar los cables UPS a la carga (equipos secundarios)

- Favor aclarar, muchas gracias.

Consulta Nº 4
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado deber contar con garantía escrita del fabricante de por lo menos dos (2) años, incluyendo partes, mano de obra y baterías sin costo alguno para vuestra institución.

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 5
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado debe contar la Capacidad de arranque en frío. (SIN ANDE).-

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 6
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado debe contar la característica de que sus Baterías sean reemplazables en caliente.

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 7

DA/aj

Como no se menciona ni se exige, consultamos si consultamos si el UPS a ser cotizado debe contar Acondicionamiento de energía, que protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 8
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado debe contar con la posibilidad (mediante Sofware) del restablecimiento automático de la carga tras el cierre del sistema UPS, poniendo en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta a la red (ANDE)

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 9
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado debe contar con Disyuntores con reposición manual que permite la rápida recuperación del UPS tras eventos de sobrecarga.

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 10
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado debe poseer una pantalla LCD de estado multifunción y panel de control que permita al usuario visualizar las siguientes informaciones: a) Voltaje de entrada; b) Tiempo de funcionamiento estimado en minutos; c) Carga en Watts que soporta el UPS; d) Advertencia de sobrecarga; e) Advetencia de que la Bateria posee poca carga entre otros.

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 11
Como no se menciona ni se exige, consultamos si el UPS a ser cotizado debe contar con certificaciones y aprobaciones de calidad, tales como ISO: 9000; CE; GOST; TUV por citar algunas.

- Favor aclarar, muchas gracias

Consulta Nº 12 – Memoria cahe 6MB L2

Considerando que no hay diferencias realmente notables en rendimiento en procesadores de igual velocidad y diferente memoria caché L2, es posible ofertar equipos con 4MB de memoria cache L2?

Consulta Nº 13– Disco duro SATA de 320 GB

¿Es posible ofertar discos de 250 GB en lugar de los de 320 Gb?

RESPUESTAS

Atendiendo a todas las consultas realizadas cumplimos en informar que la Unidad Ejecutora del Proyecto se ratifica en las especificaciones técnicas enviadas inicialmente y que se encuentran en el pliego de bases y condiciones por lo tanto debe darse cumplimiento a las mismas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Abog. Derlis Acuña
Jefe SUB-UOC
DINCAP

DA/aj