Asunción, 22 de septiembre de 2021

NOTA DLIC/DOC N° 1.158/2021

Señor:
Abg. Pablo Seitz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref: LP N° 47/2021 "Adquisición de Reactivos para el** Laboratorio del Hospital Nacional de Itauguá cobertura – 24 meses." **ID: 400.059.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, conforme a las respuestas remitidas por los representantes del HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ, a fin de realizar las modificaciones, que pasamos a detallar a continuación:

Dice la DNCP:	***Dice la Convocante***
Descripción: ***LOTE 1- ITEM 80****: No puede identificarse plenamente el bien a ser ofertado, se verifica inconsistencia entre el bien detallado en sicp-lista de precios (anti hcv hepatitis b), en pbc (anti hcv hepatitis c) y código de catálogo utilizado. verificar código de catálogo 41116002-074.-* ***LOTE 5 - ITEM 4:*** *no puede identificarse plenamente el bien a ser ofertado, se verifica inconsistencia entre el bien detallado en sicp-lista de precios (eritricina), en pbc (reactivo varicela zoster igg) y código de catálogo utilizado. verificar código de catálogo 41116105-9888.-* ***ITEM 5:*** *no puede identificarse plenamente el bien a ser ofertado, se verifica inconsistencia entre el bien detallado en sicp-lista de precios (eritricina), en pbc (reactivo varicela zoster igm) y código de catálogo utilizado. verificar código de catálogo 41116127-9994.-* ***LOTE 7 - ITEM 22:*** *no puede identificarse plenamente el bien a ser ofertado, se verifica inconsistencia entre el bien detallado en sicp-lista de precios (ac anti sim), en pbc (anti ss-a (ro) y código de catálogo utilizado. verificar código de catálogo 41116126-003.-* ***LOTE 112 - ITEM 1:*** *conforme a las especificaciones técnicas establecidas, corresponde utilizar el código de catálogo 42142531-001* ***LOTE 122 - ITEM 1:*** *¿no puede identificarse la oferta a realizarse, unidad de que debe ofertarse??.-*	***Descargo****: Se han corregido los códigos de catálogos solicitados en los lotes e ítems mencionados en la presente observación,* ***(SICP lista de precios)****.* *En el lote 122 ha sido modificado la presentación del bien requerido acorde a lo solicitado por la Entidad requirente.-*

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. -

ABG. ALBERTO JARA, Jefe
Departamento de Licitaciones

C.P. PATRICIA GONZÁLEZ, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones