LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 23/2015
"ADQUISICION DE GAS OIL – MODALIDAD FOB"
ID N° 294.534

Asunción, 02 de noviembre de 2015

ADENDA Nº 3

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 23/2015 "ADQUISICION DE GASOIL – MODALIDAD FOB", ID Nº 294.534,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACION Nº 1

		B - PLAZOS DE LA SUBASTA
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: **12/11/15 desde las 08:00 hs. hasta las 08:00 hs. del día 13/11/15.**
10.13	Inicio de la etapa competitiva	- **Ítem 1 – Gasoil Opción A,** a las **08:10** del **13/11/15;** - **Ítem 2 – Gasoil Opción B,** después del cierre del Ítem 1.
13.2; 13.3: 13.4 y 13.5	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, **TODOS LOS OFERENTES** deberán presentar sus respectivas documentaciones 1(un) ORIGINAL en sobre cerrado con indicación del nombre del Oferente participante, a fin de realizar lasevaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **Presentarán sus ofertas en la fecha y hora fijada para la presentación.** **a) Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de PETROPAR es:** Atención: PETROPAR – Oficina Central Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

		Piso 14° - Mesa de Entradas Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: **17/11/15.** **Hora: 14:00** **b)La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Piso 9° – Unidad Operativa de Contratación Asunción, Paraguay **Fecha: 17/11/15** **Hora: 14:15** **Nota: La fecha de la oferta física deberá coincidir con la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.** **Observación:** Los representantes de los oferentes que deseen hacer constar Observaciones en el Acto de Apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta.

MODIFICACION Nº 2

Se modifican el punto 1) Especificaciones Técnicas Gasoil de la Sección III - Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos quedando de la siguiente manera:

CARACTERISTICAS	*UNIDADES*	*ESPECIFICACION*	*Método*
		Gasoil	*ASTM*
Aspecto		*Límpido sin sustancias en suspensión*	*Visual*
Biodiesel (FAME), mín.	*% v/v*	*0*	*D-7371* *EN-14078*
Agua y sedimento, máx.	*% v/v*	*0,05*	*D 1796*
Viscosidad cinemática a 40°C	*cSt* *(mm2/s)*	*1,9 - 5,0*	*D 445* *D 7042*
Densidad a 15°C	*g/cm3*	*Informar*	*D 1298* *D 4052*
Color, máx.	*N°*	*1,5*	*D 1500*
Azufre, máx.	*ppm*	*50*	*D 4294*

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Aromáticos, máx.	*% vol*	*25*	*D 1319*
Destilación, 90% Vol., recogido, máx.	*°C*	*340*	*D 86*
Punto de inflamación, min.	*°C*	*50*	*D 93*
Cenizas, máx.	*% m/m*	*0,005*	*D 482*
Numero de cetano, min	*N°*	*50*	*D 613*
Indice de cetano calculado, min		*48*	
Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)	*°C*	*5*	*D 7689* *D 2500*
Punto de escurrimiento, verano, (noviembre a marzo), máx.	*°C*	*0*	*D 97*
Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)	*°C*	*0*	*D 7689* *D 2500*
Punto de escurrimiento, invierno, (abril a octubre), máx.	*°C*	*-5*	*D 97*
Residuo Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	*% m/m*	*0,25*	*D 524*
Lubricidad, máx.	*µm*	*460*	*D-6079*
Contaminación por partículas, máx.	*g/cm3*	*24*	*D-7321*
*Aditivos**	*Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC*		*Informar método*

**El producto Aditivo para uso en Gas Oil/Diesel debe estar inscripto en el registro de fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.*

LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Luis Mieres
Director
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN