BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

Asunción, 19 noviembre de 2013.

Señores:
.....
Dirección: .....
Tel/fax.: .....
Ruc: .....

Ref.: ADENDA N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la convocatoria a **Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 22/2013,** para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO", ID N° 255.836.-**

Al respecto, cumplimos en informarles que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado conforme se puntualiza a continuación:

Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta-B Plazos de la Subasta:

		B- PLAZOS DE LA SUBASTA
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: ***Miércoles 27 de noviembre de 2013,*** desde las ***08:00 horas,*** hasta las ***08:50 horas*** del día ***jueves 28 de noviembre de 2013.***
10.13	Inicio de la etapa competitiva	**ÍTEM N° 1 Estaciones de Trabajo COMPUTADORAS PERSONALES DE MARCA,** a las 09:00 del 28/11/2013 **ÍTEM N° 2 IMPRESORA PVC,** después del cierre del Ítem 1. **ÍTEM N° 3 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO 30 PPM,** después del cierre del Ítem 2. **ITEM N° 4 IMPRESORAS LASER MONOCOLOR,** después del cierre del Ítem 3. **ÍTEM N° 5 IMPRESORAS LASER COLOR de 50 ppm,** después del cierre del Ítem 4. **ITEM N° 6 IMPRESORAS TMU (pos),** después del cierre del Ítem 5. **ÍTEM N° 7 SCANER,** después del cierre del Ítem 6. **ÍTEM N° 8 UPS 6 Kva,** después del cierre del Ítem 7. **ITEM N° 9 UPS 4 Kva,** después del cierre del Ítem 8. **ITEM N° 10 SWITCHES DE ACCESO,** después del cierre del Ítem 9. **ITEM N° 11 SERVIDOR DE BACKUP,** después del cierre del Ítem 10. **ITEM N° 12 MONITORES LED 50 PULGADAS.**
13.2; 13.3 y 13.4	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, los **OFERENTES CON EL PRIMER Y SEGUNDO MEJORES PRECIOS** deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **La fecha de presentación de las documentaciones es: el día viernes 29 de noviembre de 2013, hasta las 10:00 hs.** **La fecha de apertura de los sobres es: el día viernes 29 de noviembre de 2013 a las 10:15 hs.**

SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.
1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1) ITEM Nº 8 y 9
Para los Items No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***El Gabinete debe ser Torre.***

2) ITEM Nº 8 y 9
Para los Items No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***El tipo de salida requerido es IEC 320 y la cantidad mínima requerida es de (8) ocho del tipo C13***

3) ITEM Nº 8 y 9
Para los Items No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***Las UPS serán instaladas en sucursales del BNF en el Interior, motivo por el cual cada UPS debe incluir tarjeta de monitoreo remoto Web/SNMP.***

4) ITEM Nº 8 y 9
Para los Items No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***Es aceptable un nivel de ruido de 55dBA a 1 metro de distancia.***

5) ITEM Nº 8 y 9
Para los Items No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***Las UPS serán instaladas en sucursales del BNF en el Interior, motivo por el cual, el tiempo de recarga deberá ser menor o igual a 4 horas***

6) ITEM Nº 8 y 9

Para los Items No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***Es aceptable Panel de Control con Display LCD o LED***

7) ITEM Nº 8 y 9

Para los Ítems No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***Las UPS serán instaladas en sucursales del BNF en el Interior, y dado los prolongados cortes del suministro, los tiempos de autonomía quedan como sigue: 50 minutos o más de autonomía para los UPS del Item No. 8 a una carga de 4200 VATIOS y de 50 minutos o más de autonomía para los UPS del Item No. 9 a una carga de 3500 VATIOS***

8) ITEM Nº 8 y 9

Para los Items No. 8 UPS de 6kVA y No. 9 UPS de 4kVA ***Las baterías de las unidades UPS así como de los Bancos de Baterías deberán ser ORIGINALES y deberán contar con una GARANTIA EXPRESA ESCRITA del FABRICANTE. No serán aceptados equipos con baterías suministradas localmente o que no estén GARANTIZADAS por los fabricantes de los UPS.***

9) ITEM Nº 1

Los técnicos del oferente podrán ser del centro autorizado, siempre y cuando posean las certificaciones correspondientes

10) ITEM Nº 4

Para este ítem ***El oferente podrá incluir PostScrip***

11) ITEM Nº 4

Para este ítem ***<u>la propuesta debe incluir el HDD</u>***

12) ITEM Nº 4

El oferente ***<u>podrá incluir Panel Táctil Color de 4 líneas o superior para operar el equipo.</u>***

13) ITEM Nº 11

La cantidad de tarjetas Ethernet son 2 – La fuente de poder debe ser redundante o sea 2 fuentes – El storage será instalado en el mismo servidor. DPM es DATA PROTECCION MANAGER 2010 (DE MICROSOFT) y se conectara al servidor Windows server. Se debe incluir la tarjeta para conectar a la librería

Atentamente,

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Sección Compras Mayores

FRANCISCO GUTIÉRREZ SIMÓN
Func.
Responsable - Licitaciones Públicas

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Jefa
Sección Compras Mayores

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones