PLANILLA DE CÓMPUTO

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
1	Preparación de la obra		
1.1	Obrador	UN	1
1.2	Vallado del lugar de trabajo	M2	1
2	Cartel de obra	UN	1
3	Reparaciones		
3.1	Submuración de mampostería con H°C°, incluye excavación	M3	1
3.2	Submuración de mampostería con PBC, incluye excavación	M3	1
3.3	Reparación de mampostería agrietada	M	1
3.4	Colocación de Dintel prefabricado de HºA°	M	1
3.5	Excavación y Carga de Cimiento de PBC - Mezcla de cemento, cal, arena lavada (1/2:1:4)	M3	1
3.6	Excavación y Carga de Cimiento de PBC - Mezcla de cemento y arena gorda (1:12)	M3	1
4	Estructuras de Hormigón Armado		
4.1	Demolición de losas	M2	1
4.2	Demolición de pilares	M	1
4.3	Demolición de vigas y encadenados	M	1
4.4	Demolición de zapatas	M3	1
4.5	Excavación y carga de zapatas	M3	1
4.6	Pilares	M	1
4.7	Vigas	M	1
4.8	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	M	1
4.9	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	M	1
4.10	Losas	M3	1
4.11	Escaleras de Hº Aº	M3	1
4.12	Envarillado de muros	M	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
5	Muros de nivelación		
5.1	Muros de nivelación de 0,30 m (1:2:8)	M2	1
5.2	Muros de nivelación de 0,45 m (1:2:8)	M2	1
5.3	Muros de nivelación de 0,60 m (1:2:8)	M2	1
6	Relleno y apisonado de interiores	M3	1
7	Aislaciones		
7.1	Aislación horizontal - pared de 0.15 m	M2	1
7.2	Aislación horizontal - pared de 0.30 m	M2	1
7.3	Aislación horizontal - pared de 0.45 m	M2	1
7.4	Aislación vertical con panderete	M2	1
7.5	Aislación de losas	M2	1
7.6	Aislación c/ membrana alum.-asfalto e=3mm	M2	1
8	Paredes		
8.1	Demolición de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	M2	1
8.2	Demolición de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	M2	1
8.3	Demolición de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	M2	1
8.4	Demolición de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	M2	1
8.5	Demolición de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	M2	1
8.6	Demolición de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	M2	1
8.7	Demolición de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	M2	1
8.8	Demolición de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	M2	1
8.9	Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	M2	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
8.10	Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	M2	1
8.11	Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común visto - Planta Baja	M2	1
8.12	Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común visto - Planta Alta	M2	1
8.13	Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo prensado visto - Planta Baja	M2	1
8.14	Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo prensado visto - Planta Alta	M2	1
8.15	Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	M2	1
8.16	Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	M2	1
8.17	Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común visto - Planta Baja	M2	1
8.18	Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común visto - Planta Alta	M2	1
8.19	Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo prensado visto - Planta Baja	M2	1
8.20	Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo prensado visto - Planta Alta	M2	1
8.21	Mampostería de elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	M2	1
8.22	Mampostería de elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	M2	1
8.23	Mampostería de elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	M2	1
8.24	Mampostería de elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	M2	1
9	Pilares		
9.1	Demolición de pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	M	1
9.2	Demolición de pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	M	1
9.3	Pilares de 0.30x0.30 m c/ ladrillos comunes	M	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
9.4	Pilares de 0.45x0.45 m c/ ladrillos comunes	M	1
10	Techo		
10.1	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Baja	M2	1
10.2	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	M2	1
10.3	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Alta	M2	1
10.4	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	M2	1
10.5	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material- Planta Baja	M2	1
10.6	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	M2	1
10.7	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	M2	1
10.8	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	M2	1
10.9	Desmontaje de tejas con recuperación – Planta Baja	M2	1
10.10	Desmontaje de tejas sin recuperación – Planta Baja	M2	1
10.11	Desmontaje de tejas con recuperación – Planta Alta	M2	1
10.12	Desmontaje de tejas sin recuperación – Planta Alta	M2	1
10.13	Desmontaje de techo de zinc en PB y PA	M2	1
10.14	Desmontaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	M2	1
10.15	Desmontaje de techo de vidrio armado con estructura metálica existente	M2	1
10.16	Montaje de techo de chapa de zinc en PB y PA	M2	1
10.17	Montaje de estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	M2	1
10.18	Montaje de estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	M2	1
10.19	Montaje de cobertura. Tejas con tejuelones - Planta Baja	M2	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
10.20	Montaje de cobertura. Tejas con tejuelones - Planta Alta	M2	1
10.21	Montaje de cobertura. Tejas con tejuelitas - Planta Baja	M2	1
10.22	Montaje de cobertura. Tejas con tejuelitas - Planta Alta	M2	1
10.23	Montaje de tejas - Planta Baja	M2	1
10.24	Montaje de tejas - Planta Alta	M2	1
10.25	Reposición de listón de borde de 1" x 2"	M	1
10.26	Montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	M2	1
10.27	Montaje de estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	M2	1
10.28	Montaje de estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	M2	1
10.29	Montaje de Chapa translúcida de Policarbonato transparente sobre estructura metálica, con provisión.	M2	1
11	Revoques		
11.1	Demolición de revoques en general	M2	1
11.2	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	M2	1
11.3	Interior y exterior de muros a una capa	M2	1
11.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	M2	1
11.5	Revoque de cielorraso 1:4:12	M2	1
11.6	De pilares de mampostería	M2	1
11.7	De pilares de H° A°	M2	1
11.8	De losas y vigas de H° A°	M2	1
12	Contrapiso		
12.1	Contrapiso de 10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada:cascotes)	M2	1
13	Pisos		
13.1	Demolición de piso y zócalo calcáreos	M2	1
13.2	Demolición de piso y zócalo granìticos	M2	1
13.3	Demolición de piso y zòcalo vinilicos	M2	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
13.4	Demolición de piso y zócalo ceràmico	M2	1
13.5	Demolición de piso alisada de cemento	M2	1
13.6	Demolición de piso de H°A°	M2	1
13.7	Demolición de piso baldosones de hormigón	M2	1
13.8	Piso de mosaicos calcáreos	M2	1
13.9	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm.	M2	1
13.10	Piso vinílico	M2	1
13.11	Piso cerámico	M2	1
13.12	Piso alisado de cemento	M2	1
13.13	Piso de H°A°	M2	1
13.14	Piso de baldosón de hormigón	M2	1
13.15	Piso de canto rodado	M2	1
13.16	Carpeta para piso cerámico o vinílico	M2	1
14	Zócalos		
14.1	Zócalo calcáreo	M	1
14.2	Zócalo granítico	M	1
14.3	Zócalo vinílico	M	1
14.4	Zócalo cerámico	M	1
15	Aberturas de Madera		
15.1	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	UN	1
15.2	Cambio de cerraduras en puertas	UN	1
15.3	Puertas placas de 0,80 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	UN	1
15.4	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	UN	1
15.5	Puertas batientes, incluyendo herrajes	UN	1
15.6	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0.80 x 2.10	M	1
15.7	Contramarco de madera	M	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
15.8	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras	UN	1
15.9	Cambio de herrajes de ventanas persianas	UN	1
15.10	Guardasillas de madera	M	1
15.11	Mantenimiento de cerradura	UN	1
16	Aberturas Metálicas		
16.1	Ventanas tipo balancín	M2	1
16.2	Mantenimiento de ventanas	UN	1
17	Alfeizar de ventanas		
17.1	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	M2	1
18	Pinturas		
18.1	De paredes y pilares al látex	M2	1
18.2	De cielorraso al látex	M2	1
18.3	De muros y pilares a la vista, al látex color cerámico.	M2	1
18.4	De tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	M2	1
18.5	De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sintético, con aplicación de termífugo	M2	1
18.6	De aberturas de madera al barniz	M2	1
18.7	De aberturas de madera al esmalte sintético	M2	1
18.8	De abertura metálica con esmalte sintético	M2	1
18.9	De canaleta y bajada con esmalte sintético	M	1
18.10	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2	1
18.11	De tirantes y vigas de Hº Aº al látex	M2	1
18.12	De paredes con esmalte sintético	M2	1
18.13	Enduido interior y exterior	M2	1
18.14	De cielorraso al barniz	M2	1
18.15	Pintura de cañerías de hierro al sintético	M	1
18.16	Pintura de cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio al sintético	M	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
18.17	De paredes con epoxi	M2	1
19	Revestidos		
19.1	Demolición de azulejos	M2	1
19.2	Demolición de ladrillejos	M2	1
19.3	Demolición de pastillas cerámicas	M2	1
19.4	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa	M2	1
19.5	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa	M2	1
19.6	De ladrillejos	M2	1
19.7	De pastillas cerámicas	M2	1
20	Revestidos de Pilares y Vigas		
20.1	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	M2	1
20.2	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	M2	1
21	Provisión y colocación de vidrios		
21.1	De 3 mm	M2	1
21.2	De 4 mm	M2	1
22	Relleno y Compactación de Patios	M3	1
23	Vallado perimetral		
23.1	Desmontaje de cercado existente	M	1
23.2	Provisión y colocación de vallado perimetral con alambre tejido, incluyendo poste prefabricado de H°A° c/3 m y cimiento de P.B. de 0.60 m de profundidad como mínimo.	M	1
24	Provisión y colocación de porton de hierro	M2	1
25	Muro de contención		
25.1	De ladrillos vistos de 0,30 m.	M2	1
25.2	De piedra bruta colocada a la vista	M3	1
26	Canteros	M2	1
27	Cielorraso	M2	1
27.1	Desmontaje de cielorraso de placas de yeso	M2	1

N° de Ref. FETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
27.2	Desmontaje de cielorraso de machimbre	M2	1
27.3	Desmontaje de cielorraso de PVC	M2	1
27.4	Desmontaje de cielorraso de metal desplegado	M2	1
27.5	Desmontaje de cielorraso de placas de madera terciada	M2	1
27.6	Montaje de cielorraso de placas de yeso	M2	1
27.7	Montaje de cielorraso de machimbre	M2	1
27.8	Montaje de cielorraso de PVC	M2	1
27.9	Montaje de cielorraso de metal desplegado	M2	1
27.10	Montaje de cielorraso de placas de madera terciada	M2	1
28	Mamparas		
28.1	Desmonte de mamparas existentes	M2	1
28.2	Provisión y colocación de mamparas de 35 mm (ciega) con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	M2	1
28.3	Provisión y colocación de mampara vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	M2	1
28.4	Puerta con marco y cerradura	UN	1
29	Desagüe cloacal y pluvial		
29.1	Boca de desagüe abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla	UN	1
29.2	Boca de desagüe abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla	UN	1
29.3	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla		
29.4	Tapa rejilla de 30x30 cm	UN	1
29.5	Tapa rejilla de 40x40 cm	UN	1
29.6	Tapa rejilla de 60x60 cm	UN	1
29.7	Registro de 40x40 cm con tapa de Hº	UN	1
29.8	Registro de 60x60 cm con tapa de Hº	UN	1
29.9	Tapa de Hº de 40x40 cm	UN	1
29.10	Tapa de Hº de 60x60 cm	UN	1
29.11	Canaleta de alero en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50 cm.	M	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
29.12	Canaleta embutida desarrollo 80 cm en chapa N° 24	M	1
29.13	Canaleta limahoya desarrollo 80 cm en chapa N° 24	M	1
29.14	Canal abierto	M	1
29.15	Desmontaje de canaletas y bajadas	M	1
29.16	Bajada en chapa N° 24 desarrollo 50 cm	M	1
29.17	Remoción y sustitución de caño negro reforzado de 100 mm con relleno y compactación del terreno	M	1
29.18	Remoción y sustitución de caño negro reforzado de 150 mm con relleno y compactación del terreno	M	1
29.19	Remoción y sustitución de caño PVC de 100 mm con relleno y compactación del terreno	M	1
29.20	Remoción y sustitución de caño PVC de 150 mm con relleno y compactación del terreno	M	1
29.21	Caño PVC para desagüe 40 mm	M	1
29.22	Caño PVC para desagüe 50 mm	M	1
29.23	Caño PVC para desagüe 75 mm	M	
29.24	Caño PVC para desagüe 100 mm	M	1
29.25	Cañerìa de barro de 4"	M	1
29.26	Cámara de inspección 40x40 cm con tapa de H°	UN	1
29.27	Cámara de inspección 40x40 cm con doble tapa: H°A° y bandeja metálica para piso	UN	1
29.28	Tapa registro de metal 40x40 cm	UN	1
29.29	Tapa registro de metal 60x60 cm	UN	1
29.30	Rejilla de piso sifonada 15x15 cm	UN	1
29.31	Rejilla de piso 15x15 cm	UN	1
29.32	Desengrasador de PVC	UN	1
29.33	Desagüe de pozo ciego	UN	1
29.34	Limpieza y desagûe de cámara séptica	UN	1
29.35	Remoción de cañerías internas de desagüe cloacal	UN	1
29.36	Tapa de cámara séptica	UN	1

N° de Ref. FETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
29.37	Tapa para pozo ciego	M	1
29.38	Rejilla corrida para canal de desagüe pluvial	UN	1
30	Alumbrado exterior		
30.1	Provisión y montaje de artefactos tipo AP 400 W, vapor de sodio completo	UN	1
30.2	Provision y montaje de poste de H°A° 9/200	UN	1
30.3	Alimentacion subterránea con conductores tipo NYY 4 x 10 mm2, incluyendo registros	M	1
31	Instalación eléctrica y señales débiles		
31.1	Pilastra de mampostería 0.45x0.45x1.70 m	UN	1
31.2	Cimiento para pilastra	UN	1
31.3	Caño de HºGº de 2 " incluyendo curvas y reducción	UN	1
31.4	Caño de HºGº de 2 1/2 " incluyendo curvas y reducción	UN	1
31.5	Cruceta con aisladores para acometida monofásica	UN	1
31.6	Cruceta con aisladores para acometida trifásica	UN	1
31.7	Puerta Ande monofásica	UN	1
31.8	Puerta Ande Trifásica	UN	1
31.9	Puesta a tierra con una jabalina de 2.20m, tipo copperweld.	UN	1
31.10	Caja metálica prescintable, monofásica	UN	1
31.11	Caja metálica prescintable, trifásica	UN	1
31.12	Entrada aérea 2 x 4 mm2	M	1
31.13	Entrada aérea 2 x 6 mm2	M	1
31.14	Entrada aérea 2 x 10 mm2	M	1
31.15	Entrada aérea 4 x 4 mm2	M	1
31.16	Entrada aérea 4 x 6 mm2	M	1
31.17	Entrada aérea 4 x 10 mm2	M	1
31.18	Entrada aérea 4 x 16 mm2	M	1
31.19	Entrada aérea 4 x 25 mm2	M	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
31.20	Entrada aérea preensamblada 2 x 16 mm2	M	1
31.21	Entrada aérea preensamblada 25/16 mm2	M	1
31.22	Línea embutida 2 x 2 mm2, ducto de 3/4"	M	1
31.23	Línea embutida 2 x 4 mm2, ducto de 3/4"	M	1
31.24	Línea embutida 2 x 6 mm2, ducto de 1"	M	1
31.25	Línea embutida 2 x 10 mm2, ducto de 1"	M	1
31.26	Línea embutida 4 x 4 mm2, ducto de 1"	M	1
31.27	Línea embutida 4 x 6 mm2, ducto de 1"	M	1
31.36	Línea embutida 4 x 10 mm2, ducto de 1 1/2"	M	1
31.28	Línea subterránea 2 x 4 mm2, ducto de 1"	M	1
31.29	Línea subterránea 2 x 6 mm2, ducto de 1"	M	1
31.30	Línea subterránea 2 x 10 mm2, ducto de 1"	M	1
31.31	Línea subterránea 4 x 4 mm2, ducto de 1"	M	1
31.32	Línea subterránea 4 x 6 mm2, ducto de 11/2"	M	1
31.33	Línea subterránea 4 x 10 mm2, ducto de 1 1/2"	M	1
31.34	Línea subterránea 4 x 16 mm2, ducto de 2"	M	1
31.35	Línea subterránea 25/16 mm2, ducto de 2"	M	1
31.36	Registro eléctrico 40x40 cm.con tapa H°A°	UN	1
31.37	Registro eléctrico 30x30 cm. con tapa H°A°	UN	1
31.38	Boca de iluminación con su interruptor (cableado hasta 5m del tablero)	UN	1
31.39	Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación (cableado hasta 5m del tablero)	UN	1
31.40	Boca de toma corriente con su llave (cableado hasta 5m del tablero)	UN	1
31.41	Boca para ventiladores de techo con su llave (cableado hasta 5m del tablero)	UN	1
31.42	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calef.), hasta 5 m del tablero.	UN	1
31.43	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave,	UN	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
	hasta 5 m del tablero		
31.44	Línea externa conductor telefónico de dos pares	M	1
31.45	Línea embutida conductor telefónico de dos pares, ducto 3/4"	M	1
31.46	Línea subterránea conductor telefónico de dos pares, ducto 3/4"	M	1
31.47	Boca de teléfono embutida con su toma (hasta 5 m de longitud)	UN	1
31.48	Boca de teléfono externa con su toma (hasta 5 m de longitud)	M	1
31.49	Boca para toma tipo Schucko con su llave (hasta 5 m de longitud)	UN	1
31.50	Sustitución de llave de un punto	UN	1
31.51	Sustitución de llave de un punto y toma	UN	1
31.52	Sustitución de llave de dos puntos y toma	UN	1
31.53	Sustitución de llave de dos puntos	UN	1
31.54	Sustitución de llave de tres puntos	UN	1
31.55	Sustitución de llave toma tipo Schucko	UN	1
32.00	Artefactos de Iluminación		
32.1	Provisión y Montaje de artefactos fluorescentes de 1x20 w	UN	1
32.2	Provisión y Montaje de artefactos fluorescentes de 1x40 w	UN	1
32.3	Provisión y Montaje de artefactos fluorescentes de 2x40 w	UN	1
32.4	Provisión y Montaje de artefactos fluorescentes de 3x40 w	UN	1
32.5	Provisión y Montaje de artefactos fluorescentes de 4x40 w	UN	1
32.6	Provisión y Montaje de artefactos para lámparas incandescentes	UN	1
32.7	Sustitución de zócalos	UN	1
32.8	Sustitución de reactancias en artefactos fluorescentes	UN	1
32.9	Sustitución de lámparas fluorescentes de 20w	UN	1
32.10	Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	UN	1
32.11	Sustitución de arrancador	UN	1
32.12	Sustitución de condensadores de 4mf	UN	1
32.13	Sustitución de condensadores de 8mf	UN	1

N° de Ref. FETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
32.14	Sustitución de condensadores de 12mf	UN	1
32.15	Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100 w.	UN	1
32.16	Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32 w	UN	1
32.17	Sustitución de portalámpara	UN	1
32.18	Sustitución llave de ventilador	UN	1
32.19	Sustitución condensador de ventilador	UN	1
32.20	Desmontaje de artefactos fluorescentes en general sin recuperación de material	UN	1
32.21	Desmontaje de artefactos fluorescentes en general con recuperación de material	UN	1
32.22	Desmontaje de artefactos para lámparas incandescentes o fluorescentes larga vida sin recuperación del material	UN	1
32.23	Desmontaje de artefactos para lámparas incandescentes o fluorescentes larga vida con recuperación del material	UN	1
32.24	Desmontaje y montaje de ventilador de techo con recuperación del artefacto previo reparación y/o mantenimiento	UN	1
32.25	Desmontaje de ventilador de techo sin recuperación del artefacto	UN	1
32.26	Desmontaje de equipo de aire acondicionado de ventana: 9.000 BTU, 12.000 BTU	UN	1
32.27	Desmontaje de equipo de aire acondicionado de ventana: de 18.000 BTU, 24.000 BTU	UN	1
32.28	Desmontaje de equipo de aire acondicionado tipo splits: 9.000 BTU, 12.000 BTU	UN	1
32.29	Desmontaje de equipo de aire acondicionado tipo splits: 18.000 BTU, 24.000 BTU	UN	1
32.30	Desmontaje de equipo de aire acondicionado tipo splits: 36.000 BTU, 48.000 BTU, 60.000 BTU	UN	1
32.31	Montaje e instalación de equipo de aire acondicionado de ventana: 9.000 BTU, 12.000 BTU	UN	1
32.32	Montaje e instalación de equipo de aire acondicionado de ventana: 18.000 BTU, 24.000 BTU	UN	1
32.33	Montaje e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split:	UN	1

N° de Ref. FFTT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
	9.000 BTU, 12.000 BTU		
32.34	Montaje e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split: 18.000 BTU, 24.000 BTU	UN	1
32.35	Montaje e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split: 36.000 BTU, 48.000 BTU, 60.000 BTU	UN	1
32.36	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado de ventana (incluye desmontaje, montaje y puesta en funcionamiento):		
32.36.1	De 9.000 BTU	UN	1
32.36.2	De 12.000 BTU	UN	1
32.36.3	De 18.000 BTU	UN	1
32.36.4	De 24.000 BTU	UN	1
32.37	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo Split (incluye desmontaje, montaje y puesta en funcionamiento):		
32.37.1	De 9.000 BTU	UN	1
32.37.2	De 12.000 BTU	UN	1
32.37.3	De 18.000 BTU	UN	1
32.37.4	De 24.000 BTU	UN	1
32.37.5	De 36.000 BTU	UN	1
32.37.6	De 48.000 BTU	UN	1
32.37.7	De 60.000 BTU	UN	1
33.00	Adecuación de tableros		
33.1	Provision y montaje de gabinete para tablero general monofásico con barras de fuerza, neutro y tierra de protección, con 30% de reserva para ampliación	UN	1
33.2	Provision y montaje de gabinete para tablero general trifásico con barras de fuerza, neutro y tierra de proteccion, con 30% de reserva para ampliación.	UN	1
33.3	Provision y montaje de gabinete para tablero seccional monofásico con barras de fuerza, neutro y tierra de proteccion, con 30% de reserva para ampliación.	UN	1
33.4	Provision y montaje de gabinete para tablero seccional trifásico con barras de fuerza, neutro y tierra de proteccion, con 30% de reserva para ampliación.	UN	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
33.5	Equilibrio de carga, cambio de disyuntores y colocación de barra de fase y neutro en tableros generales y seccionales	UN	1
33.6	Provision y montaje de disyuntor TM 1x10A	UN	1
33.7	Provision y montaje de disyuntor TM 1x16A	UN	1
33.8	Provision y montaje de disyuntor TM 1x20A	UN	1
33.9	Provision y montaje de disyuntor TM 1x25A	UN	1
33.10	Provision y montaje de disyuntor TM 1x32A	UN	1
33.11	Provision y montaje de disyuntor TM 1x40A	UN	1
33.12	Provision y montaje de disyuntor TM 3x100A	UN	1
33.13	Provision y montaje de disyuntor TM 3x63A	UN	1
33.14	Provision y montaje de disyuntor TM 3x50A	UN	1
33.15	Provision y montaje de disyuntor TM 3x40A	UN	1
33.16	Provision y montaje de disyuntor TM 3x32A	UN	1
33.17	Provision y montaje de disyuntor TM 3x25A	UN	1
34.00	Instalación Agua Corriente		
34.01	Caño PVC roscable de 1 1/2"	M	1
34.02	Caño PVC roscable de 1"	M	1
34.03	Caño PVC roscable de 3/4"	M	1
34.04	Caño PVC roscable de 1/2"	M	1
34.05	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	M	1
34.06	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	M	1
34.07	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	M	1
34.08	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	M	1
34.09	Unión doble de 1 ½" tricapa		
34.10	Unión doble de 1" tricapa	UN	1
34.11	Unión doble de 3/4" tricapa	UN	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
34.12	Unión doble de 1/2" tricapa	UN	1
34.13	Unión reducción 1/2"x 3/4" tricapa	UN	1
34.14	Unión reducción 1"x 3/4" tricapa	UN	1
34.15	Unión reducción 1 1/2"x 1" tricapa	UN	1
34.16	Tee reducción 1 ½" x 1" tricapa	UN	1
34.17	Tee reducción 1 ½" x 3/4" tricapa	UN	1
34.18	Tee reducción 1 " x 3/4" tricapa	UN	1
34.19	Codo de 1 1/2" tricapa	UN	1
34.20	Codo de 1" tricapa	UN	1
34.21	Codo de 3/4" tricapa	UN	1
34.22	Codo de 1/2" tricapa	UN	1
34.23	Tee de 1 1/2" tricapa	UN	1
34.24	Tee de 1" tricapa	UN	1
34.25	Tee de 3/4" tricapa	UN	1
34.26	Tee de 1/2" tricapa	UN	1
34.27	Llave de paso de 1"	UN	1
34.28	Llave de paso de 3/4"	UN	1
34.29	Llave de paso de 1/2"	UN	1
34.30	Canilla estándar de 3/4"	UN	1
34.31	Canilla estándar de 1/2"	UN	1
34.32	Canilla de 1/2" para lavatorio	UN	1
34.33	Reposición de válvulas de canillas en general	UN	1
34.34	Flotador manual de 1" para tanque de agua	UN	1
34.35	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	UN	1
34.36	Limpieza de tanque de agua	UN	1
34.37	Aislación de tanque de agua	UN	1
35	Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías		
35.1	Provisón e Instalación de lavatorio chico	UN	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
35.2	Provisión e Instalación de lavatorio mediano	UN	1
35.3	Provisión e Instalación de lavatorio grande	UN	1
35.4	Provisión e Instalación de mingitorio	UN	1
35.5	Provisión e Instalación de inodoro con cisterna alta	UN	1
35.6	Provisión e Instalación de inodoro con cisterna baja	UN	1
35.7	Provisión e Instalación de pileta de lavar de granito reconstituido	UN	1
35.8	Provisión e Instalación de pileta de una bacha de acero inoxidable.	UN	1
35.9	Provisión e Instalación de pileta de dos bachas de acero inoxidable.	UN	1
35.10	Portarrollo	UN	1
35.11	Jabonera	UN	1
35.12	Toallera	UN	1
35.13	Percha	UN	1
35.14	Desmontaje de lavatorio y accesorios con recuperación del material	UN	1
35.15	Desmontaje de lavatorio y accesorios sin recuperación del material	UN	1
35.16	Cisterna alta	UN	1
35.17	Cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna	UN	1
35.18	Cambio de conexión flexible metálica	UN	1
35.19	Cambio de bajada para cisterna alta	UN	1
35.20	Instalación de inodoro	UN	1
35.21	Reposición de tapa de inodoro	UN	1
35.22	Desmontaje de inodoro con recuperación de material	UN	1
35.23	Desmontaje de inodoro sin recuperación de material	UN	1
35.24	Bajada para cisterna alta y tasa turca	UN	1
35.25	Instalación de tasa turca	UN	1
35.26	Desmontaje de tasa turca con recuperación de material	UN	1

N° de Ref. EETT	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad
35.27	Desmontaje de tasa turca sin recuperación de material	UN	1
35.28	Reposición de ducha eléctrica	UN	1
35.29	Reposición de ducha simple	UN	1
35.30	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	UN	1
35.31	Desmontaje de mingitorio con recuperación de material	UN	1
35.32	Montaje de artefacto sanitario (inodoro, mingitorio, lavatorio, tasa turca, etc.)	UN	1
36	Limpieza Final	M2	1