UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

Adenda N° 01

MODIFICACIONES DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2020 "TECHADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINEROS" – ID N° 385.118, CONVOCADO POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes modificaciones:

1. ANEXO C – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem 1.10 – Cubierta de techo de chapas galvanizadas, trapezoidal y doblez estructural N° 26, con cabriadas y pilares de soporte estructural con perfiles.

Los materiales a ser utilizados para los mismos son los siguientes:

- Pilares: Perfil U de 3"x 1.8 mm con un ancho de pilar de 30cm, refuerzo con perfiles L de 1" x 1/8 en ambas caras.

- Vigas: serán las mismas que los pilares con las mismas medidas y materiales.

- Las distancias entre pilares es de 3,75 mts.

- Las zapatas deberán tener una dimensión de 0.40 x 0.30 x 0.50 mts con varillas de ø de 10 c/ 8 cm.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Académica U.O.C

Lic. Gladys López
Encargada de UOC

Ciudad del Este, 10 de setiembre de 2020