MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
R.U.C.: 80024324-2
Telefax: (0518) 20 010
Jardín de la Cordillera - Paraguay

Anexo 3.

1. **Cantidad de los bienes**

   (Según como consta en las especificaciones técnicas)

2. **Descripción**

"Construcción de cerco perimetral"

3. **Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos**

(ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: "Construcción de Cerco Perimetral"

Modalidad: Contratación Directa Nº 3/2010
Ubicación:
Distrito: I
Departamento: Cordillera

CODIGO DE CATALOGO:

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	P R E C I O	
						Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES					
1		LAMBRADO DE LINDERO CON POSTES DE HORMIGON ARMADO PARA LAMBRE TEGIDO DE 2,00 METROS DE ALTURA CON TRES HILOS TENSORES EN EXTREMOS INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR, TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUA EN LA PARTE CURVA , POSTES ENTERRADOS COMO MINIMO A 50 CM DEL NIVEL DEL SUELO Y EMPOTRADOS CON HORMIGON DE CASCOTES	un	GL	1		
TOTAL							

Observación: Todos lo precios deberán obligatoriamente incluir el I.V.A

4. **Plazo de entrega de los bienes/ o de realización de los servicios.**

   En un plazo de 60 días corridos.- una vez firmada acta de inicio de la obra

5. **Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios**
   Lugar de la obra.

6. **Condiciones de pago**

   El pago por la ejecución de las obras o servicios se hará en guaraníes y de acuerdo a las siguientes condiciones**:**

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

La MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA; realizará EN FORMA DE CREDITO , PAGADERO EN CADA ENTREGA FISCALIZADA según el informe por el fiscalizador y el saldo según avance de obra y de acuerdo a la Duración de los trabajos de ejecución de la obra y forma de pago propuestos por la CONVOCANTE y desembolsos aprobados para el proyecto.

7. **Reajuste de precios- ver invitación**
8. **Planos**



This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

DETALLE DE POSTE CURVO



This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Especificaciónes Tecnicas

Postes curvo de hormigón armado para tejido de alambre de 2,00 mts.

Tres hilos tensores en extremos y medio con alambre galvanizado Nº 14

Tres hilos de alambre de púa Nº 14 en extremo superior

Alambre tejido de 2 x 2 Nº 14

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com