PAC Nº: 320.225.-

NOTA ACLARATORIA Nº 02

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 11/2017 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DNERHS DEL M.S.P. Y B.S." – AD REFERENDUM –** LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

Consulta 1:

Con relación al Ítem 3: Notebook, en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan:
"DVD súper Multi"
Solicitamos respetuosamente a la convocante, que puedan ser aceptados equipos con Lector/Grabador DVD/CD externo USB. Teniendo en cuenta que los equipos de renombre internacional y del porte solicitado en la actualidad incorporan estándares de dimensiones ultra delgadas y peso reducido, por lo cual no incorporan la unidad óptica de DVD de manera interna. Permitiendo así una mayor participación de potenciales oferentes. La presente solicitud encuentra sustento legal en el artículo 4°, Inciso b) de la ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 2 y 3:

Con relación al Ítem 3, 4: Licencias, en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan:
"Office estándar 2016 OLP GOV – OEM de 64 bits – Office Estándar 2013 OLP –OEM de 64 bits"
Solicitamos respetuosamente a la convocante, aclarar si el tipo de licencia solicitada es de OEM o de OLP, teniendo en cuenta que son tipos de Licencias diferentes ya que la OLP tienen características diferenciadas con un precio mayor y la OEM es la que viene con el Software del equipo de fábrica. Una vez aclarada, la consulta se podrá ofertar correctamente, atendiendo a las necesidades de la Institución.

Respuesta:

- Se requerirán Office Standard 2016 OLP NL GOV SP y Office Standard 2013 OLP NL GOV SP de 64 bits respectivamente.

Consulta 4:

Con relación al Ítem 1: UPS DE 1000 VA, en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan:
"Tipo de enchufe de entrada: IEC – 320 C14 (Incluir 2 como mínimo)"
Solicitamos respetuosamente a la convocante, puedan aclarar si lo solicitado son dos cables para la entrada del tipo IEC 320 C14 para poder ofertar correctamente.

Respuesta:

- Se requieren dos cables del tipo IEC – 320 C14 para la entrada de energía a la UPS (1 (uno) de repuesto). Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 5:

Con relación al Ítem 1: UPS DE 1000 VA, en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan:
"Tiempo de transferencia: <10 MS"
Solicitamos respetuosamente a la convocante, puedan aceptar equipos con tiempo de transferencia de =< 10 MS, teniendo en cuenta que las marcas de renombre internacional, ofrecen equipos con estas características específicas, ya que la diferencia con lo solicitado es mínima. La presente solicitud encuentra sustento legal en el artículo 4°, Inciso b) de la ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Respuesta:

Se podrán aceptar equipos con tiempo de transferencia de =< 10 MS. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 6:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 42 PPM O SUPERIOR"
Consultamos respetuosamente aceptar equipos con velocidad desde 37 ppm, dada la mínima diferencia con lo solicitado de manera de brindar oportunidad de participación a mayor número de oferentes sin disminuir la calidad o la alta performance de los equipos para el proyecto de referencia.

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 7:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"CARGA MENSUAL DE IMPRESIONES: 100.000 PAGINAS O SUPERIOR"
Consultamos respetuosamente aceptar equipos con carga mensual de impresiones de 60.000 páginas en adelante, dada la mínima diferencia con lo solicitado de manera de brindar oportunidad de participación a mayor número de oferentes sin disminuir la calidad o la alta performance de los equipos para el proyecto de referencia.

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 8:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"GRAMAJE DE PAPEL SOPORTADO: 60 A 220 G/M2"
Consultamos respetuosamente aceptar equipos con gramaje soportado de hasta 176 GR/M2, dada la mínima diferencia con lo solicitado de manera de brindar oportunidad de participación a mayor número de oferentes sin disminuir la calidad o la alta performance de los equipos para el proyecto de referencia.

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 9:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"MEMORIA: 256 MB AMPLIABLE A 512 MB COMO MÍNIMO"
Consultamos respetuosamente aceptar equipos con Memoria Ram de 256 MB como estándar máximo, al ser esta la configuración adoptada por la mayoría de las marcas en el mercado y de manera de brindar oportunidad de participación a mayor número de oferentes sin disminuir la calidad o la alta performance de los equipos para el proyecto de referencia.

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 10:

En el Item 13 apartado ¿garantía: 2 años? Solicitamos sean aceptados equipos con Garantía desde 1 año, por ser este valor el estándar de la industria de impresión, proporcionando el tiempo suficiente de garantía. Las garantías solicitadas en el PBC constituye a una limitación a la participación para otros oferentes, según enuncia el artículo 20 inciso W, de la Ley 20151/03 de contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"

Respuesta:

- No existe un Ítem 13. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 11:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"INCLUYE: Sistema con unidad de tambor incorporado al cartucho de tóner."
Consultamos respetuosamente aceptar equipos con unidad de tambor de 60.000 páginas por separado del tóner, dado que el mismo es un estándar adoptado por varias marcas en el mercado, de manera de brindar oportunidad de participación a mayor número de oferentes sin incurrir en limitaciones a ciertas marcas el proyecto de referencia.

Respuesta:

- Se podrán aceptar los tambores independientes a los tóners. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 2

Consulta 12:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"GRAMAJE DE PAPEL SOPORTADO: 60 A 220 G/M2"
Podría la convocante aceptar equipos con gramaje de 60 a 163 G/M2.

Respuesta: Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 2

Consulta 13:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"INCLUYE: Sistema con unidad de tambor incorporado al cartucho de tóner."
Considerando que existen equipos con excelente performance que cumplen ampliamente con las especificaciones técnicas, superando inclusive varios puntos; solicito a la convocante aceptar la cotización de equipos cuyos cartuchos de toners y cilindros vienen por separado, que en contrapartida tienen mayor rendimiento y duración mejorando además el costo operativo

Respuesta:

- Se podrán aceptar los tambores independientes a los tóners. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 2

Consulta 14:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"TONER ADICIONAL 2 (DOS) TONER CON RENDIMIENTO DE 1500 PAGINAS COMO MÍNIMO"
Aceptará la convocante equipos que ya incluyan un cartucho de 6000 páginas instalado, superando así ampliamente el requerimiento solicitado de 3000 páginas en total

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 2.

Consulta 15:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"OTRAS ESPECIFICACIONES: ... los equipos deberán ser instalados en las oficinas donde designen los convocantes luego de la firma del contrato..."
Solicitamos información de los lugares donde serán instalados las impresoras o al menos especificar que los mismos se encuentran dentro de Asunción / Gran Asunción.

Respuesta:

- Los equipos serán entregados dentro del área metropolitana. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 2

Consulta Nº 16:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 6/Servidor 1

En el punto de interfaces de periféricos, solicitamos amablemente qué el requerimiento del puerto serial delantero y del puerto VFS sean considerados opcionales, los mismos no son puertos estándar en la industria y con ello se está privando la participación de oferentes a este llamado, yendo así en contra de las leyes de libre participación de los oferentes de contrataciones públicas.

Respuesta:

- Serán considerados como opcionales los puertos: serial delantero y VFS trasero. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta Nº 17:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 6/Servidor 1

En el punto de tarjeta gráfica, solicitan amablemente qué sean considerados equipos con tarjetas gráficas de 16 MB, debido qué a la cantidad de memoria solicitada para la tarjeta gráfica no es un estándar en la industria y con ello se está privando de la participación de oferentes a este llamado, yendo así en contra de las leyes de libre participación de oferentes de contrataciones públicas.

Respuesta:

- Serán aceptados equipos con tarjetas gráficas de 16 MB o superior. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta Nº 18:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 7/Servidor 2

En el punto formato, solicitamos amablemente qué sean considerados equipos con dimensión 2U.

Respuesta:

- Serán considerados equipos con formato de hasta 2U. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta Nº 19:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 7/Servidor 2

En El Punto Procesador, solicitamos amablemente qué sean considerados equipos qué cuenten con menor cantidad de núcleos, pero con mayor velocidad de reloj y con rendimiento superior al procesador solicitado.

Respuesta:

- Serán considerados equipos con similar performance a lo solicitado (6 NUCLEOS – 2.2GHz – 15M), debiendo ser mínimamente 1GHz mas rápido en frecuencia y hasta 2 núcleos menos, quedando 4 NUCLEOS – 3.3GHz – 8M o superior el requerimiento. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta Nº 20:
Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 7/Servidor 2

En El Punto Tipo, Solicitamos Amablemente La Aclaración Sobre "Smart Con AVR'.

Respuesta:

- Significa que posee regulador Automático de Voltaje, este requerimiento podrá ser considerado como opcional. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta Nº 21:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 8/Terminal Cliente Delgado

Certificaciones Mínimas: FCC Clase B, CE, KCC, RoHS
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar certificaciones KCC (Norma Coreana) o similares, de forma a dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas especificadas en la Adenda 7

Consulta Nº 22:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 8/Terminal Cliente Delgado

Características: Equipos de virtualización de escritorio vía conexión de red, con software capaz de soportar hasta 100 usuarios por sistema operativo compartido. Debe incluir logo impreso de la Agencia Cooperante (AACID) Y Del MSPyBS.
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar terminal cliente delgado con virtualización de escritorio con software capaz de soportar hasta al menos 20 usuarios por sistema operativo compartido, siendo esta una cantidad considerablemente óptima y que de la misma manera, permitirá la participación de potenciales oferentes.

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas especificadas en la Adenda 7

Consulta Nº 23:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 8/Terminal Cliente Delgado

Solicitamos extender el plazo de entrega a 60 (sesenta) días corridos, ya que por la cantidad solicitada, 30(treinta) días resurta ser un plazo muy ajustado.

Respuesta:

- Se acepta extender el plazo a entrega a 60 (sesenta) días corridos. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta Nº 24:

Sección III. Suministros Requeridos/Ítem 8/Terminal Cliente Delgado
En el punto donde solicitan: fuente de alimentación software de virtualización de DESKTOP CD/licencia. Software de instalación y gula de usuario. Guía de instalación rápida. Soporte para montaje en el monitor y un cable LAN. 1 (un) monitor LCD 19" 1280x1024 de la misma marca. 1 (un) teclado español USB de la misma marca. 1 (un) mouse óptico 2 botones + Scroll USB de la misma marca 1 (un) mouse Pad. 1 (un) regleta de conexión eléctrica. Específicamente en el punto: incluir 1 (un) MONITOR LCD 19' de resolución 1280x1024de la misma marca. ¿Consultamos si serán aceptados monitores con resolución 1388 x 768 HD?

Respuesta: favor remitirse a las especificaciones técnicas especificadas en la Adenda 7

Consulta Nº 25:

Sección III, Suministros Requeridos/Ítem 8/Terminal Cliente Delgado

En el punto de Certificaciones mínimas: FCC, CLASE 8, CE, KCC, ROHS Solicitamos a la convocante que la Certificación KCC, sea opcional ya que la certificación solicitada es muy específica a una marca, limitando la participación.

Respuesta:

- Se aceptarán certificaciones similares. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta Nº 26:

En donde solicitan "EQUIPO DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIO VIA CONEXIÓN DE RED, CON SOFTWARE CAPAZ DE SOPORTAR HASTA 100 USUARIOS POR SISTEMA OPERATIVO COMPARTIDO."

Solicitamos que la cantidad de usuarios a soportar no esté definida, pues la mayor o menor cantidad de usuarios soportados está determinado por la capacidad del Servidor, memoria RAM, procesador, cableado de red, etc.

Respuesta: favor remitirse a las especificaciones técnicas especificadas en la Adenda 7

Consulta Nº 27:

Consultamos la posibilidad de ampliar el plazo de entrega a 60 días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la Orden de Compra por la Convocante, teniendo en cuenta el tiempo que conlleva realizar los trámites especiales de Gestiones de Importación, para cumplir con un plazo contractual, de 30 días y la cantidad solicitada de 200 unidades establecidos por la Convocante.

Respuesta: Se acepta extender el plazo a entrega a 60 (sesenta) días corridos

Consulta 28:

Con relación al Ítem 9: Impresora monocromática en la que solicitan:
"INCLUYE: Sistema con unidad de tambor incorporado al cartucho de tóner."

Consultamos respetuosamente aceptar equipos con unidad de tambor de 60.000 páginas por separado del tóner, dado que el mismo es un estándar adoptado por varias marcas en el mercado, de manera de brindar oportunidad de participación a mayor número de oferentes sin incurrir en limitaciones a ciertas marcas el proyecto de referencia.

Respuesta:

- Se podrán aceptar los tambores independientes a los tóners. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 2

Consulta 29:

"Hemos notado que las especificaciones solicitadas en el ítem 8 son propias de la marca NComputing, específicamente para su modelo L300 (Link de especificaciones técnicas http://thintech.mx/wp-content/uploads/2015/03/L300-Ficha-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ol.pdf). Por lo que respetuosamente solicitamos se revean todos los puntos, debiendo ser más genéricos los requerimientos técnicos, en especial las certificaciones y dimensiones, considerando que las mismas solo brindan participación al mencionado equipo.

Dejando fuera a los oferentes de otras marcas. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la ley 2051/03 contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia o eventuales proveedor eso contratistas. Por consiguiente, la convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley."

Respuesta: Serán aceptados certificaciones similares. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.-

Consulta 30:

Con relación al ítem 8, donde el PBC solicita Tamaño máximo y formato: ANCHO 200 MM, ALTURA: 50 MM, PROFUNDIDAD: 200 MM CON CAPACIDAD DE MONTAJE. Solicitamos respetuosamente sea opcional el tamaño: máximo ANCHO 200 MM, ALTURA: 50 MM, PROFUNDIDAD: 200 MM, considerando que resulta bastante limitante, considerando que hay equipos del mismo formato, pero con dimensiones diferentes, que pueden cumplir con el formato requerido.

Respuesta: *E*l tamaño: máximo ANCHO 200 MM, ALTURA: 50 MM, PROFUNDIDAD: 200 MM podrá ser opcional. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 31:

Con relación al ítem 8, donde el PBC solicita 2 X PUERTOS DE CAPACIDAD USB 2.0 RE DIRECCIONADOS DE FORMA TRANSPARENTE, solicitamos respetuosamente sea opcional "RE DIRECCIONADOS DE FORMA TRANSPARENTE", o en su defecto sea aclarado a que se refiere la convocante con dicho requerimiento de manera a ofertar correctamente lo solicitado.

Respuesta: *Podrá ser opcional el requisito* "RE DIRECCIONADOS DE FORMA TRANSPARENTE". Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 32:

Con relación al ítem 8, donde el PBC solicita conexiones 1 X MONITOR VGA, solicitamos respetuosamente sea aceptado 1 conector DVI-D o DVI-I, considerando que lo requerido cumple la misma función que lo ofrecido, o en su defecto solicitamos sea aceptado adaptadores DVI-D o DVI-I a VGA, teniendo en cuenta que de igual manera se estaría cumpliendo con lo requerido y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta: Se requiere que el equipos contenga 1 X MONITOR VGA

Consulta 33:

Con relación al ítem 8, donde el PBC solicita certificaciones mínimas FCC CLASE B, CE, KCC, ROHS. Solicitamos respetuosamente sea aceptado certificaciones similares, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta: Se aceptarán certificaciones similares. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 34:

Con relación al Ítem 1: UPS en la que solicitan:
"TENSIÓN DE SALIDA: 220 Vac +/- 10 %"
Solicitamos respetuosamente sea aceptado tensión de salida: 230 Vac +/- 10%, considerando que la diferencia es mínima, y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta:

- Se podrán aceptar patrones de tensión de salida de 230 Vac +/- 10%. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 35:

Con relación al Ítem 1: UPS en la que solicitan:
"CARACTERÍSTICAS: ... Incluir CD original"
Solicitamos respetuosamente sea aceptado dicho requisito como opcional, considerando que hoy día la información contenida en dicho CD, ya sea manual de usuario, instalación o software de gestión se encuentran en las páginas web de las grandes marcas internacionales. O en su defecto solicitamos sea aceptado el mencionado link, considerando que cumple con lo requerido.

Respuesta:

- Se podrá considerar el disco contenedor de aplicativo y manuales como excluyente. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 36:

Con relación al Ítem 1: UPS en la que solicitan:
"PUERTO DE INTERFAZ: … DB-9 RS-232, USB"
Solicitamos respetuosamente sea aclarado si será aceptado solo puerto USB, considerando que ambos puertos requeridos no podrían utilizarse en simultaneo y que el USB, considerando que la tecnología RS232 es más vieja que la USB en cuanto a velocidad y menos compatible con diversos equipos electrónicos e informáticos (PC, notebook, etc).

Respuesta:

- Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7

Consulta 37:

Con relación al plazo de entrega solicitamos respetuosamente extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos (ítem 1 e ítem 8) y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock. Especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.

Respuesta: Se acepta extender el plazo a entrega a 60 (sesenta) días corridos

Consulta 38:

Consultas: ítem 7 – Servidor 1

En el punto de interfaces de periféricos, solicitamos amablemente qué el requerimiento del puerto serial delantero y del puerto VFS sean consideradas opcionales, los mismos no son puertos estándar en la industria y con ello se está privando de la participación de los oferentes de Contrataciones Públicas.

- **Respuesta:** serán considerados como opcionales los puertos: serial delantero y VFS trasero. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

- En el punto Tarjeta Gráfica, solicitan amablemente qué sean considerados equipos con tarjetas gráficas de 16 MB, debido qué a la cantidad de memoria solicitada para la tarjeta gráfica no es un estándar en la industria y con ello se está privando de la participación de oferentes a este llamado, yendo así en contra de las leyes de libre participación de oferentes de Contrataciones Públicas.
- **Respuesta:** podrán ser considerados equipos con tarjetas gráficas de 16 MB o superior. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 39:

Ítem 8 - Servidor 2

En el punto Formato, solicitamos amablemente qué sean considerados equipos con dimensión 2U.
Respuesta: serán considerados equipos con formato de hasta 2U. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

- En el punto procesador, solicitamos amablemente qué sean considerados equipos que cuenten con menor cantidad de núcleos, pero con mayor velocidad de reloj y con rendimiento superior al procesador solicitado. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Respuesta: serán considerados equipos con 4 NUCLEOS – 3.3GHz – 8M o superior. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

- En el punto tipo, solicitamos amablemente la aclaración sobre "Smart con AVR". Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Respuesta: Significa que posee regulador Automático de Voltaje. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 40:
En el PBC, en la sección III, SUMINISTROS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6 - SERVIDOR 1, solicitan:
"Procesador: 6 core 2,5 MB por core"
Solicitamos respetuosamente especificar la velocidad del procesador (en GHz) que se necesita como mínimo, de manera a cumplir con las necesidades de la convocante y cotizar correctamente.

Respuesta: Es requerido que el procesador contenga 4 NUCLEOS – 3.3GHz – 8M o superior. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 41:
En el PBC, en la sección III, SUMINISTROS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6 - SERVIDOR 1, solicitan:

"Ranuras de expansión: 4 expansión slots PCI-EXPRESS x8 con posibilidad de convertirla a tecnología PCI-Ex16 al menos dos de los slots"
Solicitamos respetuosamente que sea aceptada la expansión de slots PCI-EXPRESS de la siguiente forma: 3 (tres) x8 PCIe Slots + 1 (uno) x16 PCIe Slots, teniendo en cuenta con un mayor bandwidth (4000MBps) comparando con el de x8. Además esta configuración es la más típica en este tipo de equipos. Hacemos esta solicitud de manera a no limitar la participación de oferentes.

Respuesta: El PBC ha sido elaborado bajo requerimientos específicos de la convocante, Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 42: Remitirse al PBC
En el PBC, en la sección III, SUMINISTROS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6 - SERVIDOR 1, solicitan:
"Interfaces de Periféricos: 1 Delantera serial, 1 Trasera serial/1 VFS Trasero"
Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con 1 (un) puerto serial, teniendo en cuenta que en la actualidad este tipo de puertos ha sido sustituido por el puerto USB y por lo general los servidores del porte solicitado presentan un puerto serial.
Solicitamos también aclara si el puerto VFS se trata de un error tipográfico y se refiere más bien al puerto VGA, favor confirmar.

Respuesta: serán considerados como opcionales los puertos: serial delantero y VFS trasero. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 43:
En el PBC, en la sección III, SUMINISTROS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6 - SERVIDOR 1, solicitan:
"Tarjeta gráfica: 32 MB"
Solicitamos respetuosamente que sea aceptada la tarjeta gráfica con 16MB de forma integrada, teniendo en cuenta que generalmente los fabricantes de renombre internacional de servidores disponen tarjetas gráficas de dicha capacidad y de manera a no limitar la participación de los posibles oferentes.

Respuesta: podrán ser considerados equipos con tarjetas gráficas de 16 MB o superior. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 44:
En el PBC, en la sección III, SUMINISTROS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6 - SERVIDOR 1, solicitan:
"Kit de montaje de rack y accesorios: Proporcionar el kit completo de cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor del rack debe incluir logo impreso de la Agencia COOPERANTE (AACID) y del MSPYBS"
Solicitamos respetuosamente facilitar el diseño en formato digital del logo de la agencia COOPERANTE (AACID) y del MSPYBS con el fin de cotizar correctamente.

Respuesta: el logo será proveído a la empresa adjudicada. Favor remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas en la Adenda 7.

Consulta 45:
En el PBC, en la sección III, SUMINISTROS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7 - SERVIDOR 2, solicitan:
"Tipo: Smart con AVR"
Solicitamos a la convocante confirmar si la especificación técnica solicitada "Tipo: Smart con AVR" se refiere a la fuente de energía del servidor. Por favor confirmar nuestra apreciación. En caso contrario, solicitamos una aclaración de lo solicitado en este punto, de manera a ofertar correctamente lo solicitado.

Respuesta: Significa que posee regulador Automático de Voltaje.

Asunción, 21 de Abril de 2017.-