PAC Nº: 285.137

ADENDA Nº 06

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2015 "ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS PARA EL M.S.P. y B.S."** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223 523 Fax: *021 223 523* **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: 28/04/2015 hasta las 08:00 hs.*
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: ***06 de Mayo de 2015*** Hora: *hasta las **08:50** a.m. horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: ***06 de Mayo de 2015*** Hora: ***09:00** a.m. horas*
	F. Adjudicación del Contrato

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

IAO 33

Se solicitará Muestras: ***SI***

Deberán presentarse 2 unidades de muestras de cada ítem ofertado, en las mismas condiciones que el producto a ser entregado en caso de ser adjudicado. En caso de ofertarse en varios ítems el mismo insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, la muestra presentada debe ajustarse a una de las medidas solicitadas, además debe acompañar una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente. Con las muestras se verificara si las mismas corresponden y se ajusta al producto solicitado en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, que deberán estar de acuerdo con los documentos obrantes en el MSPBS.

Las muestras deberán llevar impresa: marca, fabricante, procedencia N° de lote y vencimiento. Cada muestra presentada deberá estar acompañada de su correspondiente certificado de ensayo debidamente autenticado y realizados en un laboratorio acreditado en origen

En caso de no presentarse las muestras en el momento de la Apertura de Ofertas, las empresas oferentes dispondrán de un día hábil de 07:00 a 15:00 para presentarlas en la Dirección Operativa de Contrataciones. La no presentación será causal de descalificación. Las muestras de los no adjudicados serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio; en tanto que las muestras de los ítems adjudicados quedarán como contramuestra.

Las muestras deberán entregarse en:

Departamento de Licitaciones UOC N° 01 – Nivel Central D.G.O.C.

Dirección: Pettirossi esq. Brasil 1er Piso. Oficina 418 - Teléfono: 021 223 523

Ciudad: Asunción, Paraguay

La muestra de lo ofertado, deberá presentarse en las mismas condiciones que el producto a ser entregado en caso de ser adjudicado. Con la muestra se verificará si la misma corresponde y se ajusta al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, que deberá estar de acuerdo a los documentos obrantes en el MSP y BS. Las muestras deberás llevar impresa marca, fabricante, procedencia y vencimiento así como el Lote.

En caso de ofertarse en varios ítems el mismo insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente, de igual marca, calidad, origen y procedencia, que la muestra presentada

No se aceptaran suturas quirúrgicas re-esterilizados, con datos con Stiker o cuyos embalajes no contengan rotulo de fábrica, los mismos deben contener la información que avale la procedencia y las características que poseen las suturas y las certificaciones de calidad de la misma.

Las muestras de los Ítems adjudicados quedarán en resguardo en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, para ser remitidas al Parque Sanitario donde serán recepcionados los insumos adjudicados conforme lo indique la orden de a fin de que los mismos coincidan exactamente con dichas muestras.

A las empresas que no hayan sido adjudicadas se procederá la devolución de las muestras por medio de una nota una vez terminado el proceso LICITATORIO y podrán ser retirados del Departamento de Licitaciones UOC N° 01 Nivel Central

Se requiere que la muestra entregada del producto ofertado esté identificada con rótulo con los siguientes datos:

1. NOMBRE y N° DEL LLAMADO
2. NOMBRE DE LA EMPRESA
3. N° DE ÍTEM
4. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS (Sección VI).

En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar un listado en duplicado de lo entregado, conforme a la siguiente Planilla:

Planilla de Muestras

NOMBRE DEL LLAMADO:			
NOMBRE DE LA EMPRESA:			
LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS			
N° DE ÍTEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA /ORIGEN/ PROCEDENCIA

Cada muestra presentada deberá estar comparada con su correspondiente certificado de control de calidad del fabricante del país de origen debidamente autenticado con los ensayos descriptos en la USP 35 NF 3021012 o ediciones posteriores, El numero de lote de la muestra presentada deberá coincidir con el numero de lote que figura en el certificado de control de calidad

Cada lote entregado como muestra deberá tener un certificado analítico del INTN o cualquier laboratorio acreditado del país donde se indique la resistencia a la tensión y la fuerza de sujeción de la aguja, indicada en la USP 35 NF 30 2012 o ediciones posteriores.

Certificado de ensayos debidamente autenticados y realizados en un laboratorio acreditado en origen. Este certificado deberá estar acompañado de una constancia emitida por el organismo nacional de acreditación (ONA) de nuestro país, de que el laboratorio se encuentra acreditado y cumple con la norma correspondiente tales como Normas ISO 9002/ ISO 9001/ EN 46002/ EN 13485, o cualesquiera de ellas. Certificado de origen de esterilidad debidamente autenticado

Lic. MAP. Sergio Barros
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Código de Catalogo	Nombre Genérico	Características Técnicas	Presentación de Entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
1	42295507-001	Hilo de Kirshner: Hilo de Kirschner	Nº 1.0 Alambre maleable de acero inoxidable	Unidad	Unidad	Unidad	1.176	2.352
2	42295507-001	Hilo de Kirshner: Hilo de Kirschner	Nº 1,2. Alambre maleable de acero inoxidable	Unidad	Unidad	Unidad	1.176	2.352
3	42295507-001	Hilo de Kirshner: Hilo de Kirschner	Nº 1,5 Alambre maleable de acero inoxidable	Unidad	Unidad	Unidad	1.218	2.436
4	42295507-001	Hilo de Kirshner: Hilo de Kirschner	Nº 1,8 Alambre maleable de acero inoxidable	Unidad	Unidad	Unidad	1.818	3.636
5	42295507-001	Hilo de Kirshner: Hilo de Kirschner	Nº 3,5 Alambre maleable de acero inoxidable	Unidad	Unidad	Unidad	1.176	2.352
6	42295507-001	Hilo de Kirshner: Hilo de Kirschner	Nº 5. Alambre maleable de acero inoxidable	Unidad	Unidad	Unidad	1.716	3.432
7	42295507-001	Hilo de Kirshner: Hilo de Kirschner	Nº 6. Alambre maleable de acero inoxidable	Unidad	Unidad	Unidad	1.164	2.328
8	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	Nº 0 con aguja **traumática** de acero inoxidable, 1/2 circulo - rango de 40 + o - 2 mm, de 60 a 75 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	11.502	23.004
9	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	Nº 0 con aguja **traumática** de acero inoxidable, 3/8 circulo - rango de 40mm + o - 2mm, de 60 a 75 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	7.356	14.712
10	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	Nº 2-0 con aguja traumática de acero inoxidable, circulo 3/8 - rango de 20mm + o - 2mm, de 60 a 75 cm. de largo mm. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	22.008	44.016
11	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	N° 3-0 con aguja traumática de acero inoxidable. **3/8** círculo rango de 20mm + o - 2mm, de 60 a 75 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	85.620	171.240
12	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	N° 3-0 con aguja traumática de acero inoxidable .**1/2** círculo, rango de 22mm +- 2mm, de 60 a 75 cm de largo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	78.306	156.612
13	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	N° 4-0 Aguja traumática de acero inoxidable. 3/8 círculo 19mm. +- 1 mm, de 60 a 75 cm. de largo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	49.434	98.868
14	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	N° 5-0 Aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 círculo rango de 20mm +- 2mm, de 60 a 75 cm. de largo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	33.690	67.380
15	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	N° 5-0 Aguja **traumática** de acero inoxidable. 3/8 círculo rango de 20mm +- 2mm, de 60 a 75 cm. de largo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	7.620	15.240

MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

16	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	Nº 6.0 Aguja traumática, de acero inoxidable, 3/8 circulo .16 mm +- 2mm de 60 a 75 cm de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.818	3.636
17	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	Nº 6.0 **Oftalmológico**. Aguja de acero inoxidable, 1/2 circulo con aguja cortante.16 mm, de 60 a 75 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	396	792
18	42312201-006	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida	Nº 10-0 **Oftalmológico**, con doble aguja de acero inoxidable, curva, cortante, punta espatulada. Doble armado.1/2 circulo.7 1 mm. +- 1 mm. 30 cm mínimo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	504	1.008
19	42312201-008	Hilo para sutura Poliéster: Hilo poliéster	Nº 2-0 trenzado **cardiovascular**, con aguja **atraumática** con doble aguja, de acero inoxidable. 1/2 circulo. 25 mm. +- 1 mm. 60 cm mínimo. Envase estéril individual en papel de aluminio. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	102	204
20	42312201-008	Hilo para sutura Poliéster: Hilo poliéster	N° 5-0 **Oftalmológico**. Con 2 agujas curvas, 1/2 circulo, 17mm, de 60 a 75 cm. de largo, Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	54	108
21	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo. 40-48 mm +-2mm, de 60 a 70 cm. de largo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	52.722	105.444
22	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 1 con aguja **atraumática** de acero inoxidable 1/2 círculo. Rango de 40mm +- 2mm, de 60 a 70 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	101.226	202.452
23	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 2-0 con aguja **atraumática** de acero inoxidable 1/2 círculo rango de 40mm +- 2mm, de 60 a 75 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	26.400	52.800
24	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 3-0 con aguja **atraumática** de acero inoxidable 1/2 Circulo. Rango de 22mm +- 2mm, de 60 a 75 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	80.598	161.196
25	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 4-0 con aguja **atraumática** de acero inoxidable. 1/2circulo rango de 22mm +- 2mm, de 60 a 75 cm. de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	15.408	30.816
26	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 5-0 con aguja **atraumática** de acero inoxidable. 1/2 circulo 17mm, de 60 a 75 cm de largo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	9.072	18.144
27	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 6-0 con aguja **atraumática** de acero inoxidable. 1/2 circulo 17mm, de 60 a 75 cm de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	3.972	7.944
28	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 0 con aguja **traumática**. De acero inoxidabke.3/8 círculo 40 mm. 45 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	8.454	16.908
29	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº2-0 con aguja **traumática**., de acero inoxidable.3/8 círculo 20-24 mm. 45 cm mínimo. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	6.120	12.240

Ing. Ind. Sergio Barrios
Director General
Dir. Operativa de Contrataciones
MSPBS

30	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº2-0 con doble aguja cardiovascular. De acero inoxidable.1/2 círculo, 22 mm. De cuerpo redondo x45 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.700	5.400
31	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº3-0 con doble aguja cardiovascular. De acero inoxidable.1/2 círculo, 17 mm +- 2mm. De cuerpo redondo x45 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	9.000	18.000
32	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº4-0 con doble aguja cardiovascular de acero inoxidable.1/2 círculo, 22 mm +- 2mm, de cuerpo redondo x 45 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.028	4.056
33	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº5-0 con doble aguja acero inoxidable.1/2 círculo 13-17 mm. Con cuerpo redondo x 45 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.122	2.244
34	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº6-0 con doble aguja cardiovascular de acero inoxidable.1/2 círculo con cuerpo redondo. 13 mm. 45 cm mínimo Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.736	5.472
35	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 7-0 con doble aguja cardiovascular, **atraumática,** de acero inoxidable. 1/2 círculo rango de 12mm +- 2mm y de 60 a 75 cm de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.440	2.880
36	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 0 con aguja **atraumática**, de acero inoxidables.1/2 circulo. 40 mm de 60 a 75 cm de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.248	2.496
37	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 10.0 **Oftalmológico,** con 2 agujas de acero inoxidable rectas, 16 mm de 60 a 75 cm de largo doble armado. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	54	108
38	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	N° 10-0 **Oftalmológico** con 2 agujas de acero inoxidable curvas, 1/4 circulo, 13mm, doble armado. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	54	108
39	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 3-0 **Cardiovascular,** con doble aguja de acero inoxidable. **Atraumática** de acero inoxidable. 1/2 circulo. 25-30 mm, 60 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	456	912
40	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 4-0 **cardiovascular,** con doble aguja de acero inoxidable **atraumática** de acero inoxidable. 1/2 circulo. 20 - 26 mm. 60 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	378	756
41	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 5-0 **cardiovascular** con doble aguja de acero inoxidable **atraumática** 1/2 circulo, 17 mm. 60 cm mínimo Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	378	756
42	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno	Nº 6-0 **cardiovascular** con doble aguja de acero inoxidable **atraumática** 1/2 circulo. Rango de 12mm +- 2mm y de 60 a 75 cm de largo. Doble aguja. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	378	756
43	42312201-007	Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda	Nº 4 -0 con agujas de acero inoxidable. 1/2 circulo, 17mm +- 1mm de 60 a 75 cm de largo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.568	5.136

Lic. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

44	42312201-007	Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda	Nº 4 -0 -**Oftalmológico**, con 2 agujas, de acero inoxidable curva espatulada, lanceolada doble armado, 3/8 circulo.13 mm. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	180	360
45	42312201-007	Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda	Nº 8 -0 **Oftalmológico**, con 2 agujas, acero inoxidable curva espatulada doble armado, 3/8 circulo. 6,5 mm de 60 a 75 cm de largo -Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	78	156
46	42312201-007	Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda trenzada	Nº 2-0 con aguja de acero inoxidable **atraumática** 1/2 circulo. 17 -20 mm, 60 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.374	2.748
47	42312201-007	Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda trenzada	Nº 3-0 con aguja de acero inoxidable **atraumática** 1/2 circulo. 17 - 20 mm, 60 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.316	4.632
48	42312201-007	Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda trenzada	Nº 4-0, con aguja de acero inoxidable **atraumática** 1/2 circulo. 17 mm, 60 cm mínimo. Unión aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.820	5.640
49	42312201-003	Hilo para sutura Algodón: Hilo para sutura de Algodón	Nº 2. **Oftalmológico**. Sin aguja	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	54	108
50	42312201-005	Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina	N° 8-0 **oftalmológico** aguja acero inoxidable, con doble aguja. 1/4 circulo.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	180	360
51	42312201-005	Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina	Nº 0 con aguja atraumática. De acero inoxidable, Multifilamento. Aguja 1/2 circulo.40 mm +-1 mm de 60 a 75 cm de largo.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.608	3.216
52	42312201-005	Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina	Nº 1 con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. Aguja 1/2 circulo. 48 mm +-1 mm de 60 a 75 cm de largo.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	16.908	33.816
53	42312201-005	Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina	Nº2/0 con aguja atraumática. De acero inoxidable. Multifilamento. aguja 1/2 circulo.26 mm +-1 mm de 60 a 75 cm de largo.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.134	2.268
54	42312201-005	Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina	Nº 3-0. Con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. Aguja 1/2 circulo. 22 mm +-1 mm de 60 a 75 cm de largo.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	9.576	19.152
55	42312201-005	Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina	Nº 4-0 con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. Aguja 1/2 circulo. 17 mm +-1 mm de 60 a 75 cm de largo.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	1.830	3.660
56	42312201-999	Hilo para Sutura Poliglecarpona: Hilo para sutura de Poliglecarprone	Nº 1 monofilamento. Aguja Atraumática de acero inoxidable, 1/2 circulo. 48 mm +- 1 mm de 60 a 75 cm de largo.	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	636	1.272
57	42312201-010	Hilo para sutura Acero: Hilo para sutura de acero inoxidable	Nº 5 aguja traumática 1/2 circulo. 48 mm +- 2mm	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.220	4.440
58	42312201-010	Hilo para sutura Acero: Hilo para sutura de acero inoxidable	Nº 6 aguja traumática 1/2 circulo. 48 mm	Envase estéril individual	Unidad	Unidad	2.172	4.344

Asunción, 21 de Abril de 2015

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dpto. Operativa de Contrataciones
MSP y BS