MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE
MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADDENDA Nº 02

Licitación Pública Nacional Nº 02/2013

"Adquisición de Vehículos"

ID Nº 260.278

Donde dice:

1. Especificaciones Técnicas

LOTE 1	**ADQUISICION DE VEHICULOS (mini bus)**	
No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
1	*Camioneta de transporte tipo microbús*	**1 . OBJETO DE LA ESPECIFICACIONES** Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer el vehículo tipo mini bus para transporte de funcionarios. **2. CARATERISTICAS MECANICAS: (Mìnimo Exigido)** - Tipo diésel de 4 Cilindros. - Combustible diesel - Potencia 99 HP. - Cuatro cilindros en línea. - Frenos Asistida con dirección hidráulica - Cilindrada 2.5. **2.3. Caja de velocidades:** Con trasmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas. **2.4 Comando de Caja:** Comando de cambios manual, con palanca al piso de la cabina. Deberá contar con una placa tipo matricial que identifique el número de serie y número de parte. **2.5. Dirección:** Hidráulica. **2.6. Frenos:** Hidráulica con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. **2.7. Tracción**: Poseerá tracción en las ruedas traseras. **2.8 Capacidad**: será de 9 a 12 pasajeros. **Observación:** La información será confrontada con las recomendaciones del manual de piezas del fabricante (requerido en el ítem 8.3.), prevalecido la información de esta Última. **3. CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: (Mìnimo Exigido)** **3.1** Longitud total : 5,125mm. **3.2** Ancho : 1,920 mm. **3.3** Alto : 1,925 mm. **3.4** Peso : 3,120 Kg. **4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: (Mìnimo Exigido)** **4.1. Puertas:** Dispondrá de una puerta lateral corrediza, con cerradura; las delanteras deberán poseer cerradura con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

		eléctricos. **4.2. Calefacción:** Deberá estar provisto de calefactor para la cabina. **4.3. Aire Acondicionado:** Deberá estar provisto de aire acondicionado para conductor y pasajeros. **4.4. Pintura:** La pintura del vehículo será de blanco o gris. **4.5. Neumáticos:** Equipado con neumáticos radiales con aro de 16 pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno. **4.6. Asientos:** Cómodos asientos con configuración de posicionamiento múltiple. **5. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO: (Mìnimo Exigido)** **5.1. El tablero de instrumentos contara con:** **5.1.1.** Odómetro Digital. **5.1.2.** Totalizador de Kilometraje. **5.1.3.** Indicador de carga del generador. **5.1.4.** Indicador de nivel de depósito de combustible. **5.1.5.** Indicador de presión de lubricación del motor. **5.1.6.** Indicador de nivel de temperatura del motor. **5.1.7.** Reloj indicador en horas y minutos. **5.2. Luces:** **5.2.1.** Alta y baja de carretera. **5.2.2.** Intermitente de estacionamiento. **5.2.3.** Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera). **5.2.4.** De freno. **5.2.5.** De estacionamiento. **5.2.6.** De chapa licencia. **5.2.7.** De marcha atrás. **5.2.8.** Luz de lectura de pedido y copiloto. **5.3. Sistema eléctrico:** **5.3.1.** Alternador de 12 volts y 30 amp. Como mínimo. **5.3.2.** Acumulador de 12 volts y capacidad aproximada de 75 AH. **6. HERRAMIENTAS: (Mìnimo Exigido)** **6.1.** Para cambio de ruedas. **6.2.** Para reparaciones de emergencias consistentes en llaves mixtas 10-12-13-14-17 mm, destornillador Philips, plano y pinza universal. **6.3.** Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica. **7. ACCESORIOS: (Mìnimo Exigido)** **7.1.** Dos espejos retrovisores externos. **7.2.** Un espejo retrovisor tipo día/noche. **7.3.** Dos viseras para sol. **7.4.** Equipo eléctrico limpia parabrisas. **7.5.** Surtidor de limpia parabrisas. **7.6.** Tapa de depósito de combustible con cerradura **7.7.** Bocina de Carretera. **7.8.** Una llanta con neumático de repuesto. **7.9.** Extintor contra incendios certificado por el INTN, con vigencia de uso por 1 año. **7.10.** Dos balizas portátiles. **7.11.** Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos. **7.12.** Plug para encendedor. **7.13.** Equipo de radio AM/FM, con reproductor de CD/ MP3 y USB. **7.14.** Posavasos **8. INFORMACIÓN A PROVEER:** La firma oferente debe proveer toda la información necesaria y requerida que permita a la Convocante, analizar y determinar que el vehículo ofertado, cumple estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas a través de la presente. Para ello debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS adjunta, además de proveer catálogos y manual del propietario de la marca del vehículo ofertado.

ECON. RUBALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

		El año de fabricación del vehículo ofertado deberá ser 2013. Deberá aclararse el recorrido mínimo inicial recomendado en Km., en carácter de desarrollo mecánico del vehículo. **9. SERVICIOS CONEXOS:** **9.1.** Incluir en la oferta los gastos de transferencia, I.V.A. y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA) a nombre de la Direcciòn General de Migraciones.
LOTE 2	**ADQUISICION DE VEHICULOS (PICK-UP)**	
No. De Artículo	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
1	***Camionetas tipo pick up 4x4 doble cabinas***	**1. Objeto de la Especificaciones** Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer la camioneta, tipo pick up, con cabina doble a ser utilizados como móviles para los puestos de control fronterizo. **2. CARATERISTICAS MECANICAS: (Mìnimo Exigido)** - Tipo diésel de 4 Cilindros. - Combustible diésel. - Potencia 140 a 180 HP turbo. - Cuatro cilindros en línea. - Inyección de Combustible Directa Common Rail. - Cilindrada 2000 cc. **2.3. Caja de velocidades**: Con trasmisión manual, con seis velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas. **2.4. Diferencial:** El diferencial con bloqueo. **2.5. Comando de Caja:** Comando de cambios manual, con palanca al piso de la cabina. Deberá contar con una placa tipo matricial que identifique el número de serie y número de parte. **2.6. Dirección:** Hidráulica. **2.7. Frenos:** Hidráulica con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. **2.8. Tracción:** Poseerá tracción en las 4 ruedas, con posibilidad de controlar en forma eléctrica y / o manual el sistema de accionamiento de 4x4. **2.9. Suspensión:** El sistema de suspensión del vehículo será preferentemente; (delantero) independiente con barra de torsión y brazos de suspensión; (trasero) eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción en las cuatro ruedas. **Observación:** La información será confrontada con las recomendaciones del manual de piezas del fabricante (requerido en el ítem 8.3.), prevalecido la información de esta Última. **3. CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: (Mìnimo Exigido)** **3.1** Medidas Exterior **3.2** Longitud total : 5,181mm. **3.3.** Ancho : 1,900 mm. **3.4.** Distancia entre ejes mínimo : 3.095mm. **3.5.** Longitud total mínimo : 4.900mm. **3.6.** Plataforma de carga **3.7.** Aerea : 2.52 m2. **3.8.** Longitud : 1.555mm. **3.9.** Ancho : 1,620mm. **3.10.** Peso del vehículo en vacío mínimo : 1.700Kg. **3.11.** Capacidad de carga útil : 1,200 toneladas **3.12.** Remolque hasta : 2,800 toneladas **3.13.** Capacidad del tanque de combustible : 80 litros.

REPUBLICA DEL PERU MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NACIONALIDADES
ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: (Mìnimo Exigido)

4.1. Cabina: El vehículo debe ser del Tipo Pick Up, con cabina doble, metálica con amplio espacio interior para 5 (cinco) personas con su equipamiento de seguridad correspondiente y ventilación adecuada.

4.2. Puertas: Dispondrá de cuatro puertas laterales, con cerraduras; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios eléctricos.

4.3. Calefacción: Esta provisto de calefactor para la cabina.

4.4. Aire Acondicionado: Deberá estar provisto de aire acondicionado de fábrica tipo climatic.

4.5. Pintura: La pintura del vehículo será color elección.

4.6. Neumáticos: Equipado con neumáticos radiales con aro de 16 pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno.

4.7. Asientos: Delanteros deben ser independientes y regulables, y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinilo o tela.

4.**9. Protector de Carter**: Cuenta con protector de cárter.

5. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO: (Mìnimo Exigido)

5.1. El tablero de instrumentos contara con:

5.1.1. Velocímetro en kilómetros / hora

5.1.2. Totalizador de kilometraje.

5.1.3. Indicador de carga del alternador.

5.1.4. Indicador de nivel de depósito de combustible.

5.1.5. Indicador de presión de lubricación del motor.

5.1.6. Indicador de nivel de temperatura del motor.

5.1.7. Reloj indicador en horas y minutos.

5.2. Luces:

5.2.1. Alta y baja de carretera.

5.2.2. Intermitente de estacionamiento.

5.2.3. Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera).

5.2.4. De freno.

5.2.5. De estacionamiento.

5.2.6. De chapa licencia.

5.2.7. Dé marcha atrás.

5.3. Sistema eléctrico:

5.3.1. Alternador de 12 volts y 30 amp. como mínimo.

5.3.2. Acumulador de 12 volts y capacidad aproximada de 75 AH.

6. HERRAMIENTAS: (Mìnimo Exigido)

6.1. Para cambio de ruedas.

6.2. Para reparaciones de emergencias consistentes en llaves mixtas 10-12-13-14-17 mm, destornillador Philips, plano y pinza universal.

6.3. Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica.

7. ACCESORIOS: (Mìnimo Exigido)

7.1. Dos espejos retrovisores externos.

7.2. Un espejo retrovisor tipo día/noche.

7.3. Dos viseras para sol.

7.4. Equipo eléctrico limpia parabrisas.

7.5. Surtidor de limpia parabrisas.

7.6. Tapa de depósito de combustible con cerradura

7.7. Bocina de Carretera.

7.8. Una llanta con neumático de repuesto.

7.9. Extintor contra incendios certificado por el INTN, con vigencia de uso por 1 año.

7.10. Dos balizas portátiles.

7.11. Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos.

7.12. Plug para encendedor.

7.13. Equipo de radio AM/FM, con reproductor de CD/ M3.

DEL INTERIOR DE MIGRACIONES
RAMON REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

		El año de fabricación del vehículo ofertado deberá ser 2013. **8. SERVICIOS CONEXOS:** **8.1.** Incluir en la oferta los gastos de transferencia, I.V.A. y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA) a nombre de la Direcciòn General de Migraciones.

Debe decir:

2. Especificaciones Técnicas

LOTE 1	**ADQUISICION DE VEHICULOS (mini bus)**	
No. De Artículo	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
1	***Camioneta de transporte tipo microbús***	**1 . OBJETO DE LA ESPECIFICACIONES** Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer el vehículo tipo mini bus para transporte de funcionarios. **2. CARATERISTICAS MECANICAS: (Mìnimo Exigido)** - Tipo diésel de 4 Cilindros. - Combustible diesel - Potencia 99 HP. - Cuatro cilindros en línea. - Frenos Asistida con dirección hidráulica - Cilindrada 2.5. **2.3. Caja de velocidades:** Con trasmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas. **2.4 Comando de Caja:** Comando de cambios manual, con palanca al piso de la cabina. **2.5. Dirección:** Hidráulica. **2.6. Frenos:** Hidráulica con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. **2.7. Tracción**: Poseerá tracción en las ruedas traseras. **2.8 Capacidad**: será de 9 a 12 pasajeros. **Observación:** La información será confrontada con las recomendaciones del manual de piezas del fabricante (requerido en el ítem 8.3.), prevalecido la información de esta Última. **3. CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: (Mìnimo Exigido)** **3.1** Longitud total : 5,125mm. **3.2** Ancho : 1,920 mm. **3.3** Alto : 1,925 mm. **3.4** Peso : 3,120 Kg. **4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: (Mìnimo Exigido)** **4.1. Puertas:** Dispondrá de una puerta lateral corrediza, con cerradura; las delanteras deberán poseer cerradura con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios eléctricos. **4.2. Calefacción:** Deberá estar provisto de calefactor para la cabina. **4.3. Aire Acondicionado:** Deberá estar provisto de aire acondicionado para conductor y pasajeros. **4.4. Pintura:** La pintura del vehículo será de blanco o gris. **4.5. Neumáticos:** Equipado con neumáticos radiales con aro de 16

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno.

4.6. Asientos: Cómodos asientos con configuración de posicionamiento múltiple.

5. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO: (Mìnimo Exigido)

5.1. El tablero de instrumentos contara con:

5.1.1. Odómetro Digital.
5.1.2. Totalizador de Kilometraje.
5.1.3. Indicador de carga del generador.
5.1.4. Indicador de nivel de depósito de combustible.
5.1.5. Indicador de presión de lubricación del motor.
5.1.6. Indicador de nivel de temperatura del motor.
5.1.7. Reloj indicador en horas y minutos.

5.2. Luces:

5.2.1. Alta y baja de carretera.
5.2.2. Intermitente de estacionamiento.
5.2.3. Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera).
5.2.4. De freno.
5.2.5. De estacionamiento.
5.2.6. De chapa licencia.
5.2.7. De marcha atrás.
5.2.8. Luz de lectura de pedido y copiloto.

5.3. Sistema eléctrico:

5.3.1. Alternador de 12 volts y 30 amp. Como mínimo.
5.3.2. Acumulador de 12 volts y capacidad aproximada de 75 AH.

6. HERRAMIENTAS: (Mìnimo Exigido)

6.1. Para cambio de ruedas.
6.2. Para reparaciones de emergencias consistentes en llaves mixtas 10-12-13-14-17 mm, destornillador Philips, plano y pinza universal.

6.3. Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica.

7. ACCESORIOS: (Mìnimo Exigido)

7.1. Dos espejos retrovisores externos.
7.2. Un espejo retrovisor tipo día/noche.
7.3. Dos viseras para sol.
7.4. Equipo eléctrico limpia parabrisas.
7.5. Surtidor de limpia parabrisas.
7.6. Tapa de depósito de combustible con cerradura
7.7. Bocina de Carretera.
7.8. Una llanta con neumático de repuesto.
7.9. Extintor contra incendios certificado por el INTN, con vigencia de uso por 1 año.
7.10. Dos balizas portátiles.
7.11. Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos.
7.12. Plug para encendedor.

7.13. Equipo de radio AM/FM, con reproductor de CD/ MP3 y USB.
7.14. Posavasos

8. INFORMACIÓN A PROVEER:

La firma oferente debe proveer toda la información necesaria y requerida que permita a la Convocante, analizar y determinar que el vehículo ofertado, cumple estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas a través de la presente.

Para ello debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS adjunta, además de proveer catálogos y manual del propietario de la marca del vehículo ofertado.

El año de fabricación del vehículo ofertado deberá ser 2013.

Deberá aclararse el recorrido mínimo inicial recomendado en Km., en carácter de desarrollo mecánico del vehículo.

9. SERVICIOS CONEXOS:

CAP. RENALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

		9.1. Incluir en la oferta los gastos de transferencia, I.V.A. y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA) a nombre de la Direcciòn General de Migraciones.
LOTE 2	**ADQUISICION DE VEHICULOS (PICK-UP)**	
No. De Artículo	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
1	***Camionetas tipo pick up 4x4 doble cabinas***	**2. <u>Objeto de la Especificaciones</u>** Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer la camioneta, tipo pick up, con cabina doble a ser utilizados como móviles para los puestos de control fronterizo. **2. <u>CARATERISTICAS MECANICAS: (Mìnimo Exigido)</u>** - Tipo diésel de 4 Cilindros. - Combustible diésel. - Potencia 140 a 180 HP turbo. - Cuatro cilindros en línea. - Inyección de Combustible Directa Common Rail. - Cilindrada 2000 cc. **2.3. Caja de velocidades**: Con trasmisión manual, con seis velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas. **2.4. Diferencial:** El diferencial con bloqueo. **2.5. Comando de Caja:** Comando de cambios manual, con palanca al piso de la cabina. **2.6. Dirección:** Hidráulica. **2.7. Frenos:** Hidráulica con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. **2.8. Tracción:** Poseerá tracción en las 4 ruedas, con posibilidad de controlar en forma eléctrica y / o manual el sistema de accionamiento de 4x4. **2.9. Suspensión:** El sistema de suspensión del vehículo será preferentemente; (delantero) independiente con barra de torsión y brazos de suspensión; (trasero) eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción en las cuatro ruedas. **<u>Observación:</u>** La información será confrontada con las recomendaciones del manual de piezas del fabricante (requerido en el ítem 8.3.), prevalecido la información de esta Última. **3. <u>CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: (Mìnimo Exigido)</u>** **3.1** Medidas Exterior **3.2** Longitud total : 5,181mm. **3.3.** Ancho : 1,900 mm. **3.4.** Distancia entre ejes mínimo : 3.095mm. **3.5.** Longitud total mínimo : 4.900mm. **3.6.** Plataforma de carga **3.7.** Aerea : 2.52 m2. **3.8.** Longitud : 1.555mm. **3.9.** Ancho : 1,620mm. **3.10.** Peso del vehículo en vacío mínimo : 1.700Kg. **3.11.** Capacidad de carga útil : 1,200 toneladas **3.12.** Remolque hasta : 2,800 toneladas **3.13.** Capacidad del tanque de combustible : 80 litros. **4. <u>CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: (Mìnimo Exigido)</u>** **4.1. Cabina:** El vehículo debe ser del Tipo Pick Up, con cabina doble, metálica con amplio espacio interior para 5 (cinco) personas con su equipamiento de seguridad correspondiente y ventilación adecuada. **4.2. Puertas:** Dispondrá de cuatro puertas laterales, con cerraduras; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

		desde el exterior. Levanta vidrios eléctricos. **4.3. Calefacción:** Esta provisto de calefactor para la cabina. **4.4. Aire Acondicionado:** Deberá estar provisto de aire acondicionado de fábrica tipo climatic. **4.5. Pintura:** La pintura del vehículo será color elección. **4.6. Neumáticos:** Equipado con neumáticos radiales con aro de 16 pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno. **4.7. Asientos:** Delanteros deben ser independientes y regulables, y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinilo o tela. 4.9. **Protector de Carter**: Cuenta con protector de cárter. **5. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO: (Mìnimo Exigido)** **5.1.** El tablero de instrumentos contara con: **5.1.1.** Velocímetro en kilómetros / hora **5.1.2.** Totalizador de kilometraje. **5.1.3.** Indicador de carga del alternador. **5.1.4.** Indicador de nivel de depósito de combustible. **5.1.5.** Indicador de presión de lubricación del motor. **5.1.6.** Indicador de nivel de temperatura del motor. **5.1.7.** Reloj indicador en horas y minutos. **5.2. Luces:** **5.2.1.** Alta y baja de carretera. **5.2.2.** Intermitente de estacionamiento. **5.2.3.** Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera). **5.2.4.** De freno. **5.2.5.** De estacionamiento. **5.2.6.** De chapa licencia. **5.2.7.** Dé marcha atrás. **5.3.** Sistema eléctrico: **5.3.1.** Alternador de 12 volts y 30 amp. como mínimo. **5.3.2.** Acumulador de 12 volts y capacidad aproximada de 75 AH. **6. HERRAMIENTAS: (Mìnimo Exigido)** **6.1.** Para cambio de ruedas. **6.2.** Para reparaciones de emergencias consistentes en llaves mixtas 10-12-13-14-17 mm, destornillador Philips, plano y pinza universal. **6.3.** Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica. **7. ACCESORIOS: (Mìnimo Exigido)** **7.1.** Dos espejos retrovisores externos. **7.2.** Un espejo retrovisor tipo día/noche. **7.3.** Dos viseras para sol. **7.4.** Equipo eléctrico limpia parabrisas. **7.5.** Surtidor de limpia parabrisas. **7.6.** Tapa de depósito de combustible con cerradura **7.7.** Bocina de Carretera. **7.8.** Una llanta con neumático de repuesto. **7.9.** Extintor contra incendios certificado por el INTN, con vigencia de uso por 1 año. **7.10.** Dos balizas portátiles. **7.11.** Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos. **7.12.** Plug para encendedor. **7.13.** Equipo de radio AM/FM, con reproductor de CD/ M3. El año de fabricación del vehículo ofertado deberá ser 2013. **8. SERVICIOS CONEXOS:** **8.1.** Incluir en la oferta los gastos de transferencia, I.V.A. y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA) a nombre de la Direcciòn General de Migraciones.

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones