MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
"Ciudad de los Niños Mártires de Acosta Ñú"
Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva
Eusebio Ayala - Cordillera
Tlefax (0514) 215 326

ADENDA Nº 1

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2015
"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y GALERIA EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA, DEL BARRIO SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA"
IDN°:298859

A los Oferentes:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Eusebio Ayala, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, procede a realizar las siguientes aclaraciones en los datos del llamado en curso:

DONDE DICE

ANEXO 1

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y DATOS DEL PROCEDIMIENTO

6. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta el **06 de Noviembre de 2015 hasta las 10:00 hs** y en la dirección Tte. Rojas Silva y Mcal. Estigarribia-Municipalidad de Eusebio Ayala. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py)

7. La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta **06 de Noviembre de 2015.** Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y serán notificadas por escrito a los oferentes invitados. Además, serán difundidas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py). La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.

DEBE DECIR

ANEXO 1

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y DATOS DEL PROCEDIMIENTO

6. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta el **09 de Noviembre de 2015 hasta las 10:00 hs** y en la dirección Tte. Rojas Silva y Mcal. Estigarribia-Municipalidad de Eusebio Ayala. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py)

7. La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta **09 de Noviembre de 2015.** Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y serán notificadas por escrito a los oferentes invitados. Además, serán difundidas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py). La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.

DONDE DICE

ANEXO 1

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y DATOS DEL PROCEDIMIENTO

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en **la oficina de la UOC de la Municipalidad de Eusebio Ayala** y a más tardar el día **11 de Noviembre de 2015 hasta las 07:05 horas.** La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en **la Municipalidad de Eusebio Ayala**, el día **11 de Noviembre de 2015 a las 07:10 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

DEBE DECIR

ANEXO 1

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y DATOS DEL PROCEDIMIENTO

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en **la oficina de la UOC de la Municipalidad de Eusebio Ayala** y a más tardar el día **12 de Noviembre de 2015 hasta las 07:05 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en **la Municipalidad de Eusebio Ayala**, el día **12 de Noviembre de 2015 a las 07:10 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

DONDE DICE

ANEXO 2
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO – LISTADO DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

Código de Catalogo: 72131601-9999

RUBRO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01.	Preparación de obra:				
a)	Limpieza y preparación del terreno	m2	67,64		
b)	Replanteo	m2	67,64		
c)	Desmonte de terreno con acarreo	m3	127,40		
02.	Excavación y carga de cimiento con Pidra Bruta Colocada	m3	10,30		
03.	Muro de contensión de Pidra Bruta Colocada	m3	14,00		
04.	Estructura de hormigón armado:				
a)	Viga y dado de hormigón armado	m3	0,82		
b)	Encadenado de hormigón armado	m3	2,17		
05.	Muros de nivelación:				
a)	De 45 cm	m2	3,60		
b)	De 30 cm	m2	7,50		
c)	De 60 cm	m2	0,60		
06.	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
07.	Aislación asfáltica de paredes	m2	6,40		
08.	Muros de elevación:				
a)	De 0,15 a revocar	m2	68,00		
b)	De 0,30 de ladrillos comunes	m2	64,20		
c)	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	m2	12,00		
09.	Pilares de 0,45 x 0,45 para corredor	ml	6,60		
10.	Techo:				
a)	De tejas y tejuelones prensados a máquina	m2	90,50		
b)	Viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00		
11.	Revoque:				
a)	De paredes interior y exterior a una capa	m2	264,40		
b)	De viga cumbrera de hormigón armado	m2	10,30		
c)	De pilares	m2	16,50		
12.	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	63,20		
13.	Piso de baldosa calcárea	m2	63,20		
14.	Zócalo calcáreo	ml	34,00		
15.	Aberturas de madera:				
a)	Puerta de madera de 1,20 x 2,10 m	Un	1,00		
16.	Aberturas metálicas.				
a)	Ventanas tipo balancín	m2	6,84		
17.	Pinturas:				
a)	De paredes al látex	m2	264,40		
b)	De pilares al látex	m2	16,50		
c)	De viga cumbrera al látex	m2	10,30		
d)	De aberturas metálicas al sintético	m2	13,68		
e)	Zócalo altura 1,50 al sintético	m2	52,00		
f)	De maderámen y tejuelones al barniz	m2	90,50		

g)	De abertura de madera al barniz	m2	5,50		
18.	Vidrios dobles	m2	6,84		
19.	Desague Pluvial:				
a)	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	23,00		
b)	Cañería de desague pluvial desde patio interior hasta la calle. Diámetro 100 mm. Tres tubos	ml	45,00		
20.	Instalación eléctrica: Puntos, tomas, caños, cables, llave Termomagnética.	Gl	1,00		
21.	Artefactos eléctricos y ventiladores de techo. Incluye caños, cables y llaves.	Gl	1,00		
22.	Mobiliarios:				
a)	Pizarrón	Un	1,00		
23.	Rampa de acceso peatonal de hormigón armado	Gl	1,00		
24.	Limpieza final	Gl	1,00		
				TOTAL Gs.:	

DEBE DECIR

ANEXO 2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO – LISTADO DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

Código de Catalogo: 72131601-9999

	RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01.	Preparación de obra:				
a)	Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00		
b)	Replanteo	m2	76,00		
02.	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	18,30		
03.	Estructura de Hormigón Armado:				
a)	Vigas y dados de Hormigón armado	m3	0,81		
b)	Encadenado de Hormigón Armado	m3	2,56		
04.	Muros de nivelación:				
a)	de 45 cm	m2	8,70		
b)	de 30 cm	m2	3,20		
c)	de 60 cm	m2	0,60		
05.	Desmonte y apisonado de interiores	m3	54,00		
06.	Aislación asfáltica				
a)	de paredes	m2	9,25		
07.	Muros de elevación:				
a)	de 0,15 m de ancho para revocar	m2	4,60		
b)	de 0,30 m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00		
c)	de 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20		
d)	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20		
08.	Pilares:				
a)	de 30 x 30 cm para revocar	ml	10,80		
b)	de 45 x 45 cm visto para corredor	ml	6,60		
09.	Techo:				
a)	de tejas y tejuelones prensados a máquina	m2	101,50		
b)	viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00		
10.	Revoque:				
a)	de paredes interiores y exteriores a una capa	m2	39,00		
b)	de pilares de 30 x 30 cm	m2	10,80		
c)	de viga cumbrera de hormigón armado	m	10,70		
11.	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	75,00		
12.	Piso de baldosa calcárea	m2	75,00		
13.	Zócalo calcáreo	ml	41,00		
14.	Abertura de madera:				
a)	Puerta de madera de 1,20 x 2,10 m	Un	1,00		
15.	Aberturas metálicas:				
a)	Ventana tipo balancín	m2	15,48		
16.	Alfeizar de ventanas:				
a)	Alfeizar de ventana con revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	16,00		
b)	Alfeizar de ventana de ladrillo común tipo sardinel	ml	6,00		
17.	Pinturas:				
a)	de paredes al látex	m2	39,00		

b)	de pilares al látex	m2	13,00		
c)	de pilares visto con antimoho incoloro	m2	11,90		
d)	de viga cumbrera al látex	m2	10,70		
e)	de aberturas metálicas al sintético	m2	30,96		
f)	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00		
g)	de maderamen y tejuelones al barniz	m2	101,50		
h)	de aberturas de madera al barniz	m2	5,50		
18.	Vidrios dobles	m2	15,48		
19.	Desagüe pluvial:				
a)	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	23,00		
b)	Cañerías de desagüe pluvial desde el patio interior hasta la calle. Diámetro de 100 mm, tres tubos	ml	45,00		
c)	Badén para colector de desagüe pluvial del terreno de 1,20 m de desarrollo	ml	65,00		
20.	Instalación eléctrica:	Gl	1,00		
21.	Artefactos eléctricos	Gl	1,00		
22.	Pizarrón	Un	1,00		
23.	Limpieza final	Gl	1,00		
				TOTAL Gs:	

ANEXO 3.

DONDE DICE

1. Lista estimada de cantidades

RUBRO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01.	Preparación de obra:				
a)	Limpieza y preparación del terreno	m2	67,64		
b)	Replanteo	m2	67,64		
c)	Desmonte de terreno con acarreo	m3	127,40		
02.	Excavación y carga de cimiento con piedra Bruta Colocada	m3	10,30		
03.	Muro de contención de Piedra Bruta Colocada	m3	14,00		
04.	Estructura de hormigón armado:				
a)	Viga y dado de hormigón armado	m3	0,82		
b)	Encadenado de hormigón armado	m3	2,17		
05.	Muros de nivelación:				
a)	De 45 cm	m2	3,60		
b)	De 30 cm	m2	7,50		
c)	De 60 cm	m2	0,60		
06.	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
07.	Aislación asfáltica de paredes	m2	6,40		
08.	Muros de elevación:				
a)	De 0,15 a revocar	m2	68,00		
b)	De 0,30 de ladrillos comunes	m2	64,20		
c)	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	m2	12,00		
09.	Pilares de 0,45 x 0,45 para corredor	ml	6,60		
10.	Techo:				
a)	De tejas y tejuelones prensados a máquina	m2	90,50		
b)	Viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00		
11.	Revoque:				
a)	De paredes interior y exterior a una capa	m2	264,40		
b)	De viga cumbrera de hormigón armado	m2	10,30		
c)	De pilares	m2	16,50		
12.	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	63,20		
13.	Piso de baldosa calcárea	m2	63,20		
14.	Zócalo calcáreo	ml	34,00		
15.	Aberturas de madera:				
a)	Puerta de madera de 1,20 x 2,10 m	Un	1,00		

16.	Aberturas metálicas.				
a)	Ventanas tipo balancín	m2	6,84		
17.	Pinturas:				
a)	De paredes al látex	m2	264,40		
b)	De pilares al látex	m2	16,50		
c)	De viga cumbrera al látex	m2	10,30		
d)	De aberturas metálicas al sintético	m2	13,68		
e)	Zócalo altura 1,50 al sintético	m2	52,00		
f)	De maderamen y tejuelones al barniz	m2	90,50		
g)	De abertura de madera al barniz	m2	5,50		
18.	Vidrios dobles	m2	6,84		
19.	Desagüe Pluvial:				
a)	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	23,00		
b)	Cañería de desagüe pluvial desde patio interior hasta la calle. Diámetro 100 mm. Tres tubos	ml	45,00		
20.	Instalación eléctrica: Puntos, tomas, caños, cables, llave Termomagnética.	Gl	1,00		
21.	Artefactos eléctricos y ventiladores de techo. Incluye caños, cables y llaves.	Gl	1,00		
22.	Mobiliarios:				
a)	Pizarrón	Un	1,00		
23.	Rampa de acceso peatonal de hormigón armado	Gl	1,00		
24.	Limpieza final	Gl	1,00		
				TOTAL Gs.:	

DEBE DECIR

1. Lista estimada de cantidades

RUBRO		UN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01.	Preparación de obra:				
a)	Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00		
b)	Replanteo	m2	76,00		
02.	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	18,30		
03.	Estructura de Hormigón Armado:				
a)	Vigas y dados de Hormigón armado	m3	0,81		
b)	Encadenado de Hormigón Armado	m3	2,56		
04.	Muros de nivelación:				
a)	de 45 cm	m2	8,70		
b)	de 30 cm	m2	3,20		
c)	de 60 cm	m2	0,60		
05.	Desmonte y apisonado de interiores	m3	54,00		
06.	Aislación asfáltica				
a)	de paredes	m2	9,25		
07.	Muros de elevación:				
a)	de 0,15 m de ancho para revocar	m2	4,60		
b)	de 0,30 m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00		
c)	de 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20		
d)	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20		
08.	Pilares:				
a)	de 30 x 30 cm para revocar	ml	10,80		
b)	de 45 x 45 cm visto para corredor	ml	6,60		
09.	Techo:				
a)	de tejas y tejuelones prensados a máquina	m2	101,50		
b)	viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00		
10.	Revoque:				
a)	de paredes interiores y exteriores a una capa	m2	39,00		
b)	de pilares de 30 x 30 cm	m2	10,80		
c)	de viga cumbrera de hormigón armado	m	10,70		
11.	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	75,00		
12.	Piso de baldosa calcárea	m2	75,00		
13.	Zócalo calcáreo	ml	41,00		

14.	Abertura de madera:				
a)	Puerta de madera de 1,20 x 2,10 m	Un	1,00		
15.	Aberturas metálicas:				
a)	Ventana tipo balancín	m2	15,48		
16.	Alfeizar de ventanas:				
a)	Alfeizar de ventana con revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	16,00		
b)	Alfeizar de ventana de ladrillo común tipo sardinel	ml	6,00		
17.	Pinturas:				
a)	de paredes al látex	m2	39,00		
b)	de pilares al látex	m2	13,00		
c)	de pilares visto con antimoho incoloro	m2	11,90		
d)	de viga cumbrera al látex	m2	10,70		
e)	de aberturas metálicas al sintético	m2	30,96		
f)	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00		
g)	de maderamen y tejuelones al barniz	m2	101,50		
h)	de aberturas de madera al barniz	m2	5,50		
18.	Vidrios dobles	m2	15,48		
19.	Desagüe pluvial:				
a)	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	23,00		
b)	Cañerías de desagüe pluvial desde el patio interior hasta la calle. Diámetro de 100 mm, tres tubos	ml	45,00		
c)	Badén para colector de desagüe pluvial del terreno de 1,20 m de desarrollo	ml	65,00		
20.	Instalación eléctrica:	Gl	1,00		
21.	Artefactos eléctricos	Gl	1,00		
22.	Pizarrón	Un	1,00		
23.	Limpieza final	Gl	1,00		
				TOTAL Gs:	

PLANOS

DONDE DICE:

Plano 1 Ubicación
Plano 2 Planta
Plano 3 Cortes y Fachadas

DEBE DECIR

Plano 1 Ubicación Nuevo
Plano 2 Planta Acotada
Plano 3 Fundación
Plano 4 Corte Nuevo
Plano 5 Fachada Nuevo

Liz Marín
Encargada UOC