REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017

SBE
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PLURIANUAL"

ID N° 336.028

ADENDA 03

El Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP, comunica a las empresas interesadas en participar del llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° **02/2017 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PLURIANUAL" ID N° 336.028**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas (Art. 4° de la Ley N° 2051/03), las siguientes modificaciones:

Se prorrogan las fechas de los siguientes eventos en el SICP:

- **Fecha tope para consultas**
- **Fecha tope para respuestas**
- Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios
- Inicio de la etapa competitiva
- Plazo de presentación de los documentos de la oferta:
  La fecha límite de presentación de las documentaciones y la fecha de apertura de los sobres.

Además se modifica lo siguiente:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Nº	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	CANT. MÁXIMA	U.M.	PRES.
1	Silla fija Isósceles Interlocutora	Silla de estructura metálica en tubo 7/8" de 1,5 mm de espesor oval. Soldadura tipo MIG u otro que la supere, recubrimiento con pintura en polvo electroestática epoxi, asiento y respaldo con espuma de polipropileno inyectada de alta densidad, de alta resistencia con venas de estructuración, módulos independientes de asiento y espaldar, unión por medio de tornillos o remaches, en cantidad suficiente que garantice la estabilidad del conjunto, tapones internos en polipropileno. Tapizada en tela color negro de alto rendimiento y cuya superficie debe ser lavable y no necesita ningún químico especial para su limpieza. Modelo ejecutivo sin apoya brazos. Altura mínima del asiento 0,50 cm.	1260	unid	unid

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

2	Pizarra acrílica con Pedestal	Pizarras acrílicas blancas, con estructura de metal y pedestal móvil con cuatro rueditas, borrado en seco, laminada. Con porta borrador. Superficie lisa, uso mixto, que puede cumplir la función de pantalla de proyección, Tamaño: 180 cm x 100 cm.	30	unid	unid
3	Pizarra acrílica Colgante	Pizarras acrílicas blancas fijas con orejas y perforaciones para colgar, puntera pvc para refuerzo, con estructura de metal, borrado en seco, laminada. Con porta borrador. Superficie lisa, uso mixto, que puede cumplir la función de pantalla de proyección, Tamaño: 200 cm x 120 cm.	30	unid	unid
4	Silla Interlocutor	Silla con base tubular de 4 patas. Reforzada en la parte media del asiento para mayor capacidad de carga.Acogimiento de hule espuma de 4 cm de espesor. Asiento y respaldero tapizado en tela resistente para uso pesado. Color negro.	700	unid	unid
5	Silla Giratoria	Silla giratoria respaldo en malla y asiento tapizado en tela. Los apoyabrazos fijos curvados están fabricados en plástico virgen ergonómicamente recomendados por dimensión y forma. Certificaciones ANSI/BIFMA O SIMILARES El mecanismo fabricado en hierro negro reforzado. Regulación de altura por palanca. El soporte del respaldo en hierro reforzado de 8 cm. x 0,5 cm - 2 cm. de ancho. Como mínimo, Soporta hasta 150 kg. El tapizado revestidoen tejido sintético, con tratamientos anti llama y anti bacteriano.	20	unid	unid

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

6	Sillas Giratorias tipo Gerencial	Sillas Giratorias Tipo Gerencial en símil cuero: con sistema syncron, mecanismo a gas, con apoya brazos cromado, respaldo con base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles cromadas, con posa brazos cromado sistema de amortiguación respaldo reclinable, con regulación manual, estructura cromada, de base de metal, respaldo y asiento rellenos con espuma de poliuretano ecológico; espalda y asiento revestido en símil cuero, color negro, base tipo estrella de cinco puntas unidas con soldaduras al tubo central, con ruedas de doble giro. Dimensiones: Mínimas de 0,70 cm de alto x 0,50 cm de ancho el respaldero; y el asiento 0,50 x 0,50 cm. Como mínimo, Garantía mínima de 1 año como mínimo	5	unid	unid
7	Escritorio de madera	Escritorio de madera de 1,20x0.80x0.70 metros.- con 2 cajones con llave en el lado derecho. Tripa de peterevy, enchapado con terciada de eucalipto	50	unid	unid
8	Mesa pedagógica trapezoidal (denominación 45°)	Dimensión:1,40 cm x 80 cm x 55cm. Forma trapezoide) y 75 cm de altura mínima. Estructura de metal en tubo 7/8" de 1,5 mm de espesor. Soldadura tipo MIG u otro método que la supere, recubrimiento con pintura en polvo electroestática wpoxi, unión por medio de tornillos o remaches, en cantidad suficiente que garantice la estabilidad del conjunto. Material: Aglomerado MELAMINA de 30 mm (mínimo) para el compartimiento superior y Aglomerado MELAMINA de 15 mm (mínimo) para el compartimiento inferior. Terminación: en perfil de PVC de alta resistencia.	660	unid	unid
9	Mesa para computadora	Mesa para computadora Mesa para computadora en melanina con porta teclado y porta cup fijo. Color: blanco con bordes de PVC negro. Medidas: 1,20 x fondo 0,60 x alto 0,75	138	unid	unid

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC. - SNPP

10	Mesa para taller	Mesa de taller De madera en lapacho macisa, color natural medidas 2,00 mts de largo x 0,90 mts de alto, con mesada enchapada de espesor de 4 milimetro con refuerzo inferior de 8 cm de ancho y 4 cm de alto con dos cajones de 18x18 cm con cerradura, tiradores metálicos	5	unid	unid
11	Mesa Reveladora para Serigrafia	Mesa reveladora para serigrafia con luz ultravioleta U.V. de 400 Wats de pontencia ccon vidrio templado. Medidas Base: 60x60cm. Medida Altura: 1 metro, estructura y patas de hierro y base tipo embudo con terminación de fondo plano con chapa de 18. Vidrio templado de 6mm.Instalación Eléctrica completa de mesa con cables y llave de calidad. Lámpara de 500 watts VCP halógena.	6	unid	unid
12	Casilleros Metalicos	Lockers metálicos de 20 casilleros, en módulo de 4 puertas, elaborados con chapas de acero laminadas al frío N° 22. Puertas montadas sobre bisagras reforzadas, con cerradura para el compartimiento con triplicado de llaves, con 2 rejillas de ventilación para cada puerta, con patas zincadas protectores de piso. Color a elección de la convocante. Medida general: 1,80m de altura x 1,90m de ancho x 38cm de fondo. Medida de cada casillero: 40cm de altura x34cm de ancho x 38cm de fondo. Terminación: Fondo anticorrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con esmalte metalizado, secado al horno a 140° de calor	20	unid	unid
13	Mesa lineal de serigrafia	Mesa lineal de 12 mesadas (brazos) formica, estructura metalica. Compuesta de 12 mesadas, estructura de hierro,base- brazos de madera revestido con material conrvin. Medidas de la mesa 1,25 x 1,50 x 0,95. Medida del Brazo 40 x 55 y 1,5 cm. De grosor de la madera del brazo.	6	unid	unid

Asunción, 19 de octubre de 2017

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.----------

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP