# MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
**Unidad Operativa de Contrataciones**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2017 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - ID Nº 321610.-**

Capiatá, 14 de marzo de 2017

## ADENDA Nº 01/2017

El Director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Capiatá se dirige a Uds. en ocasión de comunicar la ADENDA Nº 1 a la planilla de precios cargado al sistema, conforme se detalla a continuación:

**LOTE 1**

**DONDE DICE:**

| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.800 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 69 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.800 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 79 | 72131601-008 | Revoque | Unidad Medida Global | 1 |
| 79.1 | | Interior - exterior a una capa | Metros cuadrados | 47,5 |
| 79.2 | | De pilares de Hº Aº | Mililitros | 21,6 |
| 79.3 | | De losas y vigas de Hº Aº | Metros cuadrados | 80 |
| 104 | 72131601-010 | Alféizar de ventana | Unidad Medida Global | 1 |
| 115 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado | Unidad Medida Global | 1 |
| 125 | 72131601-009 | Zocalo Calcáreo | Metros cuadrados | 2,6 |
| 156 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Año | 1 |

**DEBE DECIR:**

| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 69 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 79 | 72131601-008 | Revoque | Unidad Medida Global | 1 |
| 79.1 | | Interior - exterior a una capa | Metros cuadrados | 47,5 |
| 79.2 | | De pilares de Hº Aº | Metro Lineal | 21,6 |
| 79.3 | | De losas y vigas de Hº Aº | Metros cuadrados | 80 |
| 104 | 72131601-010 | Alféizar de ventana | Unidad Medida Global | 1 |
| 104.1 | 72131601-010 | De revoque 1:3 (cemento, arena) | Metro Lineal | 21,00 |
| 115 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado | Unidad Medida Global | 1 |
| 115.1 | | Encadenado de Hº Aº (inferior y superior) | Metro Lineal | 70,9 |
| 125 | 72131601-009 | Zocalo Calcáreo | Metro Lineal | 2,6 |
| 156 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 |

| LOTE 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DONDE DICE: | | | | |
| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.800 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 37 | 72131601-003 | Excavación y Carga de cimiento en galería | Kilómetros | 5,85 |
| 48 | 72131601-010 | Colocación de Aberturas Metalicas | Unidad Medida Global | 1 |
| 48.1 | | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (doble hoja) | Unidad | 1 |
| 48.2 | | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,20 con vidrio doble | Metros cuadrados | 1,8 |
| 48.3 | | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 con vidrio doble | Kilómetros | 5,1 |
| 69 | 72131601-012 | Pintura | Unidad Medida Global | 1 |
| 69.1 | | De paredes al látex | Metros cuadrados | 93,5 |
| 69.2 | | 18,30 | Metros cuadrados | 18,3 |
| 69.3 | | De losas y vigas - Látex | Metros cuadrados | 150,7 |
| 69.4 | | Tratamiento de paredes de ladrillo visto | Metros cuadrados | 152,4 |
| 69.5 | | De aberturas metálicas | Metros cuadrados | 24,8 |
| DEBE DECIR: | | | | |
| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 37 | 72131601-003 | Excavación y Carga de cimiento en galería | Metros cúbicos | 5,85 |
| 48 | 72131601-010 | Colocación de Aberturas Metalicas | Unidad Medida Global | 1 |
| 48.1 | | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (doble hoja) | Unidad | 1 |
| 48.2 | | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,20 con vidrio doble | Metros cuadrados | 1,8 |
| 48.3 | | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 con vidrio doble | Metros cuadrados | 5,1 |
| 69 | 72131601-012 | Pintura | Unidad Medida Global | 1 |
| 69.1 | | De paredes al látex | Metros cuadrados | 93,5 |
| 69.2 | | De pilares al látex | Metros cuadrados | 18,3 |
| 69.3 | | De losas y vigas - Látex | Metros cuadrados | 150,7 |
| 69.4 | | Tratamiento de paredes de ladrillo visto | Metros cuadrados | 152,4 |
| 69.5 | | De aberturas metálicas | Metros cuadrados | 24,8 |

## LOTE 3

**DONDE DICE:**

| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 72131601-010 | Alféizar de ventana | Unidad Medida Global | 1 |
| 17.1 | | De ladrillos comunes curvos a sardinal en cantero | Metro lineal | 2,5 |
| 17.2 | | 49,60 | Metro lineal | 49,6 |
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 61 | 72131601-008 | Revoque | Unidad Medida Global | 1 |
| 61.1 | | Interior - exterior a una capa | Metros cuadrados | 43,6 |
| 61.2 | | De pilares de 0,30 x 0,30 | Metro lineal | 27,6 |
| 61.3 | | De pilares de Hº Aº en galería | Unidad Medida Global | 6,60 |
| 61.4 | | De viga cumbrera y galería de Hº Aº | Metros cuadrados | 16,15 |
| 67 | 72131601-010 | Alféizar de ventana | Unidad Medida Global | 1 |
| 67.1 | | De revoque 1:3 (cemento, arena) | Unidad Medida Global | 5 |
| 67.2 | | De ladrillos comunes tipo sardinal | Unidad Medida Global | 6 |
| 71 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | Año | 1 |
| 73 | 72102802-003 | Reparaciones | Unidad Medida Global | 1 |
| 73.1 | | Aislación de losa con contrapiso con pendiente, carpeta, membrana asfáltica y protección mecánica con tejuelita | Metros cuadrados | 190,06 |
| 73.2 | | Cordón perimetral con caño de 50 mm para desagote | Año | 1 |
| 73.3 | | Caminero (contrapiso cascotes + carpeta alisada de cemento) | Metros cuadrados | 11 |
| 75 | 72131001-002 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 CON BAÑO Y GALERÍA Escuela Básica Nº 8054 San Cayetano | Unidad Medida Global | 1 |
| 75.1 | | Cartel de Obra | Segundo | 1 |
| 75.2 | | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 81,39 |
| 75.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39 |
| 90 | 72131601-010 | Colocación de Aberturas Metálicas | Unidad Medida Global | 1 |
| 108 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 112 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado | Unidad Medida Global | 1 |
| 112.1 | | 6.040.525 | Metro lineal | 70,9 |

**DEBE DECIR:**

| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 72131601-010 | Alféizar de ventana | Unidad Medida Global | 1 |
| 17.1 | | De ladrillos comunes curvos a sardinal en cantero | Metro lineal | 2,5 |
| 17.2 | | Mocheta de revoque | Metro lineal | 49,6 |
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 61 | 72131601-008 | Revoque | Unidad Medida Global | 1 |
| 61.1 | | Interior - exterior a una capa | Metros cuadrados | 43,6 |
| 61.2 | | De pilares de 0,30 x 0,30 | Metro lineal | 27,6 |
| 61.3 | | De pilares de Hº Aº en galería | Metro lineal | 6,60 |
| 61.4 | | De viga cumbrera y galería de Hº Aº | Metros cuadrados | 16,15 |
| 67 | 72131601-010 | Alféizar de ventana | Unidad Medida Global | 1 |
| 67.1 | | De revoque 1:3 (cemento, arena) | Metro lineal | 5 |
| 67.2 | | De ladrillos comunes tipo sardinal | Metro lineal | 6 |
| 71 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | Unidad de Medida Global | 1 |
| 73 | 72102802-003 | Reparaciones | Unidad Medida Global | 1 |
| 73.1 | | Aislación de losa con contrapiso con pendiente, carpeta, membrana asfáltica y protección mecánica con tejuelita | Metros cuadrados | 190,06 |
| 73.2 | | Cordón perimetral con caño de 50 mm para desagote | Unidad de Medida Global | 1 |
| 73.3 | | Caminero (contrapiso cascotes + carpeta alisada de cemento) | Metros cuadrados | 11 |
| 75 | 72131001-002 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 CON BAÑO Y GALERÍA Escuela Básica Nº 8054 San Cayetano | Unidad Medida Global | 1 |
| 75.1 | | Cartel de Obra | Unidad | 1 |
| 75.2 | | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 81,39 |
| 75.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39 |
| 90 | 72131601-010 | Colocación de Aberturas Metálicas | Unidad Medida Global | 1 |
| 90.1 | | Marco y Puerta 1,10 x 2,10 (2 hojas) | Unidad | 1 |
| 90.2 | | Ventanas tipo balancin de 1,50x1,70 con vidrio doble | Metros cuadrados | 10,2 |
| 90.3 | | Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 c/ 55 mm. Con doble vidrio | Metros cuadrados | 6 |
| 108 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 112 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado | Unidad Medida Global | 1 |
| 112.1 | | Encadenado de Hº Aº (inferior y superior) | Metro lineal | 70,9 |

## LOTE 4

DONDE DICE:

| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 72102303-002 | Pozo ciego | Kilómetros | 1 |
| 32 | 72131601-001 | Alimentación al circuito de A.A. con cable de 2 X 4 mm2 | Segundo | 8 |
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.800 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 78 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación | Unidad Medida Global | 1 |
| 78.1 | | De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 55 |
| 78.2 | | De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun | Metros cuadrados | 48 |
| 78.3 | | 115.000 | Metro lineal | 20 |
| 119 | 72131601-003 | Excavación y Carga de cimiento en galería | Metros cuadrados | 5,85 |
| 122 | 72102905-001 | Relleno y Apisonado de interiores | Metros cuadrados | 22 |
| 170 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.800 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |

DEBE DECIR:

| Item | Código Cátalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 72102303-002 | Pozo ciego | Unidad Medida Global | 1 |
| 32 | 72131601-001 | Alimentación al circuito de A.A. con cable de 2 X 4 mm2 | Unidad | 8 |
| 34 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |
| 78 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación | Unidad Medida Global | 1 |
| 78.1 | | De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 55 |
| 78.2 | | De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun | Metros cuadrados | 48 |
| 78.3 | | Envarillado bajo aberturas 28mm por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 20 |
| 119 | 72131601-003 | Excavación y Carga de cimiento en galería | Metros cúbicos | 5,85 |
| 122 | 72102905-001 | Relleno y Apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22 |
| 170 | 40101701-002 | Equipo de A.A. De 18.000 BTU frio/ calor | Unidad | 2 |

C.P. JULIO CESAR BAREIRO
Director de la UOC