LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 19/2013

"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS"

ACLARACIÓN Nº 1

La DINAC de conformidad a la Resolución DNCP Nº 948/2010 emite las siguientes aclaraciones, dando así respuestas a las consultas realizadas a los potenciales oferentes:

CONSULTA Nº 1
Lote 13: ítems 4, 5 y 6 (mangueras de entrega de aire Jet Star), (Soporte cabezal barra de remolque - SAT), (Calce de goma para aeronaves) no son considerados Artículos de Ferretería.
Estos materiales son utilizados específicamente para operaciones técnicas en pistas de despegue y aterrizaje.
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 4.

CONSULTA Nº 2
Lote2: ítems 82, 83 y 84 (Lámpara para PAPI 58750 EXL,6,6 AMP 200w tipo alógena dessplay/optic.) (Lámpara para ALS 6,6 AMP 150w, PK 30D macho), (Lámpara para faro rotativo, vapor metálico halógeno de 1000w tipo Sylvania compac HID N1000/u/BT37) Estos materiales se encuentran sin existencia en el Mercado Local. Debido a la antigüedad de los mismos.
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 4.

CONSULTA Nº 3
Lote 11: ítems 49 y 52 (Lámpara tipo 6313 para base PK30D, halogenada de 200w 6.6 AMP paraluces de bordes de pista y ALS), (Lámpara tipo 6313 para base PK30D, halogenada de 45w 6.6 AMP para luces de bordes TAXIWAY). Estos materiales se encuentran sin existencia en el Mercado Local. Debido a la Antigüedad de los mismos.
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 4.

CONSULTA Nº 4
Lote 11: ítems 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 (fusible tipo 10x38 mm de 10 A., de 16 A., 1 A., 2 A.), (Fusible tipo Quick Acting de 5x20 mm de 1 A., de 10 A., de 2,5 A., de 5 A., de 16 A.), (Fusible tipo SILIZED, ultra rápido de 25 A., de 50 A., de 80 A.) Estos materiales se encuentran sin existencia en el Mercado Local. Debido a la antigüedad de los mismos.
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 4.

CONSULTA Nº 5
Lote 4: Ítem 133-(Piso porcelanato pulido blanco 45x45 mm2)- Medida no se ajusta a la existencia en el mercado. Existe 70x70 mm2
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 4.

CONSULTA Nº 6
Lote 4: Ítem 134 – (Piso porcelanato pulido negro 45x45 mm2)- Medida no se ajusta a la existencia en el mercado. Existe 70x70 mm2.
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 4.

Abg. JULIAN CARRAL
Coordinador
UOC - DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

CONSULTA N° 7
Lote 4: Ítem 224 – (Cinta pasacable de 50 mts.)- Medida no se ajusta a la existencia en el mercado. Existe hasta 30 mts.
Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 4.

CONSULTA N° 8
Lote 4: Ítem 99 –(Cinta destapa cañería de 30 mts. Añadible con material de acero templado con terminales de bronce accesorios) Existe en el mercado local en sistema de caños añadibles con encastre, con todos los accesorios (tirabuzón, boya para destranque de piedras, cepillo de limpieza y manija).
Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 4.

CONSULTA N° 9

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONSULTAS	RESPUESTA
LOTE N° 1 - ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA)			
15	Canaleta plástica 20x20 mm en tiras de 2 metros	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 18x21 mm, en tiras de 2 mts?	Remitirse a la Adenda N° 4.
16	Canaleta plástica 20x30 mm en tiras de 2 metros	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 27x30 mm, en tiras de 2 mts?	
25	Cinta aisladora de 30 mts x 19 mm, color blanco	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 20 mts?	
26	Cinta aisladora de 30 mts x 19 mm, color negro	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 20 mts?	
27	Cinta aisladora de 30 mts x 19 mm, color rojo	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 20 mts?	
38	Cinta teflón de 3/4" de 50 mts	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 40 mts?	
42	Destornillador buscapolo grande (vástago aislador de 1000 V)	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 500 V?	
54	Contactor tripolar de 10 KW, bobina 220 VAC, 50/60 Hz; 1 NA, 1 NC, fijación sobre perfil tipo DIN	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 11 KW?	REMITIRSE A LA ADENDA N° 4. OBSERVACION: EL ITEM CORRESPONDE AL LOTE 2
70	Mecha salomónica al cromo vanadio de 12 mm.	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser HSS de 12 mm?	Remitirse a la Adenda N° 4.
82	Remachadora tipo fuelle de 30"	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser HSS de 18"?	
83	Silicona transparente de 300 cc	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 280 gramos?	El peso aproximado del tubo de 300 cc es de 280 gramos.-
86	Soldador tipo pistola de 100 W, 220 VAC	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 60 W?	Remitirse a la Adenda N° 4.
88	Soplador eléctrico de 500 W,220 VAC	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 380 W?	
123	Escalera móvil extensible deslizante de fibra de vidrio de 6,40 m (2 tramos de 3,50 m c/u)	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser escalera móvil extensible deslizante de fibra de vidrio de 6,30 metros en 2 tramos, de 24 escalones?	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

124	Escalera móvil extensible deslizante de fibra de vidrio de 10 m (2 tramos de 5,40 m c/u)	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser escalera móvil extensible deslizante de fibra de vidrio de 9,40 metros en 2 tramos, de 30 escalones?	Remitirse a la Adenda N° 4.
125	Escalera móvil extensible deslizante de fibra de vidrio de 12 m, 2 tramos ,de fibra de vidrio y resina epóxica, capacidad de carga de 136 Kg.-	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser escalera móvil extensible para MT de 11 metros, deslizante de fibra de vidrio, de 42 escalones?	
126	Escalera doble tipo tijera de fibra de vidrio, de 2,40 mts.	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser escalera doble tijera de 3 metros, 10 escalones?	
LOTE N° 2			
33	Cajas estancas	Especificar la medida o para que uso	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
85	Luz de emregencia del tipo LED, autonomía de 15 horas	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser de 8 horas?	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
111	Relé térmico regulable de 2,5 a 5 A	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser relé térmico regulable de2,5 a 4 A?	
112	Relé térmico regulable de 5 a 7,5 A	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser relé térmico regulable de5 a 8 A?	
113	Relé térmico regulable de 7,5 a 10 A	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser relé térmico regulable de 7 a 10 A?	
114	Relé térmico regulable de 10 a 12,5 A	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser relé térmico regulable de 12 a 18 A?	
115	Relés con varios contactos, 12 VDC	Especificar la medida o para que uso	
116	Relés con varios contactos, 24 VDC	Especificar la medida o para que uso	
117	Relés con varios contactos, 220 VAC	Especificar la medida o para que uso	
150	Cable telefónico plastiplomo (por metro)	Unidad: 1 - Presentació: metro. Podría ser por rollo	
151	Cable UTP Cat 6 (Rollo de 350 mts)	Capacidad de medida en el rollo no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser cable UTP Car 6 en rollo de 305 mts?	
152	Cable UTP Cat 6 o 5 (Rollo de 300 mts)	Separar en el Item por la categoría (6 o 5) del artículo, ya que tiene diferencia de precios.	
161	Pigtails	Se ruega mayores EETT en las medidas y para que uso.	
185	Pila alcalina grande tipo D	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado. Podría ser pila alcalina grande tipo D?	La pilas solicitados son del tipo D, alcalinas.-
LOTE 4			
1	CINTA TEFLON DE 3/4" DE 50 MTS	Medida no se ajusta a la existencia en el mercado. Podría ser cinta teflón de ¾ de 40 mts.	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
39	SILICONA TRANSPARENTE DE 300 CC	Medida no se ajusta a la existencia en el mercado. Podria ser silicona transperente de 280 gr.	
130	Arena Lavada	Arena Lavada por unidad, nuestra consulta es si es por carga o por bolsa?	
148	Lija para carpintería	Lija para carpintería por unidad, seria por metro para el uso de carpintería.	
173	Soplador de aire portátil de 500W	No coincide el número de ítem con la planilla de EETT	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

176	Remachadora tipo fuelle de 30"	Medida no se ajusta a la existencia en el mercado. Podría ser remachadora fuelle de 18" (medida el más grande en el mercado).	**Remitirse a la Adenda N° 4.** Conforme al estudio realizado hemos constatado la existencia del producto en el mercado
182	Pinza punta fina en acero aleado (cromo vanadio, aislación 1000V (certificado) 100 mm, debe cumplir con la norma UNE-EN 60900), **según Planilla de ETT**	No aparece en la lista de planilla (saltea del 181 al 183)	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
213	Juego de sierra corona de 19,22,29,38,44,57 mm; con dos mandriles, según planilla de EETT	No coincide con el nro. de Ítem con la Planilla de precios (repite el ítem 112).	
243	Soldador tipo hacha de 200W	Medida falta de existencia del bien en el mercado-Podría ser de 320W.	
LOTE 5			
49	Lámpara tipo bajo consumo rosa E27	Lámpara tipo bajo consumo rosa E27 luz cálida- Pregunta de cuanto watts?	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
50	Lámpara tipo bajo consumo rosa E27	Lámpara tipo bajo consumo rosa E27 luz cálida- Pregunta de cuánto watts?	
75	Disyuntor TM regulable 3x160 A a 100 Amper, caja moldeada, formato industrial	Medida falta de existencia del bien en el mercado-Podria ser disyuntor TM regulable 3x160 A a 128 Amper, caja moldeada, formato industrial.	
76	Disyuntor TM regulable 3x250 A a 160 Amper, caja moldeada, formato industrial	Medida falta de existencia del bien en el mercado-Podria ser disyuntor TM regulable 3x250 A a 125 Amper, caja moldeada, formato industrial.	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
77	Llave de corte de sobre poner de 30 A para AA	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado- Podria ser llave de corte de sobre poner de 25 A para AA	
78	Llave de corte de embutir de 30 A para AA	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado- Podria ser llave de corte de sobre poner de 25 A para AA	

LOTE 6			
9	Cable cordón de 2x1 (en rollo)	Unidad: 1 – Presentación: metro – Podría ser por Rollo	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
10	Cable cordón de 2x2 (en rollo)	Unidad: 1 – Presentación: metro – Podría ser por Rollo	
18	Cinta teflón de 3/4 " de 50 mts.	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado – Podria ser Cinta teflón de ¾" de 40 mts.	
28	Lámpara tipo bajo consumo	Lampara tipo bajo consuma – Pregunta de cuanto watts	
37	Zócalos sin porta arrancador	Pregunta: seria Zócalos Aéreos?	

LOTE 7			
14	Piola de nylon (metros)	Piola de nylon, Pregunta de qué medida sería?	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**
15	Rodillo de lana	Rodillo de lana, Pregunta qué medida sería?	
16	Rodillos de espuma para pintura sintética	Rodillos de espuma para puntura sintética, Pregunta qué medida sería?	
28	Tejido de alambre x metro	Tejido de alambre x metro, Pregunta qué medida sería?	
29	Jabalina de cobre de 3x16 mm cpn prensa	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado – Podria ser las sgtes. Medida, de 5/8" x 2.40m/3m y ½" x1.50 m/2m	
43	Poste de madera	Poste de madera, Pregunta: qué medida?)	
45	Tornillo con tirafondo de 1 1/2	Unidad: 3 – Presentación: Unidad-Pregunta podría ser por caja.	
46	Clavos de 2 "		

LOTE 8			
1	Canaleta Plástica 20x20 mm en tiras de 2 metros	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado podría ser canaleta plástica de	**REMITIRSE A LA ADENDA N° 4**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LITZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

		18x21 mm en tiras de 2 metros	
3	Carpa de Plástico duro, duro grande para cubrir evidencias	Carpa de Plástico duro, duro grande para cubrir evidencias ¿Qué medida?	REMITIRSE A LA ADENDA N° 4
17	Frasco de plástico con tapa	Frasco de plástico con tapa ¿Qué modelo? Y ¿Qué medida?	
40	Electrodo 2.5	Unidad 50 presentación unidad ¿Podría ser por Kilo?	
41	Electrodo 3.25	Unidad 50 presentación unidad ¿Podría ser por Kilo?	
59	Pila alcalina A	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado ¿Podría ser pila alcalina AA?	

LOTE 9			
12	Prolongador con conexión de zapatilla eléctrica	Prolongador con conexión de zapatilla eléctrica ¿De cuantos metros?	REMITIRSE A LA ADENDA N° 4
15	Cable tipo taller de 2x1 mm 2 (rollo de 100 metros)	Unidad: 1 Presentación: Metros ¿Podría ser rollo?	
16	Cable coaxial RG2013 (en metros)	Unidad: 50 Presentación: Rollo ¿Podría se metros?	

LOTE 11			
19	Canaleta plástica para cable 40x40 mm en tiras de 2 metros	Medida no se ajusta a la existencia del bien en el mercado ¿Podría ser 40x50 mm en tiras de 2 metros?	REMITIRSE A LA ADENDA N° 4

LOTE 13			
65	Tejido de alambre 1,70 metros de altura en ml	Unidad:200 Presentación: Unidad ¿Podría ser por metros?	REMITIRSE A LA ADENDA N° 4
78	Columna de Hº A 10/200	Se rueda mayor EETT en las medidas y para que uso	
109	Electrodo para 2,25 kg	Unidad: 15 Presentación: 15 Unidad ¿Podría ser por Kg?	
110	Electrodo para 3,25 kg	Unidad: 15 Presentación: 15 Unidad ¿Podría ser por Kg?	

CONSULTA N° 10

Con relación al sistema de adjudicación POR LOTES (IAO 1.1 d), de los materiales a ser proveídos. Nuestra empresa está interesada en participar, pero solo en los ítems en los cuales somos competentes y cada lote tiene un montón de ítems que creemos que hay proveedoras que tienen mejores condiciones.

Por esto solicitamos que las adjudicaciones sean por ITEMS, para beneficio de la DINAC y proveedores.

Respuesta:

Remitirse a la Adenda N° 4

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC