Asunción, 26 de Agosto de 2016

Señores
Participantes de la CD N° 51/2016 "Adquisición de Switch de Acceso"
ID N° *315.973*
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica ***la Aclaración N° 1*** *de las siguientes consultas:*

Consulta 1:

Con respecto al ítem que cita "Tiempo de convergencia de Spanning - Tree ante fallas. (menor o igual a 1 segundo de tiempo de respuesta)", el estándar IEEE 802.1w (RSTP) posee un tiempo de convergencia entre 6 y 10 segundos, dependiendo del tamaño y la topología de la red, por lo que se solicita considerar dicho tiempo de respuestas ante fallas.

Respuesta: queda establecido que el tiempo de convergencia de Spanning - Tree debe ser menor o igual a 10 segundos. Ver Adenda 2

Consulta 2:

Pueden ser considerados propuestas de oferentes que no cuenten con un profesional con la certificación ITIL (Information Techonology Infraestructure Library).

Respuesta: Ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas de la Carta de Invitación.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas – UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN * FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Unidad Operativa Contrat.