Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 - Casilla de Correo: 384 - web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952 512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2013
"ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO"

ADDENDA Nº 5

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones de los plazos realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional Nº 08/2013 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

Los numerales a que se hace referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los Oferentes (IAO), que se encuentran publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: Dpto. de Licitaciones y Compras Menores Dirección: **TTE. ALCORTA ESQ. AVDA. FNDO. DE LA MORA** Ciudad: **ASUNCION - PARAGUAY** Teléfono/Fax.: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de Mesa de Entrada Manual: **TTE. ALCORTA ESQ. AVDA. FNDO. DE LA MORA** **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: 03 /06 /2013 - 09:00 horas
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: **Dpto. de Licitaciones y Compras Menores** Dirección: **Avda. FERNANDO DE LA MORA ESQ. TTE. ALCORTA** Ciudad: **Asunción - Paraguay** Teléfono/Fax: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de correo electrónico: **uoc@inc.gov.py** La fecha límite para presentar las ofertas es: 13/06 /2013 - Hora: 09:00.-
IAO 26.1	**Para propósitos de la apertura de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: **Dpto. de Licitaciones y Compras Menores** Dirección: **Avda. FERNANDO DE LA MORA ESQ. TTE. ALCORTA** Ciudad: **Asunción - Paraguay** Teléfono/Fax: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de correo electrónico: **uoc@inc.gov.py** La fecha límite para la apertura de las ofertas es: 13/06 /2013 - Hora: 09:15.-

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 - Casilla de Correo: 384 - web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952 512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14

Sección III. Suministros Requeridos

Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Ítem	NOMBRE DE LOS BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PM. No. 2012/2013 – CIP VILLETA		
1	Bolsas vacías para envase de cemento Portland Puzolánico CPIV-32 y Bolsas vacías para envase de cemento Portland Compuesto CPIIC-32	Característica: Largo: 630+-5 mm; Ancho: 530+-5 mm; Espesor 120 mm; Espesor interno: 110+5 mm. Longitud de válvula: 150 mm; Nº de pliegos: 2 (dos). Tipo de papel: kraft tipo clupack – extensible Gramaje **mínimo:** 95 gr/m^2; color de impresión: rojo y azul según diseño adjunto.

Observaciónes:
Queda redactada de las siguientes maneras:
1)-Todos los envases deberán responder a la Norma Paraguaya NP-1704480, conteniendo el sello de Calidad de INTN.
2)-El fabricante deberán insertar en los envases fecha de fabricación de los lotes de bolsas que se recepcionan.(fecha de fabricación de bolsas), asimismo deben imprimir un numero de lotes que sea correlativo conforme a su fabricación.
3)-Presentación del Oferente: Análisis de Calidad de las Bolsas ofertadas, certificadas por el INTN (Ensayos Completos), que consisten en
-Densidad y volumen especifico del Papel (Norma ISO 5034)
-Ensayo a la tracción del Papel (Norma UNE – ISO 1924-2)
-Determinación del Gramaje del Papel (Norma UNE-EN-ISO 5036)
-Ensayo de Resistencia al Estallido (Norma UNE-EN-ISO 2758)
4)-Deberá corregirse el logo en el envase de la certificación de calidad del INTN conforme a los siguientes:

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 - Casilla de Correo: 384 - web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952 512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14

	ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACION	Código	ONC-RG-001
		Revisión	04
		Vigencia	2012- 11 - 01
		Página	13 de 14
REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONCESIÓN Y VIGILANCIA DEL USO DE LA MARCA ONC DE CONFORMIDAD			

ANEXO I

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MARCA ONC DE CONFORMIDAD

PNA 4 007 99 (*)

ESPECIFICACIONES

1. **La marca ONC está representada gráficamente por:**
   - Su logotipo (una media luna, la sigla "ONC" con el logo INTN incrustado en la letra "n" como institución superior al Organismo Nacional de Certificación y la frase "Conformidad", definidos más adelante.

2. **Documento de Referencia**
   - Por debajo de la marca ONC, a 0,35 cm de su borde inferior, se debe escribir la identificación (sigla del Instituto de Normalización emisor y el número de la norma ó la identificación y/o número de documento normativo).

3. **Colores**
   - Para la media luna, la sigla "ONC", el logo INTN incrustado en la letra "n" y la frase "CONFORMIDAD": Azul grisáceo.

El color azul grisáceo es:
PANTONE 644 U, para papeles opacos; PANTONE 644 C para papeles ilustración y brillantes.
Separación CMYK: C38, M9, Y0, K11

El color negro es:
PANTONE Black.
Separación CMYK: C75, M75, Y75, K75

Nota: Si el fondo sobre el que se imprimirá la Marca ONC podría impedir su correcta visualización, los diseñadores podrán colocar como fondo un rectángulo blanco que contenga a la Marca ONC. La utilización de colores diferentes a los especificados, serán con previa autorización del ONC.

****

(*) Lease NP 1704480

5)-Se deberá adoptar al nuevo diseño (logo) de INTN según muestra reemplazando el que actualmente se encuentra escrito en los modelo de bolsas de las especificaciones técnicas, cuyo demás datos no varían: (medidas y tipo de papel, gramaje).

28 de mayo de 2013

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.