Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 03 de noviembre de 2021
DOC Nº 1173/2021

Señor
PABLO SEITZ
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la **Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 26/21 "RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO" ID N° 395.525,** y a fin de remitir la respuesta a la observación realizada conforme al siguiente detalle:

COMENTARIOS:*En cuanto al requerimiento de la ISO para los Lotes/ítems que no cuentan con plantillas en el SICP - Se solicita especificar las empresas en el mercado que cuentan con la certificación indicada. *Se realiza las siguientes observaciones a las Especificaciones Técnicas: LOTE 7: EQUIPOS INFORMATICOS - Ítem N°1: Tablet - Las características solicitadas se encuentran dirigidas a la marca Samsung Galaxy Tab- Procesador Octa Core 1.9 Ghz como mínimo- Cámara frontal 5 MP como mínimo- Cámara trasera 8 MP como mínimo- Memoria RAM 3 GB como mínimo. Ítem N° 2: Proyector - Las características solicitadas se encuentran dirigidas a la marca Epson- Brillo: 3500 lúmenes o superior,- Contraste: 21000:1 o superior, - Ciclo de vida de lámpara en horas: 5000 (modo normal) / 15000 (modo ecológico), LOTE 9 NOTEBOOK PARA EDICIÓN - Se menciona un equipo (Notebook) sin embargo en la descripción dice "OTDR(EQUIPO REFLECTOMETRO OPTICO DE DOMINIO DEL TIEMPO)" que hace mención al LOTE 8 OTDR. Favor corregir. OBS: Con respecto a la notebook mencionar a que tipo corresponde de acuerdo a las plantillas estándares del SICP. * Se solicita verificar plan de entrega de los Lotes 5, 9 y 10.

RESPUESTA: en cuanto al requerimiento de la ISO para los ítems que no cuentan con plantillas en el SICP, citamos algunas empresas que poseen ISO 90001:2015:

- Comtel
- Netlogic
- Parasur
- Jfleischman.

OBSERVACIONES:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Especificaciónes Técnicas
Situación: Especificaciones Técnicas podrían estar direccionadas
Descripción: En el Pliego de Bases y Condiciones se establecen especificaciones que podrían encontrarse dirigidas a una marca. Favor justificar suficientemente la existencia de varias marcas que cumplan con las especificaciones técnicas o la necesidad técnica de mantener las especificaciones técnicas bajo exclusiva responsabilidad de la Convocante.

RESPUESTA: Corregido y modificado en el pliego de bases y condiciones.

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Especificaciónes Técnicas
Situación: El plazo de ejecución previsto sobrepasa el presente ejercicio fiscal
Descripción: Se verifica en el sistema de Información de Contrataciones Públicas que el presente llamado debe ejecutarse íntegramente durante el presente ejercicio fiscal (no se trata de un procedimiento plurianual). Sin embargo, el plazo de ejecución previsto sobrepasa el presente ejercicio fiscal. Se solicita realizar el ajuste correspondiente para subsanar tal inconsistencia

RESPUESTA: Corregido y modificado en el pliego de bases y condiciones.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Abg. Víctor Rodrigo Irala Jara
Diretor
Dirección Operativa de Contrataciones