MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

ADENDA 01

Señores
EMPRESAS OFERENTES
Presentes

REF: LCO Nº 03/2.016 – "Adquisición de Camioneta Municipal" - ID: 314262

En virtud de la presente comunícoles las modificaciones introducidas a las bases concursales del llamado de la referencia, en los puntos que paso a consignar a continuación:

DONDE DICE

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ítem	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Camioneta 2.8 4X4,**	Camioneta 4X4, llantas de acero 16" cierre centralizados de puertas con comando a distancia y también por velocidad, levanta vidrios eléctricos, asiento de conductor y columna de dirección con regulación en altura apoyabrazos delantero con portaobjetos, espejo retrovisores eléctricos con luz de giro incorporado, desempeñador de la luneta trasera, volante en cuero, doble airbag le añade alarma anti robo, faros antiniebla delanteros, cinturones de seguridad delanteros con regulador de alturas entre otros
2	**Interior características**	Aire acondiciodo, computadora abordo, control de velocidad crucero, cierre centralizados de puertas con comando a distancia, levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros (express upd) asiento del conductor con regulación en altura manual, columna de dirección regulable en altura, asiento trasero abatible 60/40, apoyabrazos delantero con portaobjetos, bolsillo porta mapas en respaldo en asientos delanteros, portavasos trasero, toma auxiliar de 12v delantera, compartimientos porta objetos en asiento trasero, espejo interior con luz de giro incorporado eléctricos, desempeñador de luneta trasera, luces de cortesía / trasera, luz de guantera, panel de puerta fondo gris, manijas sujeción acompañante, manija sujeción trasera, parasoles con espejo de cortesía para acompañante, tecnología My Link: Pantalla táctil de 7" Bluetuooth, USB, AUX IN, volante de cuero multifunción.
3	**Exterior características**	Espejo exteriores con luz de giro incorporada color carrocería, manijas de puerta color carrocería, moldura cromadas en la parrilla delantera, moldura laterales, neumáticos 245/70R16, llantas de acero, neumáticos de auxilio temporal 245/70R16, paragolpes delanteros color carrocería, paragolpes trasero color carrocería
4	**Motor 4X4**	Disposición longitudinal, combustible diesel, alimentación sistema de inyección electrónica Cammon Rail, Admisión turbo compresor de geometría variable, cilindrada (cm3) 2,776, Nº de cilindros 4, Diámetro por carrera (mm) 94x100, Nº de Válvulas por cilindro 4, Arbol de levas DOHC, Acelerador electrónico Estándar, Relación de compresión (ratio) 16.5 : 1, Potencia máxima(cv @ rpm), 200 @ 3600, Torque máximo (Nm @ rpm) 440 @ 2000, Dirección asistida Estándar, Embrague tipo Embrague seca – monodisco, Embrague - Diámetro del disco (mm) 300, Frenos tipo ABS en las cuatro ruedas con EBD, Transmisión tipo 6 Velocidades, Relaciones de transmisión (1a marcha) 4.02, Relaciones de transmisión (2a marcha) 2.21, Relaciones de transmisión (3a marcha) 1.46, Relaciones de transmisión (4a marcha) 1, Relaciones de transmisión (5a marcha) 0.76, Relaciones de transmisión (6a marcha) 0.59, Relaciones de transmisión (marcha atrás) 6.63, Relaciones de transmisión Diferencial 3.73,

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

		Suspensión Delantera Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados, Suspensión Trasera Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos, Tracción tipo 4x4, Accionamiento 4x4 electrónico Estándar, Columna de dirección colapsable Estándar,
5	**Dimensiones y Capacidades**	Largo (mm) 5,367, Ancho (mm) - (Sin / Con espejos) 1882 / 2132, Alto en orden de marcha (mm) 1,898, Distancia entre ejes (mm) 3,096, Trocha (delantera/trasera) (mm) 1,570, Diámetro de giro (m) 12.7, Despeje en orden de marcha (mm) 237, Coeficiente aerodinámico 0.483, Capacidad del tanque de combustible (litros) 76, Peso bruto total (kg) combinado 6,000, Peso en orden de marcha (kg) 2,035, Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) 3,500, Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) 1,484, Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho en el piso (mm) 1,534, Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm) 1,122, Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm) 466, Volumen de caja de carga (m3) 1.061, Capacidad de carga (kg) 1,065
6	**Seguridad**	Airbag frontal para conductor y acompañante Estándar, Alarma antirrobo Estándar, Apoyacabezas delanteros regulables en altura Estándar, Aviso de cinturón de seguridad Estándar, Aviso de luces encendidas Estándar, Aviso de puertas abiertas Estándar, Aviso de olvido de llave Estándar, Barras de protección laterales Estándar, Columna de dirección colapsable Estándar, Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura Estándar, Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador Estándar, Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales Estándar, Faros antiniebla delanteros Estándar, Inmovilizador de motor Estándar, Tercera luz de stop Estándar, Chapón protector de motor Estándar
7	**Garantía**	3 Años o 100000 kilómetros Estándar

DEBE DECIR

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ítem	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Camioneta 2.3 al 2.5 4X4 ,	Camioneta 4X4, llantas de acero 16” cierre centralizados de puertas con comando a distancia y también por velocidad, levanta vidrios eléctricos, asiento de conductor y columna de dirección con regulación en altura , espejo retrovisores eléctricos, doble airbag, cinturones de seguridad
2	**Interior características**	Aire acondicionado, cierre centralizados de puertas con comando a distancia, levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros) asiento del conductor con regulación en altura manual, columna de dirección regulable en altura, bolsillo porta mapas en respaldo en asientos delanteros, toma auxiliar de 12v delantera, luz de guantera, panel de puerta fondo gris, manijas sujeción acompañante, manija sujeción trasera, parasoles con espejo de cortesía para acompañante, USB, AUX IN.
3	**Exterior características**	Espejo exteriores con luz de giro incorporada color NEGRO, manijas de puerta color carrocería, neumáticos 255/70R16, llantas de acero, neumáticos de auxilio temporal 255/70R16, paragolpes delanteros color carrocería, paragolpes trasero NIQUELADO
4	**Motor 4X4**	combustible diesel, alimentación sistema de inyección electrónica Cammon Rail, Admisión turbo compresor de geometría variable, Nº de cilindros 4, , Nº de Válvulas por cilindro 4, Arbol de levas DOHC, Acelerador electrónico Estándar, , Potencia máxima(cv @ rpm), 158 @ 6000, Torque máximo (Nm @ rpm) 233 @ 4000, , Frenos tipo ABS en las 4 ruedas Transmisión tipo 6 Velocidades, Relaciones de transmisión (1a marcha) 4.02, Relaciones de transmisión (2a marcha) 2.21, Relaciones de transmisión (3a marcha) 1.46, Relaciones de transmisión (4a marcha) 1, Relaciones de transmisión (5a marcha) 0.76, Relaciones de transmisión (6a marcha) 0.59, Relaciones de transmisión (marcha atrás) 6.63, Suspensión Delantera Independiente con brazos articulados, Tracción tipo 4x4, Accionamiento 4x4 electrónico Estándar,

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

5	**Dimensiones y Capacidades**	Largo (mm) 5,260, Ancho 1850 (mm)Alto en orden de marcha (mm) 1,815, Distancia entre ejes (mm) 3150, Trocha (delantera/trasera) Capacidad del tanque de combustible (litros) 80 **como mínimo**, Peso bruto total (kg) combinado 2910 **aprox**, Capacidad de carga (kg) 1,333 **como mínimo**
6	**Seguridad**	Airbag frontal para conductor y acompañante Estándar, Apoyacabezas delanteros regulables en altura Estándar, Aviso de cinturón de seguridad Estándar, Aviso de luces encendidas Estándar, Aviso de puertas abiertas Estándar, Aviso de olvido de llave Estándar, Barras de protección laterales Estándar, Columna de dirección colapsable Estándar, Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura Estándar, Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador Estándar, Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales Estándar,
7	**Garantía**	3 Años o 100000 kilómetros Estándar

DONDE DICE

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

. **2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)**

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio deducido de los tres últimos años (2012-2013-2014).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio deducido de los tres últimos años (2012-2013-2014).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio deducido de los tres últimos años (2012-2013-2014).

DEBE DECIR

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

. **2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)**

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio deducido de los años (2012-2013-2014).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio deducido de los años (2012-2013-2014).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio deducido de los años (2012-2013-2014).

Las informaciones serán extraídas de los Balances Generales de los Ejercicios arriba señalados.

DONDE DICE

Sección VI. Formularios

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

- **Lista de Precios**

							Fecha:--/06/2016 LCO No:03/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Item*	**Código Catalogo***	**Descripción del Bien ***	**Marca****	**Procedencia****	**Unidad de Medida***	**Presentación***	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total Máximo (IVA incluido)****
1		Camioneta 4x4			Unidad		1		
								Precio Total:	

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

DEBE DECIR

Sección VI. Formularios

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

- **Lista de Precios**

							Fecha:--/07/2016 LCO No:03/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Item*	**Código Catalogo***	**Descripción del Bien ***	**Marca****	**Procedencia****	**Unidad de Medida***	**Presentación***	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total Máximo (IVA incluido)****
1		Camioneta 4x4			Unidad	Unidad	1		
								Precio Total:	

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

PROF. CLAUDIO ALBERTO SOTO
Responsable de UOC