PODER LEGISLATIVO
Dirección de Mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CARTELERÍA – MISIÓN, VISIÓN NRM-MECIP 2015

DISEÑOS

1) LETRERO DE ADOSAR

Acrílico transparente
Letras grabadas en color negro
Detalles en color dorado
Logotipo de la institución en dorado
Tornillos y pernos de sujeción en color plata



Espacio entre pared y acrílico

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETREROS DE ADOSAR A PARED

Se refiere a la provisión y colocación de letreros construidos en material acrílico transparente de 4mm como mínimo, dimensión total 0.50x0.35m, con letras grabadas en color negro, diseño grabado en fondo color gris difuminado, logotipo de la institución en color dorado y letras negras. Diseños en color dorado.
Pernos de sujeción en color plata, con tornillos y tarugos N°8.
Letras en tipografía ASUL.

2) LETRERO TIPO TOTEM



Base metálica en chapa color plata
Letras grabadas en color negro
Detalles en color blanco
Logotipo de la institución en negro

PODER LEGISLATIVO
Dirección de Mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CARTELERÍA – MISIÓN, VISIÓN NRM-MECIP 2015

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRERO TIPO TOTEM

Se refiere a la provisión y colocación de letrero construido en chapa metálica de 2mm de espesor como mínimo, tratado con pintura epoxi color plata brillante, con detalles en color blanco, grabado de texto en color negro, diseño grabado en fondo color gris difuminado, logotipo de la institución en color negro. Material del gabinete/cuerpo en acero con estabilidad propia.
Letras en tipografía ASUL.
Dimensiones totales: 1.8m de alto y 0.70m de ancho, espesor de 0.15m.
Los diseños serán a ambas caras del letrero tipo tótem.