DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1339/2017

"Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 21 de septiembre de 2017

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de potenciales oferentes la siguiente consulta, cuyas respuestas damos a continuación:

CONSULTA N° 1:
Sección VII Anexo I: Con relación a la Experiencia y Capacitación Tecnica (Pag.47 del PBC) indica cuanto sigue:
Presentar copia de documento emitidos por Entidades Públicas o Privadas, que justifiquen la experiencia en trabajos de corte de ramas sobre líneas aéreas de distribución energizadas, en cantidades minimas de 4.000 mts para Media Tensión y 40.000 mts para baja Tensión
CONSULTAMOS : Cuales serían las Entidades además de ANDE, que podrán Certificar los trabajos de Corte de Ramas sobre Líneas Energizadas.

RESPUESTA N° 1:
Entiéndase por Entidades Públicas a la ANDE y Entidades privadas a aquellas Empresas Distribuidoras de Energía. Tales como CLYFSA en Villarrica y Coop. Menonita del Chaco

p/p
Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/FOR2
ANDE

CONSULTA N° 2:

Para los Item del Interior del Pais (Item 2 al 7), solicitan que obligará al Oferente Adjudicado 1 (una) Cámara Fotográfica Digital con GPS Y WiFI, para el registro de archivos fotográficos georreferenciados.

CONSULTAMOS: En las Zonas del Interior del Pais en donde la Conectividad a Internet es limitada y a veces nula en sitios retirados del Casco Urbano, sería factible utilizar un Aparato GPS y la Cámara Fotográfica en forma independiente dejando constancia de las Fotos con las Coordenadas Georreferenciadas indicados en los Planos respectivos.

La consulta obedece que los Aparatos GPS, tienen acceso a las Coordenadas de los lugares directamente Vía satélite, y la falta de Conectividad a Internet en una Zona retirada no afectaría la recopilación de datos solicitados.

RESPUESTA N° 2:

Se aclara que la información requerida se refiere a fotos georreferenciadas y que la necesidad de conectividad es para el envió de estas fotos para alguna unidad de almacenamiento a fin de su posterior presentación a la ANDE con las demás documentaciones para la certificación de los trabajos; por tanto los aparatos GPS deben contar con la opción de registro fotográfico.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

P/A.
Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/FOR2
ANDE