MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

PARAGUAY BICENTENARIO

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 19
PROGRAMA EMBLEMÁTICO DE LA NACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONNAL Nº02/2011 – ID 213.426
"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES - PLURIANUAL" PARA A.P.S. – PROGRAMA EMBLEMÁTICO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ADENDA Nº 02

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS VEINTE Y SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, LA SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 19 DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD – A.P.S., EMITE LA ADDENDA Nº 02 CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS CONSULTAS RECIBIDAS DE PARTE DE PONTECIALES OFERENTE PARA EL PRESENTE LLAMADO, Y LAS CONSIDERACIONES DE ESTA CONVOCANTE.-

DONDE DICE:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Dirección General de Atención Primaria de la Salud - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.** Dirección: **Pettirossi y Brasil ,M.S.P. y B.S., Sub- suelo – Sub UOC N° 19-APS-MEDICINA FAMILIAR** Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: 04 de Noviembre de 2.011.- Hora:09:00 horas
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Pettirossi y Brasil , M.S.P. y B.S., Sub- suelo – Sub UOC N° 19-APS-MEDICINA FAMILIAR** Ciudad: Asunción , Paraguay Fecha: 04 de Noviembre de 2.011.- Hora: 09:10 horas.-

En la Sección III. Suministros Requeridos. 2 Especificaciones Técnicas.

2. PLAN DE ENTREGAS (BIENES)

[**] 30 (treinta) días contados a partir de la recepción efectiva de la orden de compra por parte de la empresa adjudicada.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍTEM N° 14- ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR:

CARACTERISTICAS GENERALES
*Estetoscopio adulto pediátrico
*Construcción acorde a normas internacionales.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL D.G.A.P.S. Sub UOC Nº 19 Medicina Familiar

*Estructura metálica liviana de aluminio anodizado inoxidable o similar.
*Olivas para los auriculares de forma anatómica y de material sintético de alta flexibilidad, resistencia e intercambiables.
*Manguera de conexión del fonendoscopio con el auricular de silicona o material sintético de alta flexibilidad y resistencia.
*Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño adulto / pediátrico.
*Para uso universal de tipo Littmann o similar.
*Concepto modular con partes intercambiables.
*Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
ACCESORIOS POR EQUIPO
*Manual de operación en español.
*Estuche plástico resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
*Principio de medición: Método Riva-Rocci y Korotkoff.
*Partes metálicas cromadas.
*Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg.
*Garantía de 1 año

ÍTEM N° 15- ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN:
CARACTERISTICAS GENERALES
*Construcción acorde a normas internacionales.
*Sistema de seguridad acorde a normas internacionales.
*Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario.
*Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 6 a 8 bandejas.
*Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento.
*Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización.
*Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual/acústica.
*Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura en un indicador analógico o digital.
*Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga.
*Panel de control de parámetros con tecnología electrónica o de microprocesadores para el control de temperatura, con programación de la temperatura de trabajo y sus respectivos límites de tolerancia. Visualización a través de pantalla de LCD.
*Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
*Volumen de la cámara de esterilización 50 a 96 litros.
*Capacidad de contención de bandejas : 6 a 8 bandejas perforadas.
*Timer de operación 0 a 240 min./operación continua.
*Termostato regulable entre 30ºC y 220º C.
*Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final.
*Exactitud de la temperatura en cámara : 2,5 % del valor final.
*Alimentación eléctrica 220 – 380 v/50 Hz.
ACCESORIOS
*1 pinzas para manipuleo de las bandejas.
*Certificado de calidad ISO 9000 e inspección técnica.
*1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, de acuerdo al equipo.
10 kits de termoindicadores para control de funcionamiento.
Garantía de 1 año

En la Sección IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 15. 1
El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes

CGC 16. 1
El porcentaje de la Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato será por un monto igual al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, a partir de la fecha de la firma del Contrato.

La póliza de seguros deberá ser emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la Republica del Paraguay

CGC 16. 6
La garantía de fiel cumplimiento del Contrato será liberada y devuelta a la Contratista a mas tardar 10 (diez) días hábiles después de la solicitud expresa de la Contratista, una vez vencido el plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha de expiración del Contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL D.G.A.P.S. Sub UOC Nº 19 Medicina Familiar

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

PARAGUAY BICENTENARIO

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 19

PROGRAMA EMBLEMÁTICO DE LA NACIÓN

DEBE DECIR:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Dirección General de Atención Primaria de la Salud - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.** Dirección: **Pettirossi y Brasil ,M.S.P. y B.S., Sub- suelo – Sub UOC N° 19-APS-MEDICINA FAMILIAR** Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: 08 de Noviembre de 2.011.- Hora:09:00 horas
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Pettirossi y Brasil , M.S.P. y B.S., Sub- suelo – Sub UOC N° 19-APS-MEDICINA FAMILIAR** Ciudad: Asunción , Paraguay Fecha: 08 de Noviembre de 2.011.- Hora: 09:10 horas.-

En la Sección III. Suministros Requeridos. 2 Especificaciones Técnicas.

2. PLAN DE ENTREGAS (BIENES)

[**] 90 (noventa) días contados a partir de la recepción efectiva de la orden de compra por parte de la empresa adjudicada.

ÍTEM N° 14- ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR:
CARACTERISTICAS GENERALES
*Estetoscopio adulto pediátrico
*Construcción acorde a normas internacionales.
*Estructura metálica liviana de aluminio anodizado inoxidable o similar.
*Olivas para los auriculares de forma anatómica y de material sintético de alta flexibilidad, resistencia e intercambiables.
*Manguera de conexión del fonendoscopio con el auricular de silicona o material sintético de alta flexibilidad y resistencia.
*Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño adulto / pediátrico.
*Para uso universal de tipo Littmann o similar.
*Concepto modular con partes intercambiables.
*Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
ACCESORIOS POR EQUIPO
*Manual de operación en español.
*Estuche plástico resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento.
*Garantía de 1 año

ÍTEM N° 15- ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN:
CARACTERISTICAS GENERALES
*Construcción acorde a normas internacionales.
*Sistema de seguridad acorde a normas internacionales.
*Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL D.G.E.A.P.S. Sub UOC Nº 19 Medicina Familiar

*Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 2 a 3 bandejas.
*Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento.
*Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización.
*Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual/acústica.
*Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura en un indicador analógico o digital.
*Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga.
*Panel de control de parámetros con tecnología electrónica o de microprocesadores para el control de temperatura, con programación de la temperatura de trabajo y sus respectivos límites de tolerancia. Visualización a través de pantalla de LED.
*Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
*Volumen de la cámara de esterilización 50 a 96 litros.
*Capacidad de contención de bandejas : 2 a 3 bandejas perforadas.
*Timer de operación 0 a 240 min./operación continua.
*Termostato regulable entre 30ºC y 220º C.
*Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final.
*Exactitud de la temperatura en cámara : 2,5 % del valor final.
*Alimentación eléctrica 220 – 380 v/50 Hz.
ACCESORIOS
*1 pinzas para manipuleo de las bandejas.
*Certificado de calidad ISO 9000 e inspección técnica y/o Normas del Mercosur.
*2 juegos de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, de acuerdo al equipo.
10 kits de termoindicadores para control de funcionamiento.
Garantía de 1 año

En la Sección IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 15. 1

El pago de anticipo será del cuarenta y ocho por ciento (48%) del monto del contrato de conformidad al artículo 20 inciso "q" de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Con anterioridad a la entrega del anticipo, el Proveedor deberá entregar a la Contratante una Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%) del monto entregado en dicho concepto, y en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 5.174/05.

CGC 16. 1

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al Contratante.

CGC 16. 2

En el caso de bienes de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al Contratante.

CGC 17. 5

La garantía de fiel cumplimiento del Contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días hábiles después de la solicitud expresa de la Contratista, una vez vencido el plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha de expiración del Contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
D.G.A.P.S. SUB UOC Nº 19
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CP ARIEL CACERES
Encargado SUBUOC N°19