N

ACCESO

86,08

PEATONALES

6661600 m - E

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

86,47

ACCESO

86,03

OFICINA

OFICINA

OFICINA

PLAZA

86,50

ACCESO

ACCESO

ACCESO

86,45

Reg. Inspección
0,70 x 0,70
CF: 85,38

PVC 100 mm - 1,5% pend. - L= 10,76 m.

Cañería de Ventilación Ø40mm

PVC 100 mm

PVC 100 mm

PVC 100 mm

PVC 100 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

BAÑO DISCAPACITADOS

R.P.S. 15x15

BAÑO

R.P.S. 15x15

CASA DE CAMBIO

TALLER

TALLER

GALERIA

JUEGO DE NIÑOS/AS

Reg. Inspección
0,70 x 0,70
CF: 85,22

PVC 100 mm - 1,5% pend. - L= 9,11 m.

RESTAURANTE

COCINA

DEPOSITO

PVC 50 mm

PVC 50 mm

Desengrasador 400mm

R.P.S. 15x15

Cañerías de Ventilación Ø40mm

PVC 150 mm - 1,5% pend. - L= 11,30 m.

Reg. Inspección
0,80 x 0,80
CF: 85,14

DEPOSITO

KITCHENETTE

GALERIA

BAÑO

BAÑO DISCAPACITADOS

PVC 50 mm

R.P.S. 15x15

Desengrasador 400mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 150 mm

Cañería de Ventilación Ø40mm

PVC 100 mm

R.P.S. 15x15

PVC 50 mm

Reg. Inspección
0,70 x 0,70
CF: 85,73

PVC 100 mm - 1,5% pend. - L= 9,50 m.

BAÑO DISCAPACITADOS

BAÑO

BAÑO

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

R.P.S. 15x15

PVC 100 mm

PVC 100 mm

PVC 100 mm

PVC 100 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

Cañería de Ventilación Ø40mm

Cañería de Ventilación Ø40mm

Reg. Inspección
0,70 x 0,70
CF: 85,65

PVC 100 mm - 1,5% pend.

DEPOSITO

GALERIA

AUDITORIO

SALA DE EXPOSICION

CABINA DE AUDIO

CABINA DE AUDIO

PVC 150 mm - 1,5% pend. - L= 9,30 m.

PVC 150 mm - 1,5% pend. - L= 8,40 m.

Reg. Inspección
0,80 x 0,80
CF: 85,28

PVC 150 mm - 1,5% pend. - L= 12,00 m.

Reg. Inspección
0,80 x 0,80
CF: 85,59

Reg. Inspección
0,80 x 0,80
CF: 85,41

6978400 m - N

6978400 m - N

6661600 m - E

NOTAS:

1. LA RED EXTERNA DE ALCANTARILLADO ES LA INDICADA EN EL PLANO TCE-RAS-B-MI-DT-15-R05 - RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MARGEN IZQUIERDA Aª MBOI CAÉ Y POTI Y PLANTA GENERAL SECT OR BOLIK - ELECTROCONSULT - INGSER - Marzo 2009 DEL PROYECTO TRATAMIENTO COSTERO DE ENCARNACION
2. TODAS LAS CAÑERÍAS Y ACCESORIOS DE LA RED CLOACAL SERÁN DE PVC.
3. LAS COORDENADAS CORRESPONDEN AL SISTEMA SUY (SISTEMA ÚNICO YACYRETÁ)

PLANTA - RED DE DESAGUE CLOACAL

ESCALA 1:50

PROYECTO:	
UBICACION:	
PROPIETARIO:	
DOMICILIO:	
PROFESIONAL:	PAT. N°:
DOMICILIO:	
CTA. CTE. CATASTRAL:	SUP. DEL TERRENO:
SUP. CONSTRUIDA:	SUP. A CONSTRUIR:

FIRMA DEL PROPIETARIO

FIRMA DEL PROFECIONAL