ACLARACIÓN Nº 01/2013 DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2014 "Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal".- ID Nº 269.030.-

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Minga Guazú, de conformidad a la Ley 2051/2013 de Contrataciones Públicas y su reglamentación contenida en el Decreto Nº 21.909/03 y la Resolución Nº 805/09 de la DCNP, emite la presente ACLARACIÓN, teniendo en cuenta la Consulta realizada por un oferente por correo electrónico uocmingaguazu@hotmail.com: se emite la presente aclaración al llamado por **Nº 06/2014 "Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal".- ID Nº 269.030.-**

Consulta 1:

1-) En la Sección III Suministros Requeridos de las Especificaciones Técnicas menciona de la provisión de 2 (dos) DVR de 16 puertos, 12 (doce) cámaras externas , 20 (veinte) cámaras internas, 2 (dos) TV LED de 40 pulgadas y 1 (un) TV LED de 32 pulgadas, pero en ningún momento menciona sobre la instalación de los equipos y que el oferente debe prever materiales de instalación, por lo que consultamos si este llamado es solo provisión de equipos o el oferente deberá de proveer la instalación de los equipos?

Respuesta: El Sistema de Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal deberá ser entregado con cableado, instalación y puesta en servicio en el local de la Municipalidad, en los diferentes departamentos, pasillos, estacionamientos, y en el local del Salón Bellas Artes a 300 mts de la Institución Municipal. El local de la Institución cuenta con planta baja, primer y segundo piso. La central de monitoreo deberá estar instalado en la Data Center de la Institución con conexión y configuración para monitoreo por internet y celulares.-

ESTE ANEXO C ES LO QUE CORRESPONDE PARA PRESUPESTAR

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

LCD 06/2014 Sistema de Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal					
ID 269.030.-					
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**PRESENT.**	**U.M.**	**CANT**
1	46171619-9999	**Sistema de Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal**	Unidad	Unidad	1

		2 DVR 16 Puertos Formato de video NTSC/PAL ajustable por conmutador DIP 16 Entrada Video 1 Salida de video 1 VGA 2 puertos USB 1 HDMI 1 LAN 4 RCA para entrada de audio 2 RCA para salida de Audio 16 entrada para alarma 2 salida para alarma Video compresión H.264 4 terabyte de disco duro SATA Velocidad de grabación (NTSC 120fps, 240fps, 480fps) (PAL 100fps, 200fps, 400fps) Modo de grabación (manual, horario, evento) Método de búsqueda por tiempo y evento Detección de pérdida de video Monitoreo por celular (3G, GPRS) Software para monitoreo Fuente de alimentación 12 voltios 6 Amper **12 Cámaras Externas** Dispositivo de imagen 1/3 SONY 960H HAC CCD II Formato de video PAL Resolución Horizontal 700 TVL Iluminación minina requerida 0 LUX Detector de movimiento On/Off Resistencia al agua IP66 Infrarrojos LED Distancia de Trabajo del infrarrojo 40 a 60 metros Vida útil de los infrarrojos 15.000 horas			

		Fuente de alimentación 12 voltios 1 Amper **<u>20 Cámaras Internas</u>** Dispositivo de imagen 1/3 SONY 960H HAC CCD II Formato de video PAL Resolución Horizontal 650 TVL Iluminación minina requerida 0 LUX Detector de movimiento On/Off Infrarrojos LED Distancia de Trabajo del infrarrojo 25 metros Vida útil de de los infrarrojos 15.000 horas Fuente de alimentación 12 voltios 1 Amper *UPS DE 2000 VA* Dos TV LED de 40 pulgadas widescreen VGA/USB/HDMI/FULL HD NEGRO para la intendencia Un TV LED de 32 pulgadas WIDESCREEN VGA/USB/HDMI/FULL HD NEGRO para administración El Sistema de Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal deberá ser entregado con cableado, instalación y puesta en servicio en el local de la Municipalidad, en los diferentes departamentos, pasillos, estacionamientos, y en el local del Salón Bellas Artes a 300 mts de la Institución Municipal. El local de la Institución cuenta con planta baja, primer y segundo piso. La central de monitoreo deberá estar instalado en la Data Center de la Institución con conexión y configuración para monitoreo por internet y celulares.-			

Este plan de entrega es lo que corresponde

2. Plan de Entregas

La entrega de los bienes serán realizados 25 días posteriores a la emisión de la orden de compra en la Municipalidad de Minga Guazú.

Esta planilla de precios es lo que corresponde para la presentación de la oferta

Lista de Precios

[Insertar la Lista de precios que corresponda]

								Fecha:_____ CD No:_____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida	Cantidad*	Presentación *	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1		**Sistema de Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal** **2 DVR 16 Puertos** Formato de video NTSC/PAL ajustable por conmutador DIP, 16 Entrada Video, 1 Salida de video, 1 VGA, 2 puertos USB, 1 HDMI, 1 LAN, 4 RCA para entrada de audio, 2 RCA para salida de Audio, 16 entrada para alarma, 2 salida para alarma, Video compresión H.264, 4 terabyte de disco duro SATA, Velocidad de grabación (NTSC 120fps, 240fps, 480fps) (PAL 100fps, 200fps, 400fps), Modo de grabación (manual, horario, evento), Método de búsqueda por tiempo y evento, Detección de pérdida de video, Monitoreo por celular (3G, GPRS), Software para monitoreo Fuente de alimentación 12 voltios 6 Amper **12 Cámaras Externas** Dispositivo de imagen 1/3 SONY 960H HAC CCD II, Formato de video PAL, Resolución Horizontal 700 TVL Iluminación minina requerida 0 LUX Detector de movimiento On/Off Resistencia al agua IP66, Infrarrojos LED, Distancia de Trabajo del infrarrojo 40 a 60 metros Vida útil de de los infrarrojos 15.000 horas Fuente de alimentación 12 voltios 1 Amper **20 Cámaras Internas** Dispositivo de imagen 1/3 SONY 960H HAC CCD II, Formato de video PAL, Resolución Horizontal 650 TVL Iluminación minina requerida 0 LUX Detector de movimiento On/Off Infrarrojos LED, Distancia de Trabajo del infrarrojo 25 metros Vida útil de de los infrarrojos 15.000 horas, Fuente de alimentación 12 voltios 1 Amper, *UPS DE 2000 VA* Dos TV LED de 40 pulgadas widescreen VGA/USB/HDMI/FULL HD NEGRO para la intendencia Un TV LED de 32 pulgadas WIDESCREEN VGA/USB/HDMI/FULL HD NEGRO para administración El Sistema de Circuito Cerrado de Video Vigilancia para la Institución Municipal deberá ser entregado con cableado, instalación y puesta en servicio en el local de la Municipalidad, en los diferentes departamentos, pasillos, estacionamientos, y en el local del Salón Bellas Artes a 300 mts de la Institución Municipal. El local de la Institución cuenta con planta baja, primer y segundo piso. La central de monitoreo deberá estar instalado en la Data Center de la Institución con conexión y configuración para monitoreo por internet y celulares			Unidad		Unidad	1	
							****Precio Total:**		