CONSULTA Y ACLARACIONES – CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

OBJETO: CONSULTA

En nuestra condición de DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO de Kyocera en Paraguay y Como oferente potencial en el Llamado a Licitación de referencia, y de conformidad con la facultad que nos otorga el punto 7.1 de las IAO y considerando lo establecido en la **LEY Nº 2051** de Contrataciones Públicas y lo susodicho en el **Art. 4º** de Igualdad y Libre Competencia a fin de manifestar cuanto sigue conforme a los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas del PBC.

DONDE MENCIONA: ITEM Nº 1

1. Provisión de 1 tóner original de reserva de carga completa.

SOLICITAMOS; se aclare cuál es rendimiento mínimo que deberá poseer el tóner adicional requerido, ateniendo a que se trata de un equipo de 40 ppm la cual en promedio posee un tóner autónomo de entre 11.000 y 15.000 páginas, dado que la diferencia de capacidad de rendimiento denotara en una diferencia sustancial en el precio final.

RESPUESTA: El tóner adicional deberá poseer un rendimiento mínimo de 7.000 impresiones

SOLICITAMOS; se aclare cuál es la capacidad de hojas que deberá poseer la bandeja manual, ateniendo a que en equipos de este porte es de entre 75 y 100 Hojas. Ya que la misma no se ha especificado en las EETT.

RESPUESTA: La capacidad de la bandeja manual deberá de 50 hojas como mínimo

En el anexo C Especificaciones Técnica, para el ítem 1, Fotocopiadora Multifuncional.
Consultamos si los equipos ofertados deberán contar con FAX y Alimentador de Originales, debido a que las Fotocopiadoras multifunción traen en forma estándar estos dos elementos. Favor responder

RESPUESTA: AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

CONSULTA: En el anexo C Especificaciones Técnica, para el ítem 1, Fotocopiadora Multifuncional no consta el tiempo de impresión de la primera página criterio que es importante a la hora de determinar la velocidad del equipo, por tal motivo consultamos si los equipos ofertados deben realizar la primera impresión como mínimo a los 6 segundos. Favor responder

RESPUESTA: AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

CONSULTA : En el anexo C Especificaciones Técnica, para el ítem 1,Fotocopiadora Multifuncional solicitan CAPACIDAD DE LA BANDEJA 250 HOJAS MINIMO, pero no se indica la capacidad de la bandeja multipropósito, que traen todos los equipos, por lo cual consultamos cual debe ser la capacidad mínima de la bandeja multipropósito

RESPUESTA: La capacidad de la bandeja manual deberá de 50 hojas como mínimo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO

Lic. Luis Silvero Riveros
Administrador

CONSULTA : Es necesario presentar Documento que acredite ser Representante o Distribuidor del producto ofertado, teniendo en cuenta lo indicado en el Anexo "B " DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC) donde dice en el punto 12 AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR *[NO APLICA]* siendo que la misma se describe en el Anexo C Especificaciones Técnicas. SE SOLICITA DOCUMENTO QUE LO ACREDITE COMO REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA.

RESPUESTA: Todo Oferente deberá presentar DOCUMENTO QUE LO ACREDITE COMO REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA.-

Asunción, 30 de mayo de 2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO

Lic. Luis Silvero Riveros
Administrador