Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

07 de junio de 2018

DUOC: Nº154/2018

Señores
Oferentes

Ref.: LCO Nº 05/2018 para la "Adquisición de equipos informáticos y de comunicación."
ID: 349.047

Aclaración Nº 1

Me dirijo a ustedes en relación a la consulta realizada a fin de remitirles la aclaración correspondiente.

Consulta 1:

"TEM N°6 Micrófono Solapero

Por la Presente realizamos la siguiente consulta:

Ítem N°6 Microfono Solapero (inalambrico solapero)
Sistema de microfono inalambrico de solapa cardioide multicanal, con codensador y proteccion anti humedad para el microfono.

- Consultamos si es para montaje en Rack."

Respuesta: El micrófono solapero no es para montaje en Rack. Remitirse a lo establecido en la Sección III Suministros Requeridos – Especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2:

ITEM N°4 Convertidor grabador

"Por la Presente realizamos la siguiente consulta:

Ítem N°4: Convertidor/Grabador (capturador de vid eo) Capturador de video USB TV UVC captura de HS to DVD Converter soporte windows XP 7/8/10

- Consultamos si es externo o para instalar dentro de la PC"

Respuesta: El convertidor debe utilizar el puerto USB externo de la PC como se establece en la Sección III Suministros Requeridos – Especificaciones técnicas por lo tanto debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente.

Celeste Ruiz Diaz
Sub Unidad Operativa de Contrataciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD POLITÉCNICA 1979 Sub Unidad de Contrataciones