ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DSA/DSG5/01/2019

Adjunto al Interno DSA/DSG/24/2019

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DE ANDE

1. Generalidades

1.1. El objetivo de estas especificaciones técnicas es establecer los requisitos mínimos bajo los cuales se deberán realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento tanto de áreas cubiertas y áreas libres de edificios, bocas de cobranzas, oficinas de atención al cliente y de reclamos, como así también áreas cubiertas, áreas libres y patio de maniobras, de las diversas Estaciones y Sub estaciones de la ANDE, con el fin de crear y mantener un ambiente higiénico,, confortable y agradable.

1.2. El Proveedor deberá precautelar la seguridad de las personas en la zona de trabajo, por lo que deberá prever las señalizaciones y protecciones a fin de evitar accidentes durante el periodo que dure las tareas, y de conformidad a las normativas vigentes.

2. Alcance del servicio

Los servicios solicitados consisten en la provisión de mano de obra idónea, materiales y equipos para la ejecución de los trabajos de limpieza y mantenimiento de conformidad a lo indicado en estas especificaciones técnicas, por lo que para la cotización deberá tener en cuenta los ítems y cantidades indicadas para cada sector.

3. Ejecución de los trabajos

Los trabajos serán realizados por personal entrenado, utilizando las técnicas y herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo, en cuanto a tareas, provisión de insumos, materiales y equipamientos mínimos requeridos.

4. Limpieza en áreas cubiertas

4.1. Implementos de trabajo

4.1.1. Carro de limpieza:

Serán de plástico, pueden tener 3 o 4 rodados de goma o plástico con compartimientosque permiten el transporte de los equipos y materiales delimpieza.

El personal de limpiezaantes de comenzar su tarea debe tener el carro con todo su equipamiento y materiales de trabajo. El carro debe colocarse siempre en un lugar donde permita tener el material a mano pero, bajo ningún concepto debe obstruir el tránsito.

Todo el equipamiento y material al finalizar el horario de trabajo, debe guardarse enadecuadas condiciones de higiene.

4.1.1.1. Carro con equipamiento completo:

1 balde para lavar

1 balde para enjuagar

1 recipiente con bolsa para residuos

1 lampazo parapiso mango aluminio /madera de 1.80 m.

1 escoba plástica mango aluminio/madera de 1.40 m

1 escobilla

1 Sopapa

1 pala

1 par de guantes

2 paños de piso

2 paños rejilla

Detergente

Hipoclorito de sodio

Esponja

Bolsas de residuos negras, rojas y precintos.

Lampazo o paño para la limpieza de vidrio

Materiales opcionales:

Cepillo de mano

Cepillo de mango largo

Cepillo de cerda para barrido

Espátula

4.2. Características y empleo de los materiales.

4.2.1. Baldes:

Se utilizan 2, para lavado y enjuague (puede llevarse otro balde o recipiente con la bolsa de residuos).

No deben llenarse hasta el borde. Recordar que se ha de sumergir el paño de piso y las manos sin derramar agua. Lavarlos al finalizar la jornada de trabajo.

4.2.2. Pala:

Se usa para recoger residuos y se puede utilizar también para recoger agua. No debe usarse como espátula, y se ha de lavar al final de la jornada.

En áreas de circulación general cuando se realiza un barrido,se debe ir recogiendo constantemente los residuos.

4.2.3. Paño de piso:

Debe ser de material de algodón con buen nivel de absorción. Sus medidas han de permitir que cubrabien el lampazo (45 x 55 cm aproximadamente).

Para lavar, se coloca uno de los lados más largo cubriendo con un tercio el lampazo, quedando dos tercios fuera de él que se volverá a doblar sobre el mismo. Esto permite una superficie más firme para recuadrar, un arrastre parejo de la suciedad adherida al piso y el paño se mantiene más húmedo.

Para enjuagar y secar, se coloca uno de los lados más largo cubriendo con un tercio el lampazo y los dos tercios libres se doblan por debajo de él. Esto nos permite mayor contacto del paño con el área a secar.

Debe lavarse con agua y detergente al finalizar el turno.

4.2.4. Lampazo:

Existen diferentes modelos que varían según su uso. Pueden ser de plástico o goma, con mango de aluminio de 1.80mt. Se utiliza humedecido para realizar el "barrido" de las áreas previo al lavado.

Puede ser usado para arrastrar agua y para esto los más adecuados son los más grandes (base de 60 cm.). Para colocar el paño debe apoyarse en el carro y no en el hombro del funcionario u otro lugar.

Si no está en uso colocarlo en el carro y no apoyarlo en otro lugar. Al hacerlo siempre con la parte de goma en el piso, y no al revés.

Verificar periódicamente que esté en buenas condiciones: mango firme y goma entera.

4.2.5. Escoba:

Debe ser de plástico con mango de aluminio de 1.40 m. No debe usarse en áreas cubiertas, ni siquiera humedecida. Su uso se limita a: áreas exteriores, escaleras, en limpiezas especiales para refregar paredes, pisos, zócalos, etc. (en baños, ambientes vacíos, corredores etc.) Es un "cepillo muy útil". Debe usarse para recoger los residuos.

Ha de lavarse con agua y detergente al finalizar la tarea.

4.2.6. Escobilla:

Debeserde plástico. Se usa para limpiar la parte interna del inodoro. Lo correcto es que cada servicio higiénico tenga suescobilla.

Debe lavarse con agua y detergente antes de su uso en otra área y al finalizar el turno.

4.2.7. Paño rejilla:

Puede ser sustituido por otro paño pero debe tener una buena absorción. Doblarlo en mitades hasta lograr reducirlo al tamaño de la palma de la mano e ir trabajando con sus diversas caras.Se utiliza tanto para lavar, enjuagar osecar.

Debe lavarse con agua y detergente al finalizar el turno.

4.2.8. Guantes:

Son el elemento de protección para las manos del trabajador contra los gérmenes y los productos químicos utilizados. Son de goma o látex. Su uso es particular de cada funcionario. No deben usarse si están rotos, ya que no estarían cumpliendo la función primordial deprotección.

Si no se está trabajando, no "pasear con los guantes puestos".Su lavado debe realizarse con ellos puestos.

4.2.9. Esponja verde:

Se usan para refregar superficies muy manchadas o deterioradas.

4.2.10. Cepillos de cerdas:

Son utilizados en áreas de circulación general. Su tamaño varíaentre 60 y 80 cm de base con 10 a 15 cm de alto.

Al finalizar la tarea limpiarlos para retirar toda la suciedad.

4.2.11. Bolsa de residuos:

Son de polietileno, su espesor varía entre 40 a 100 micrones dependiendo del tipo de residuo y su uso, como así también diversos tamaños.

4.2.12. Detergentes:

Su mecanismo de acción consiste en remover la materia orgánica para que los desinfectantes puedan actuar sobre los gérmenesdestruyéndolos.

4.2.13. ALCOHOL y alcohol gel:

Con concentración de 70% o 95 % para limpieza de vidrios de escritorios.

4.2.14. HIPOCLORITO DE SODIO:

Se utilizará para limpieza de sanitarios para desinfección de azulejos, inodoros, mingitorios, lavatorios y cestos de basura. Su preparación: Diluir 500 cc o ½ litro de hipoclorito en 10 litros de agua.Cubrir con esta dilución durante 30 min., luego lavar con agua y jabón, enjuagar y cubrir nuevamente con estadilución.

5. PROCEDIMIENTOSBÁSICOS:

5.2. **SACUDIR:** Es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre las superficies. Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua Se dobla el paño en una serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas rectas tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro, comenzando por la parte más alta. No sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo Ej. escritorio: primero los objetos que están encima, luego, la parte de arriba del escritorio, continuar por sus laterales y por último sus patas.

En un área administrativa se comienza por el mobiliario más cercano a la puerta, se recorre todo el ambiente y se finaliza dóndesecomenzó.

En caso de que a posterior se use un producto para dar lustre, debe volcarse el producto en el paño y jamás sobre la superficie a trabajar.

5.3. **LAVAR:** Es el procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La operación de lavar consiste en:

5.3.1. Quitar la suciedad mediantelavado.

5.3.2. Enjuagar.

5.3.3. Secar.

Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando movimientos circulares o lineales superponiendo las pasadas.

Para el enjuague y secado realizar movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el área, luego secar con un paño seco. Al finalizar controlar la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar o secar.

5.4. **BARRER:** El barrido es el procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo. En las áreas cubiertasel "barrido" no se realiza con escoba o cepillo, sino con un lampazo humedecido, que permite recoger residuos grandes (papeles, etc.) sin levantar o movilizar el polvo.

El barrido al inicio de la tarea permite, además de arrastrar la suciedad, una recorrida por el área observando las condiciones de ésta.

El barrido con el lampazose comienza humedeciéndolo, introduciendo las puntas en un balde con agua sola, trabajando desde los extremos más alejados del área hacia el centro y luego hacia la puerta de acceso.

Se deben recoger los residuos en el recipiente o bolsa destinada para tal fin. En caso de que el área a cubrir sea grande, barrer por sectores, recogiendo los residuos al finalizar cada sector y no dejar la recolección para el final.

No debe dejarse sin recoger de inmediato residuos detrás de las puertas o en áreas de mucha circulación.

Recordar:

- Usar guantes siempre que se manipuleresiduos.
- No apretarlos tratando de reducir suvolumen.
- No apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando decerrarla.

5.5. BARRIDO CON CEPILLO. Se realiza en áreas grandes (pasillos, salas de espera, áreas exteriores). Se lo utiliza trabajando en franjas en línea recta y hacia adelante. En caso de áreasgrandes dividir por sectores y no olvidar de recoger los residuos al finalizar cada sector.

El barrido con escoba está restringido a áreas exteriores y escaleras cuidando de hacer movimientos cortos y firmes que ayuden a movilizar los residuos, sin levantar polvo. El uso del cepillo puede ser más efectivo en estas áreas que unaescoba.

5.6. TRATAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO. Al finalizar la tarea diaria se debe acondicionar los materiales de trabajo teniendo en cuenta los siguientespasos:

- Descartar el agua del lavado y enjuague en el baño.
- Lavar y enjuagar los paños depiso.
- Lavar u enjuagar los pañosrejilla.

- Lavar y enjuagar los baldesutilizados.
- Antes de retirar los guantes realizar su lavado con ellos puestos. Secarlos yguardarlos.
- Acondicionar los materiales del carro para devolverlo limpio alservicio.

5.7. Lavado del paño de piso*:* El paño de piso debe lavarse en el baño, en la canilla que se encuentra debajo de la pileta, no utilizar el lavado para el efecto.

Procedimiento:

5.7.1. Colocar el balde debajo de lacanilla.

5.7.2. Doblar el paño en 4.

5.7.3. Enrollar el paño en lacanilla.

5.7.4. Deslizar la mano por el paño tantas veces hasta que notemos que la suciedad adherida ha desaparecido y el agua tenga aspecto límpido.

5.7.5. Retorcer el paño hasta escurrir el agua y extenderlo sobre losbaldes.

6. LIMPIEZASESPECÍFICAS:

6.2. Ventanas yvidrios.

Existen diferentes tipos de ventanas:

- Fijas.
- De una o más hojas.
- Banderolas.

Procedimiento:

6.2.1. Preparar agua con detergente paralavar.

6.2.2. Preparar un balde con agua para el enjuague.

6.2.3. Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar la parte superior del marco y luego los

laterales, finalizando por la parte inferior. Si la ventana se abre comenzar por el marco que está fijo en la pared para luego continuar por el marco de los vidrios.

6.2.4. El paño se va desdoblando y utilizando una a una sus caras a medida que se van ensuciando.

6.2.5. Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los pasos del procedimiento anterior.

6.2.6. Se continúa con los vidrios lavando con agua sola o con un mínimo de detergente ya que se tienden a opacar haciendo muy difícil el enjuague.

6.2.7. Si hay material adherido al vidrio (pegamento, leucoplasto, etc.) quitarlo previo al lavado, con un removedor o esponja limpia aluminio. Si los vidrios son rugosos usar esponja limpia aluminio y si están muy sucios lavar usando agua con detergente y dejar unos minutos antes de refregar.

6.2.8. Enjuagar con agua sola utilizando el mismo paño o el lampazo para vidrio.

6.2.9. El secado de los vidrios puede ser realizado con un paño seco manteniendo la misma forma como se lavó y enjuagó. Si es con lampazo, se retira el agua de lavado con éste.

6.2.10. Volver a repasar con un paño humedecido las paredes y los marcos en caso de salpicar, principalmente la parte inferior.

6.2.11. Si la ventana se abre, repetir el mismo procedimiento del otro lado.

6.3. Puertas.

Existen diferentes tipos de puertas:

- De madera o metal
- De una o más hojas
- Con o sin vidrios

Procedimiento:

6.3.1. Preparar el agua con detergente para lavar.

6.3.2. Preparar un balde con agua sola para enjuague.

6.3.3. Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar las tres caras del marco.

6.3.4. La rejilla se va desdoblando y utilizando cada una de sus caras en la medida que se va ensuciando.

6.3.5. Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los mismos pasos que el procedimiento anterior.

6.3.6. Se continúa con la puerta comenzando a lavar por l aparte más alta, dividiéndola en cuadros o rectángulos (según ancho de la puerta) y continúa hacia abajo.

Es importante mantener durante el procedimiento la misma forma de limpieza.

6.4. Techos.

Son áreas que no se limpian todos los días.

Para realizar dicha tarea, además de los materiales habitualmente utilizados debe agregarse:

- Escoba de mango largo, dependiendo de la altura del ambiente

Procedimiento.

6.4.1. Pasar la escoba en seco, deteniéndose en las esquinas y en los ángulos techo-pared, realizando movimientos lineales que ayuden a retirar el polvo, tela de arañas, pinturas descascaradas y hongos. Esta simple tarea nos permite mantener los techos en condiciones adecuadas de higiene. Se debe incluir los puntos de luz si estos están en el techo.

6.4.2. Realizar el lavado con un paño de piso con una solución de hipoclorito de sodio, colocando en un lampazo, realizando movimientos lineales de pared a pared, deteniéndose en las esquinas y en los ángulos techo-pared.

6.4.3. Si hay áreas muy sucias (ej. Con hongos) utilizar el fregado a mano con un paño humedecido con una solución de hipoclorito más concentrada. Para esto es necesario el uso de una escalera de base segura.

6.4.4. Secar con un paño humedecido realizando los mismos movimientos. Las esquinas y los lugares por donde pasan cañerías son los que necesitan de un mantenimiento más continuo.

6.5. Pared o mamparas.

Las paredes son áreas muy expuestas a mancharse debido al contacto, ya que es costumbre el utilizarlas como apoyo. La limpieza de una pared puede variar de acuerdo a cuanto ésta se ensucia. Asimismo para la limpieza de las mamparas se tendrá en cuenta el mismo procedimiento que para paredes.

Procedimiento.

6.5.1. Comenzar por la parte superior yendo hacia abajo con un lampazo con paño de piso con agua y detergente, con un movimiento largo y firme. Enjuagar primeramente con agua sola, luego un segundo enjuague con hipoclorito de sodio y posteriormente secar. El uso del lampazo es adecuado para la parte superior de la pared.

6.5.2. En la parte inferior trabajar solo con el paño doblado en cuadros, delimitar un área aproximada de 1 m e ir trabajando en ella y sucesivamente ir movilizándose. Proceder luego al enjuague con agua e hipoclorito de sodio y secar.

6.5.3. Si la pared está muy manchada es necesario el uso de esponja realizando enjuagues y secado a posterior. Teniendo cuidado de no sacar la pintura.

6.5.4. Recordar realizar los mismos movimientos para el secado que para el lavado.

6.5.5. Si la pared está muy deteriorada es posible utilizar una escoba humedecida en agua y detergente lo que ayuda a un fregado más profundo pero cuidar los movimientos ya que salpica mucho. En este caso los enjuagues se realizan con lampazo y un paño o a mano con un paño, luego finalizar con el secado.

6.6. Pisos.

Existen diferentes tipos de pisos (mampostería, baldosas, cerámicas, mármol, madera, vinílicos, etc.) cuya limpieza puede diferir en término de los productos utilizados pero no en la forma de realizar el procedimiento.

El procedimiento que se describe es por lo tanto aplicado a todo tipo de piso.

Procedimiento:

6.6.1. Se inicia la tarea barriendo dependiendo del sector puede ser con lampazo humedecido, cepillo o escoba. Se comienza desde el extremo más alejado de lapuerta hacia el centro. Si es muy grande se divide ensectores.

6.6.2. Se recogen los residuos en el balde o recipiente destinado a dichofin.

6.6.3. Si hay manchas realizar el lavado de las mismas con el productoindicado.

6.6.4. Si hayresiduosadheridos retirarlos con espátula, cuidando de no marcar o rayar el piso.

6.6.5. Comenzar el lavado del piso recuadrando de afuera haciadentro.

6.6.6. Cada vez que se llega al carro de limpieza, volver a mojar, escurrir y continuar recuadrando, montando las pasadas unos 10 cm. Cambiar el agua cuantas veces sea necesario.

6.6.7. Si el sector es muy grande, dividirlo de tal manera que el último tramo quede en la entrada del ambiente.

6.6.8. El carro de limpieza se coloca dónde comienza el recuadro, en un lugar aún no lavado y se moviliza al mismo tiempo a que se hacen los diversostramos.

6.6.9. Cambiar de balde y paño y hacer el enjuague y secado, que se comienza con un recuadro y luego se cruza de lado a lado, montando las pasadas, hasta finalizar. Cambiar el agua cuantas veces seanecesario.

6.6.10. Si el piso ha quedado aún mojado reiterar cuantas veces sea necesario elsecado.

6.6.11. Luego de completar toda el área esperar unos minutos que el piso seque.

6.6.12. Si se movilizó mobiliario y equipamiento, retornarlo a su sitio al finalizar la tarea.

Observación:

Para la limpieza y desinfección de la base desarmable de goma Eva utilizado en las aulas de la Sala Maternal, se procederá a solear al menos 1 vez por semana o conforme a fiscalización de dicha área y lavarlas con solución de hipoclorito de sodio para una desinfección más profunda.

El encerado de los pisos es un procedimiento que puede realizarse sobre algunos de ellos y en algunas áreas de la Institución.

6.7. Zócalos

Los zócalos se deben dividir en tramos que pueden corresponder a los espacios entre puertas, peroquenosupere los3m.Lalimpiezadel zócalopuede realizarse juntoconladelapared.

Para realizar esta tarea además de los materiales de uso habitual se puede utilizar un cepillo de mango largo, que puede ser reemplazado por una escoba.

6.8. Parasoles

Los parasoles pueden variar de acuerdo a los diferentes tipos existentes, pero en todos ellos se mantiene el procedimiento de limpieza.

Procedimiento:

6.8.1. Lavar con agua y detergente utilizando una escoba o escobilla, insistiendo entre los espacios de las placas metálicas, puede utilizarse unpaño.

6.8.2. Lavar la pared que se encuentra detrás del parasol, que en general es un área muy sucia y tiende aolvidarse.

6.8.3. Enjuagar con agua sola y secar cuidadosamente ya que al quedar mojadofacilitaría el deterioro de lalimpieza.

7. TRABAJOS EN ÁREAS LIBRES

7.1. SIEGA DE CÉSPED

Se realizará con la frecuencia necesaria para que la hierba no alcance una altura tal, que estética o fisiológicamente suponga un perjuicio para el césped, entendiéndose una altura no superior a 5 cm. ni inferior a 2ó3 cm. La siega de los céspedes se hará conforme al siguiente esquema:

- 1 vez por semana en verano
- 1 vez al mes en invierno
- 2 ó 3 veces al mes en los meses de primavera y otoño.

En cualquier caso, la fiscalización solicitará el corte en el caso de que se observe que la misma no cumple con la altura máxima admisible.

7.1.1. Condiciones de la siega:

- La siega ha de ser realizada con un corte limpio, sin desgarros ni tirones. Para esto será necesario un perfecto estado de mantenimiento de la maquinaria, sobre todo en cuanto al afilado de cuchillas se refiere.
- La siega y recogida de restos se harán con los sistemas de mecanización adecuados en cada caso.
- En cualquier caso, los restos de siega se retirarán de forma inmediata al corte no pudiendo quedar depositados en el lugar ni aun de forma eventual.
- La frecuencia de la siega estará en consonancia con la altura máxima admisible y con el programa establecido.
- Se utilizarán desbrozadoras de hilo para las zonas donde el acceso de las segadoras no sea posible, así como en el entorno de elementos donde la maquinaria no pueda acercarse.

7.2. LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, PATIOS, GALERIAS, AZOTEAS, INCLUYEN CAMINEROS, VEREDAS PERIMETRALES, ADOQUINADAS, ENRIPIADAS Y/O PAVIMENTADAS

Los implementos de limpieza que son de uso regular en esta tarea son:

- Guantes
- Escoba o cepillo

- Pala de obra
- Recipiente para residuos incluyendo bolsas
- Mangueras de diámetro no menor de ¾" y de largo 50 m variable (opcional)
- Carretillas (opcional)
- Hidrolavadora

Las áreas exteriores ya sean patios, (internos) o azoteas, no necesitan de una misma periodicidad en la limpieza, e incluso ésta puede diferir.

En edificios de gran altura las áreas exteriores (azoteas) se mantienen en mejores condiciones de limpieza por mayor tiempo.

En las áreas de galería y explanada del edificio Sede Central, se procederá a una limpieza profunda de todas las superficies con manguera o hidrolavadora, realizando un baldeo total del área, sacando toda la suciedad impregnada al piso, dejando libre de chicles o cualquier otro material pegado a la misma.

Procedimiento:

- Se lleva el material necesario para la tarea del día.
- Si es necesario movilizar materiales o equipamientos, hacerlo en la medida de las posibilidades.
- Barrer con cepillo o escoba desde afuera hacia el centro. Si el área es muy grande, dividirla en sectores. Recordar que esta tarea puede verse dificultada por la presencia del viento.
- Recoger con la pala de obra los residuos al finalizar cada uno de lossectores.
- Revisar los desagües por si contienen residuos que los obstruyan los que debenser retirados.
- Retornar los materiales o equipamientos a susitio.

El personal dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies comprendidas dentro del perímetro enmarcado como áreas verdes, patios, galerías, azoteas incluidos

los camineros, veredas perimetrales y caminos internos. La limpieza de estas áreas se realizará de forma que éstas siempre presenten un estado de uso aceptable.

La limpieza se realizará diariamente. Comprende la eliminación con la frecuencia necesaria de residuos y elementos orgánicos o inorgánicos que aparezcan en las áreas verdes, patios, galerías, veredas perimetrales, adoquinadas, enripiadas y/o pavimentadas incluidas en las dimensiones de cada ítem, con los medios más apropiados para cada caso.

Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento espontáneo (malas hierbas, malezas, etc.), hojas caídas, restos de labores de siega, recortes y podas, como de los desperdicios y basuras que por cualquier procedimiento lleguen a las zonas que son objeto de este contrato. Se separarán durante la limpieza, siempre que sea posible, los restos vegetales de los demás residuos. Los restos vegetales deberán ser transportados hasta un contenedor autorizado.

Estas labores no se limitan al barrido, recogida y amontonamiento de las indicadas materias dentro de las superficies verdes, incluidos los camineros, veredas perimetrales y caminos internos, sino que ha de completarse con retirada inmediata de todas ellas y su traslado, dentro de la jornada de trabajo, a contenedores habilitados, evitándose que permanezcan a la vista y en el lugar.

Cuando se produzcan actos culturales, sociales, deportivos o de cualquier otro carácter extraordinario en las áreas mencionadas objeto de la conservación, será obligatoria la limpieza total de las zonas afectadas, de forma inmediata a la realización del acto.

La operación de limpieza se realizará tantas veces como sea necesaria para que los espacios verdes se encuentren libres de cualquier tipo de residuo y en correcto estado de limpieza. Las operaciones a realizar incluirán actuaciones tales como:

- Limpieza de camineros, veredas perimetrales y caminos internos.
- Retirada de enseres generados por causa de la indigencia (por subida del rio Paraguay en algunos locales de la Institución).
- Vaciado de papeleras y contenedores.
- Recogida de restos vegetales no procedentes de otras labores de conservación (hojas, ramas, frutos,..).

- Recogida de excrementos de animales.
- Limpieza de residuos sólidos urbanos tras actos o concentraciones ciudadanas especialmente en actos de mitin, marchas, etc.

7.3. LIMPIEZA DE ZONAS INFANTILES

Las áreas infantiles constituyen espacios de elevada sensibilidad dentro de los espacios verdes, por lo que las condiciones sanitarias deben mantenerse en todo momento. En cualquier caso, los residuos depositados deberán ser eliminados de forma inmediata. Limpieza diaria de los residuos y basuras que aparezcan en las zonas infantiles y deportivas, independientemente de su procedencia. Esta labor consistirá en el barrido y rastrillado de toda la zona, la recogida de papeleras y/o contenedores y la eliminación de malas hierbas, retirando todos los residuos de forma inmediata. Se prestará especial atención al barrido, rastrillado y retirada de cristales o cualquier otro elemento peligroso. Si a lo largo del contrato se instalaran nuevas zonas de juegos infantiles o zonas terrizas para elementos deportivos, el adjudicatario asumirá su mantenimiento en las mismas condiciones que las ya establecidas.

7.4. PODA DE ARBOLES

Consiste en cortar ciertas ramas de los árboles, dándoles una forma conveniente para que mantengan su función. La poda puede realizarse también en ocasiones donde se observe peligro por posibles caídas debido a la visualización de enfermedades de las ramas o por el desgaste causado por ciertos tipos de insectos.

La poda se realizará en épocas adecuadas, en función del tipo de árbol. Los residuos que resulten serán recogidos y transportados a vertedero autorizado.

7.4.1. FASES DETRABAJO

7.4.1.1. OperacionesPrevias

- Planificar el trabajo. Se debe realizar una revisión de peligros al inicio de cada trabajo. Durante esta revisión se deben analizar los peligros potenciales de realizar el trabajo.
- Hay que cerciorarse de que el tronco esté estable buscando grietas,

separaciones y llagas. Busque ramas secas o podridas. Vea si hay nidos, colmenas u otras señales que indiquen que animales pudieran estar en el árbol.

- Llevar todo el equipo auxiliar que se requiera (elementos elevadores, escaleras, andamios) y colocar los EPInecesarios.
- Verificar el correcto funcionamiento de los equipos que se van a utilizar y de los elementos deseguridad (una vez utilizado el equipo realizar el mantenimiento siguiendo las instrucciones delfabricante).
- En el caso de trabajar cerca de líneas eléctricas, mantener las distancias de seguridad

7.4.1.2. Preparación del terreno.Señalización

En los tramos donde haya circulación de vehículos, vehículos estacionados o circulación de personas, se trabajará siempre en conjunto con la fiscalización de los trabajos que comunicará a los sectores afectados a fin de evitar la circulación de vehículos y el estacionamiento de los mismos en el área de trabajo. La circulación de personas será evitada por medio de las señalizaciones que colocará el Contratista con el fin de evitar accidentes a terceros durante el periodo de tiempo que duren los trabajos

7.4.1.3. Poda y desbroce de materialvegetal

- Al realizar la poda hay que prevenir las lesiones por la caída de ramas y/o árboles caídos.
- Las ramas que no pueden ser derribadas con seguridad deberán ser bajadas con unasoga.
- No dejar ramas cortadas en un árbol. Derríbelas o bájelas con seguridad alsuelo.
- No le dar la espalda a un árbol al que se le están cortando las ramas.
- Mantenga una distancia mayor cuando se esté podando en una pendiente donde los troncos puedan rodar odeslizarse.
- Al utilizar la motosierra hay que tener encuenta siempre la seguridad propia de

las personas que están trabajando alrededor, para evitar accidentes.

7.4.1.4. Limpieza de la zona y eliminación de los materialessobrantes

Una vez terminada la poda o una parte de ella se procederá a la limpieza de la zona. No se podrá realizar simultáneamente y en una misma zona las labores de poda y limpieza de la zona.

El proceso normal para realizar esta labor será recogiendo las ramas y troncos caídos en el suelo y echándolos en un camión o carretilla para su posterior traslado a un contenedor autorizado. La recogida de ramas y troncos se puede hacer de forma exclusivamente manual.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los equipos de protección individual a utilizar durante estos trabajos de limpieza tanto de áreas libres (siempre que el trabajo a realizar lo requiera), poda y limpieza de vidrios, será el siguiente:

8.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA

- Casco de seguridad, con gafas de seguridad y protección auditiva.
- Cumpliendo la normativa vigentes

8.2. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES (PIES)

- BOTAS DE SEGURIDAD
- Deben cumplir la normativas vigentes
- Con protección mecánica, puntera reforzada de acero que protege contra las lesiones producidas por posibles aplastamientos.
- La bota de seguridad debe asegurar bien el tobillo, para evitar posibles esguinces y tiene que tener una suelaantideslizante.

8.3. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES(MANOS)

- Guantes de cuero o vaqueta.
- Los equipos de protección deben estar en buenas condiciones y ser de la talla adecuada.

8.4. PARA TRABAJOS EN ALTURA

- Arnés para trabajos en altura, con anillos de seguridad con resistencia para 1 tonelada como mínimo.
- Debe contar con su cabo de seguridad con sus implementos en buenas condiciones.

9. LIMPIEZA EN ESTACIONES Y SUB ESTACIONES

9.1. Patio de maniobras

9.1.1. Limpieza manual de las superficies enripiadas para eliminar todo tipo de material que no forman parte del enripiado (vidrios, maderas, papeles, plásticos, bolsitas, hojas secas, cascotes, etc.).

9.1.2. Realizar la eliminación arrancando de raíz todo tipo malezas, yuyos, pastos y arbustos que crecen en el ripio. Todas las superficies enripiadas se deberán mantener permanentemente libres de malezas.

9.1.3. Como medida de control, se deberá aplicar herbicidas cada vez que empiezan a surgir las primeras hojas de las malezas (**excepto en la Estación 500 kV ubicada en la ciudad de Villa Hayes**).

9.1.4. Ineludiblemente el personal de limpieza deberá solicitar la autorización del funcionario encargado de las estaciones todas las veces que requiera ingresar al patio de maniobras, como así también la compañía de uno de los funcionarios a fin de que este realice la verificación y protección del personal de limpieza que se encuentra realizado los trabajos.

9.2. ÁREAS LIBRES

Aparte de lo ya establecido en el punto 7. Áreas libres y 8. Equipo de Protección Individual, se tendrá en cuenta cuanto sigue:

9.2.1. Corte de las malezas trepadoras que crecen en los alambrados y cercos perimetrales, como también cualquier tipo de arbusto o maleza dentro del predio, incluyendo una franja de 5 (tres) metros del alambrado hacia el exterior del predio.

9.2.2. Realizar la limpieza de todos los canales a cielo abierto, canaletas y bajadas, rejillas pluviales, registros cloacales, dejándolos libres de todo residuos para permitir la libre

circulación del agua.

9.2.3. Juntar todas las basuras en un contenedor habilitado, una vez que se haya terminado la jornada de trabajo.

9.2.4. En ningún caso se realizará la quema de cualquier tipo de basura para su eliminación.

9.2.5. En los sectores que se cuenten con taludes rocosos, es especial la que se encuentra dentro del predio de la **estación de 500 kV ubicado en Villa Hayes**, la limpieza deberá tener cierto cuidados que se detallan a continuación:

92.5.1. Deberá estar libre de yuyos, malezas y enredaderas, las mismas serán sacadas de forma manual o por defecto con desmalezadoras a hilo.

92.5.2. En el caso de la existencia de la crecida considerable de algún tipo de arbusto o árbol en la zona del talud, la misma será cortada al ras en forma manual, y no sacando la raíz del talud, de manera a evitar movimiento de suelo o de rocas del mismo, ya que causaría la erosión del talud.

9.2.6. En el canal a cielo abierto existen en la zona de la Estación de 500 kV la limpieza deberá hacerse con extremo cuidado atendiendo que la base de construcción de dicho canal esta hecho de bolsas de arenas tratadas para servir de filtros, el cual hay que tener excesivo cuidado de no romperlas a la hora de limpiar. Asimismo, la misma debe estar libre de sedimentos, la altura del empastado que crece dentro del canal deber ser a una altura considerable de manera a mantener la visualización del canal.

10. Presa Yguazu

10.1. Aparte de lo ya establecido en el punto 7. Áreas libres y 8. Equipos de Protección Individual, se tendrá en cuenta cuanto sigue:

10.1.1. El Contratista se encargará de mantener la totalidad del área de trabajo libre de arbustos y matorrales y en ningún caso, el fuego deberá utilizarse como método de limpieza y eliminación de desechos.

10.1.2. El servicio de limpieza consiste en mantener la totalidad del área delimitado del predio de la Presa Yguazu y zonas de influencia, libre de arbustos y matorrales, de tal forma a contar en todo momento con una vista despejada de toda maleza, para una efectiva visualización y consecuente circulación por todo el predio.

10.1.3. Para ello, se establece que en lugares planos y taludes cubiertos con empastado, se mantenga la maleza en una altura considerable de forma a tener libre tránsito y una visibilidad adecuada para el efecto.

10.1.4. En lugares de terreno blando, cauces profundos y en general en lugares de difícil acceso, se procederá al corte de tal forma que se mantenga una vista de todo el lugar y se aprecie de forma significativa el terreno.

10.1.5. En el sector de taludes de la presa, tanto del margen derecho e izquierdo en las zonas rocosas, se tendrá extremo cuidado de realizar la limpieza, atendiendo de no sacar raíces o realizar movimiento rocoso, ya que todo el área sirve de sustento a las estructuras de la represa, y cualquier descuido en lo mencionado podría ocasionar movimiento de suelo, lo cual erosionaría, perdiendo la compactación del talud. Por esa razón, si existiera empastado se mantendría a una altura considerable para el tránsito y visualización; en caso de que existiera árboles en crecimiento, los mismos será cortados en forma manual al ras, dejando la raíz en su lugar (sin sacar), y se recogerán todos los desperdicios hechos por el corte.

10.1.6. La limpieza desde el pie de presa hacia el exterior, se realizará manteniendo un margen de 10 m, a los efectos de tener una visualización del sector, como así también de los mecanismos de medición existentes.

10.1.7. En caso de constatarse un servicio deficiente, por causa atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

10.1.8. En los puntos descriptos como franja de línea de 23 kV y camino de acceso, la limpieza deberá ser realizada tal que los mismos queden aptos para la circulación, en un ancho de seis (6) metros, como mínimo. Por otra parte los árboles que se encuentran a lo largo del camino, se deberá podar de tal forma que de una visualización completa del tramo mencionado.

10.1.9. Donde consta como camino paralelo al cerco perimetral, la limpieza deberá ser realizada tal que dicho camino sea apto para la circulación con vehículo, en un ancho de tres (3) metros, como mínimo.

10.1.10. Los trabajos de limpieza con herramientas manuales se efectuarán en los taludes cubiertos con empastado o piedras, en terrenos blandos, cauces profundos, en general, en terrenos donde sea difícil el acceso con máquinas y vehículos, dejándose tocones no menores de 0,20 m a 0,30 m de altura en lugares con pendientes pronunciadas, susceptibles a erosiones.

10.1.11. Los trabajos de limpieza mecanizada, se realizarán con tractores agrícolas equipados con segadoras rotativas en los lugares planos y accesibles a estas (entiéndase como terreno plano, franja de línea 23 kV, camino de acceso, camino paralelo al cerco perimetral y partes del sector de viviendas y recreativo).

11. **Represa Hidroeléctrica y Central Acaray (incluye estaciones)**

11.1. Aparte de lo ya establecido en el punto 7. Áreas libres, 8. Equipos de Protección Individual y 9. Limpieza de estaciones y Sub Estaciones, se tendrá en cuenta cuanto sigue:

11.1.1. En el sector de taludes de la presa, tanto del margen derecho e izquierdo en las zonas rocosas, se tendrá extremo cuidado de realizar la limpieza, atendiendo de no sacar raíces o realizar movimiento rocoso, ya que todo el área sirve de sustento a las estructuras de la represa, y cualquier descuido en lo mencionado podría ocasionar movimiento de suelo, lo cual, erosionaría perdiendo la compactación del talud. Por esa razón, si existiera empastado se mantendría a una altura considerable para el tránsito y visualización; en caso de que existiera árboles en crecimiento, los mismos será cortados en forma manual al ras, dejando la raíz en su lugar (sin sacar), y se recogerán todos los desperdicios hechos por el corte.

11.1.2. La limpieza desde el pie de presa hacia el exterior, se realizará manteniendo un margen de 20 m, a los efectos de tener una visualización del sector, como así también de los mecanismos de medición existentes.

11.1.3. En las franjas de líneas y caminos de acceso, la limpieza deberá ser realizada tal que los mismos queden aptos para la circulación de vehículos, en un ancho mínimo de seis (6) metros.

11.1.4. En los lugares de estacionamiento, tanto para funcionarios de la Central como para visitantes, la limpieza deberá ser realizada y mantenida tal que los mismos queden aptos para la circulación vehicular y peatonal.

11.1.5. En los demás lugares planos y que sean accesibles, los trabajos de limpieza serán realizados a fin de dejar en condiciones de acceso y libre tránsito (entiéndase en Terreno plano, Franja de Línea 23 kV, Caminos de acceso y Estacionamientos).

11.1.6. En caso de constatarse un servicio deficiente, por causa atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

11.1.7. En terrenos blandos, en cauces profundos y en general en terrenos donde sea difícil el acceso de máquinas y vehículos, los trabajos de limpieza se efectuarán manualmente, utilizando las herramientas adecuadas (descritas más adelante), dejando tocones de 0,20 metros de altura máxima.

11.1.8. En los taludes cubiertos con empastado o piedras (aguas arriba y aguas abajo), y en el coronamiento de la presa, los trabajos de limpieza también se efectuarán manualmente, utilizando las herramientas adecuadas (descritas más adelante), dejando tocones de 0,20 metros de altura máxima en los taludes con empastado, no así en los taludes cubiertos con piedras y en el coronamiento de la presa, en que se deberá eliminar todo elemento que sea vegetal (maleza, plantas y troncos).

11.1.9. En ningún caso, fuego deberá utilizarse como método de limpieza.

12. VIVERO FORESTAL

12.1. El servicio de limpieza consiste en mantener la totalidad del área del vivero libre de yuyos, arbustos y matorrales. Para tal efecto se utilizarán herramientas manuales menores tales como machete y azadas a fin de quitar las impurezas del suelo, que crezcan alrededor del vivero y en ningún caso, el fuego deberá utilizarse como método de limpieza y eliminación de desechos.

12.2. Los plantines se regarán de acuerdo a la frecuencia establecida.

12.3. El personal deberá tener conocimiento general en el manejo de viveros, con experiencia en trasplante de plantines, conocimiento de abonos, técnicas de regado, poda, manejo de semillas, etc.

13. MAQUINARIA e IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA

El contratista dispondrá de las maquinarias y medios auxiliares necesarios para el desarrollo de su misión. La adquisición o alquiler de todo tipo de material y maquinarias necesarias para la prestación del servicio correrá por cuenta del Contratista, como también los costos de mantenimiento y conservación de los mismos durante toda la vigencia del contrato.

Las máquinas que serán enviadas a mantenimiento o que sufran algún desperfecto, deberán ser reemplazadas en el momento, a fin de proseguir con el servicio contratado. En la presa Yguazu, que cuenta con tractor con rotativa, si la misma sufriese algún desperfecto en el tiempo de trabajo y no llegase a completar los días de trabajo, una vez reparado o solucionado el inconveniente, el contratista deberá realizar los trabajos de limpieza por los días faltantes para completar el tiempo requerido en las Especificaciones Técnicas, mismo método, corre para las maquinas desmalezadoras, en caso de desperfecto o inconveniente que surja durante el periodo de contrato.

Los implementos de limpieza (escoba, repasadores, etc.), deberán ser cambiados cada 4 meses, y así sucesivamente hasta la culminación del contrato, a fin de que dichos implementos se encuentren en condiciones de realizar la limpieza.

14. EN CUANTO A LA SEGURIDAD EN GENERAL

14.1. El Proveedor deberá precautelar la seguridad de las personas en las diversas zonas de trabajo, por lo que deberá prever las señalizaciones y protecciones a fin de evitar accidentes durante el periodo que dure las tareas y de conformidad a las normativas vigentes.

14.2. Asimismo, para los trabajos a realizarse dentro de los patios de maniobras de las Estaciones y locales con instalaciones energizadas, será obligatorio el uso de los equipos de seguridad individual, tales como: casco, zapatón y guantes.

14.3. Para los trabajos en altura, y para el uso del andamio, indefectiblemente los personales deberán contar con cascos, arnés de altura y zapatón.

14.4. En los lugares donde se realicen trabajos de repasado de pisos, se deberá prever carteles con inscripciones de piso mojado; donde se realicen trabajos de poda de árboles o en las áreas donde se utilicen el andamio, se deberá delimitar con carteles de hombres trabajando, a fin de evitar accidentes a terceras personas.

14.5. Los operarios de máquinas como ser cortadoras de césped, motosierra, desmalezadoras, bordeadora, obligatoriamente deberán contar con los equipos de protección personal (antiparras, guantes, zapatones, delantal y cascos; dependiendo del área también debe contar con pierneras).

14.6. Los guantes deberán ser de cuero o como mínimo de vaqueta; las botas deberán contar con puntas de acero, a fin de evitar aplastamiento o corte de los dedos del pie; los cascos deberán contar con todos sus accesorios a fin de cumplir con las exigencias de seguridad vigentes, y brindar la máxima protección en caso de caídas de materiales

15. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

15.1. El Proveedor será responsable de la dirección y la ejecución de los trabajos durante todo el desarrollo de los mismos, por lo que deberá designar un Supervisor (fuera del plantel de limpiadores), para el control de los trabajos en ejecución que a la vez será el nexo con la contratante.

15.2. Cualquier accidente que sobreviniere como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados, al personal, a terceros o a los bienes del local, será de única y exclusiva responsabilidad del Proveedor.

15.3. El Proveedor será el único responsable de la cabal, eficiente, satisfactoria y puntual ejecución de los trabajos y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias.

15.4. El Proveedor proveerá todo el equipo, maquinarias, herramientas, materiales e insumos necesarios para la eficiente ejecución de los trabajos. Asimismo, el resguardo y cuidado de los mismos, será de única y entera responsabilidad del proveedor.

15.5. El Supervisor o encargado de los personales deberá necesariamente contar con un medio de comunicación (teléfono móvil) de manera a responder en forma inmediata a los requerimientos de la ANDE.

15.6. La entrada y salida del personal de limpieza, será controlada a través de un libro de novedades o planillas de asistencia, que se dejará en Portería donde deberán comprobar su asistencia diaria al lugar de trabajo. Asimismo, mensualmente deberán proveer de una copia de la hoja

de asistencia a la Sección Servicios Auxiliares, a los efectos de realizar la liquidación de las Facturas, caso contrario, no se podrá tramitar ningún documento sin las copias de las planillas de asistencia de cada personal contratado.

15.7. Es responsabilidad del Proveedor que cada personal utilice obligatoriamente el uniforme con el logo distintivo de la Empresa.

15.8. El Proveedor será el responsable de que sus personales utilicen los equipos y las medidas de seguridad que protejan al trabajador y a terceros (señalizadores de piso mojado, señalizadores de hombres trabajando) así como el uso de los equipos de protecciones individuales (cinturón o arnés, cascos, mosquetones, sogas, gafas, zapatón, guantes, delantales y pierneras) y el uso del uniforme proveído por la Empresa, será de carácter obligatorio, y deberá estar impreso el logo de la misma, más el nombre del personal.

15.9. El Proveedor deberá presentar para el inicio del Contrato y a su vez cuando la contratante lo solicite, el listado de su personal activo en cada ítem adjudicado (nombre y apellido, numero de cedula y teléfono), y deberá comunicar los cambios con anticipación, a los efectos de autorizar el ingreso dentro de la Institución, como así también los motivos del cambio.

15.10. En el caso que el personal abandone o no asista a su lugar de trabajo, el proveedor deberá de reponer en un lapso de no más de dos (2) horas al o a los personales, con el objeto de no dejar el área sin los servicios contratados.

15.11. El Proveedor se hará responsable de cualquier tipo de daños materiales (corte de caños, rotura de cercos, paredes, cables, canillas, etc.) que pueda ocasionar durante los trabajos y estará obligada a reponer los daños causados.

15.12. Los equipos y herramientas de limpieza, deberán ser presentados *In Situ* dos días antes de la fecha de inicio de los trabajos adjudicados, y los mismos deberán permanecer en cada local adjudicado todo el tiempo que dure el contrato y en perfecto funcionamiento. En el caso de algún desperfecto o necesidad de mantenimiento, el equipo o herramienta debe ser sustituido antes de ser retirado, a fin de continuar con los trabajos.

15.13. Los personales de limpieza, trabajarán como máximo 8 horas por día, según lo establecido en el código laboral.

16. En cuanto a la limpieza:

16.1. La limpieza de los patios deberá ser total, dejando libres de residuos, restos de basuras, hojas, ramas, troncos, etc.

16.2. Los residuos de la limpieza tanto de áreas cubiertas o libres, deberán ser embolsadas y depositadas en los contenedores, no pudiendo ser colocadas fuera de ellas. Asimismo, en el caso de que en el ítem adjudicado no especifique el alquiler de un contenedor, los residuos embolsados, deberán ser depositados en un área fuera de la vista de los usuarios y funcionarios, y serán retirados fuera del predio de ANDE, debiendo ser llevados a un vertedero para su disposición final. No se admitirán restos o acumulación de basuras en las veredas o lugares dentro de la Institución. Por otra parte, los ítems que cuenten con residuos provenientes de carreteles, palet´s, cajas de madera, etc., deberán ser retirados por la empresa adjudicada en el ítem afectado, por lo que deberá retirar dichos materiales y prever su disposición final en algún vertedero.

16.3. El proveedor deberá realizar la limpieza de los techos de losa, escurrir, las aguas acumuladas en las mismas y retirar toda suciedad que pudiera quedar en la misma, como así también en las canaletas aéreas, embutidas y a cielo abierto.

16.4. En los jardines, los yuyos deberán serán removidos a mano, cuidando de no dañar el empastado.

16.5. En los canteros, se deberá de remover la tierra una vez por semana, y se quitará los yuyos a mano cuidando las plantas existentes.

17. En cuanto al personal

17.1. Los personales deberán ser idóneos en el manejo de las máquinas y equipos, tanto para áreas cubiertas y libres para una correcta ejecución de los trabajos.

18. Relaciones entre las partes

En todas sus relaciones con el Proveedor, durante la ejecución de los trabajos, la ANDE estará representada por el Jefe del Departamento de Servicios Generales, o de la(s) persona(s) autorizada(s) por dicha Jefatura, que actuarán como Fiscales.

19. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de cada jefe de unidad afectada al servicio, en coordinación con el Jefe de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

20. FRECUENCIA DE TRABAJOS

FRECUENCIA DE TRABAJOS

	RETIRO DE PAPELES DE CESTOS	LIMPIEZA DE OFICINAS	LIMPIEZA DE MUEBLES	LIMPIEZA DE EQUIPOS	LIMPIEZA DE ARTEFACTOS SANITARIOS	LIMPIEZA DE SUBSUELO	LIMPIEZA ESCALERA Y ENTRE PISO	LIMPIEZA DE GALERÍA - BARRIDO	LIMPIEZA DE GALERIA - BALDEO	LIMPIEZA TERRAZAS Y LOSETAS	ENCERADO DE PISOS	LIMPIEZA DE VIDRIOS EDIFICIOS DE MAS DE 2 PISOS	LIMPIEZA DE VIDRIOS HASTA 2 PISOS	LIMPIEZA PAREDES, MAMPARAS Y ZOCALOS	PULIDO DE PISOS	LIMPIEZA TECHO, CIELORRASO
DIARIAMENTE	■	■	■	■	■	■	■	■								
SEMANAL									■							
QUINCENALMENTE										■	■					
MENSUALMENTE													■	■	■	■
CADA 4 MESES												■				

	LIMPIEZA DE PATIO	LIMPIEZA DE EXPLANADA - BALDEO	RIEGO DE MASETAS EN OFICINAS	LIMPIEZA DE VEREDAS	REGADO DE PLANTAS Y CESPED	CORTE DE CESPED	FUMIGACION CON HERBICIDA - ESTACIONAMIENTO Y CALLES INTERNAS	PODA DE ARBOLES	LIMPIEZA DE CANALETAS A CIELO ABIERTO, AEREAS Y EMBUTIDAS	TECHOS DE ESTACIONAMIENTOS SEDE CENTRAL	LIMPIEZA DE RIPIO	CORTES DE MALEZAS	FUMIGACION PATIO DE MANIOBRAS	ÁREAS VERDES PRESA Y CENTRAL ACARAY	ÁREAS VERDES ESTACIONES Y SUB ESTACIONES - 500kV	
DIARIAMENTE	■		■	■										■	■	
SEMANALMENTE		■														
QUINCENALMENTE									■		■		■			
MENSUALMENTE																
CADA 4 MESES																
CONFORME A NECESIDAD					■	■	■	■		■		■	■			

LA FRECUENCIA DE TRABAJOS SEÑALADA EN LA PRESENTE PLANILLA, ES DE ACUERDO A SEGUIR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO, PERO LA MISMA, PUEDE SER MODIFICADA CONFORME A LAS NECESIDADES DEL ÁREA.

21. INSUMOS Y ELEMENTOS DE HIGIENE:

Los insumos de limpieza están calculados de acuerdo a lo que se utilizará para la labor diaria del personal de forma mensual, por lo que es necesario que las cantidades detalladas en cada Lote, sean provisionadas al inicio de cada mes. Asimismo, el fiscalizador designado se reserva el derecho de verificar y controlar la existencia de los productos cuando lo considere necesario, de forma a corroborar que las cantidades mensuales se encuentren a disposición para su utilización.

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
1	Bolsa Plástica para residuos sanitarios	Color negro, con capacidad para 40 litros, reforzado de 40 micrones, en paquetes de 10 unidades
2	Bolsa Plástica para residuos	Color negro, con capacidad para 150 litros, reforzado de 80 micrones, en paquetes de 10 unidades
3	**Desodorante de ambiente líquido.**	Desodorante de ambiente líquido, que limpia, desinfecta y sodoriza, bactericida, con aroma que perdure. (Lavanda, Pino, Colonial, etc.) en embase con tapa de seguridad (sellado), deberá llevar impreso o etiqueta donde se verifique la marca, contenido neto, información de la composición, fecha de elaboración y vencimiento del producto y la información del N° de Registro Sanitario autorizado por el MSPBS. **PRESENTAR MUESTRA.**
4	**Detergente Líquido.**	Detergente líquido biodegradable, matería activa 15%, densidad 0,900 G/CM3, en envase con tapa de seguridad (sellado), deberá llevar impreso o etiqueta donde se verifique la marca, medida de contenido neto y de dilución de uso recomendada, información de la composición, fecha de elaboración y vencimiento del producto y la información del N° de Registro Sanitario autorizado por el MSPBS. **PRESENTAR MUESTRA.**
5	Escoba de fibra plástica.	Rango minimo de 16 hileras x 4 columnas, mango de metal de 1,70 m, mango roscable
6	Esponja de doble uso	Espuma de poliuretano con abrasivo de 10 x 7 x 5 cm
7	Guante de uso domestico	Guante, uso domestico, en pares, afelpado, forrado internamente, 100% algodón, flexible y resistente

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
8	**Hipoclorito de sodio (Lavandina)**	Concentrado al 8% con contenido mínimo de 80 G/L de cloro activo, biodegradable, deberá llevar impreso o etiqueta donde se verifique la marca, medida de contenido neto y de dilución de uso recomendada, información de la composición, contenido de cloro activo en G/L, fecha de elaboración y vencimiento del producto y la información del N° de Registro Sanitario autorizado por el MSPBS, Certificación vigente y actualizada del INTN y CAPACLOR. **PRESENTAR MUESTRA.**
9	**Papel higiénico**	Tipo de papel: 100% celulosa virgen (textura suave), neutro, color blanco, hoja simple (resistente), de 300 m x 10 cm, para dispensadores. **PRESENTAR MUESTRA.**
10	Trapo de piso - Algodón 100 %	Medidas Mínimas 70 x 45 cm
11	Trapo rejilla de algodón 100 %	Medidas Mínimas 35 x 45 cm
12	Escurridor de goma	Medidas: 5 cm de ancho x 40 cm de largo, mango metálico roscable
13	Balde	Balde de plástico, con manija, de 10 o 20 litros
14	Carro escurridor	Ideal para mopas y trapeadores, medidas mínimas 62 x 40 x 40 cm. capacidad máxima de 36 litros. Color amarillo y señal de advertencia grabada
15	Trapeador de algodón blanco 450 g.	Mopa humeda para limpieza general. Confeccionadas con hilos de 100 % algodón. Banda inferior tejida que sostiene los hilos para cubrir mayores áreas del piso por pasada. Puntas de bucle que reduce el deshilacho para dar mayor vida útil al producto
16	Mango de aluminio	Con gancho para trapeador mínimo de 1,35 m. Con rosca para sujetar al trapeador
17	**Mango + trapeador MOP 60 cm**	con armazon de acero galvanizado, ideal para limpieza de superficies secas y atrapado efectivo al 100 % desde la primera pasada. Armazón de 60 cm en acero galvanizado extra duradero. Palo de aluminio de 1,35 m con gancho de acero galvanizado. Repuesto de trapeador MOP de 15 x 60 cm elaborado con acabados de hilados de algodón, extra duradero. **PRESENTAR MUESTRA.**
18	**Jabón Líquido para manos**	Jabón Liquido, con acción antibacteriana, PH balanceado, humectante, para uso diario, en embase con tapa de seguridad (sellado), deberá llevar impreso o etiqueta donde se verifique la marca, medidas, información de la composición, fecha de elaboración y vencimiento del producto y la información del N° de Registro Sanitario autorizado por el MSPBS. **PRESENTAR MUESTRA.**
19	**Toalla seca manos**	Toalla seca manos de papel, desechable. Tipo de papel: celulosa 100% virgen, textura suave, color blanco, en paquetes de 400 hojas. **PRESENTAR MUESTRA.**

LOTE Nº 1
EDIFICIO SEDE CENTRAL,
PORTERIA Y OFICINA DEL DPTO. DE PERSONAL, Y EL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE OPERACIÓN
ÁREAS CUBIERTAS

1. Área de trabajo

Incluye los trabajos referentes a la limpieza y el mantenimiento dentro de las áreas cubiertas inherentes al edificio Sede Central de la ANDE, indicados en el plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Edificio Sede Central.	17.125	Oficinas, corredores, pasillos, sanitarios, estacionamiento, desde el sub suelo hasta el 5to piso, incluye terrazas del 4to y 5to piso, sector de Portería y Dpto. de Personal).

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
División de Operaciones	1.080	Oficinas, un (1) kitchenette, 6 (seis) Sanitarios, como sigue: dos (2) de Jefaturas y tres (3) de Funcionarios, que incluyen siete (7) inodoros y siete (7) lavatorios, corredor, escaleras y explanada de acceso.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El proveedor del servicio deberá de suministrar los insumos necesarios para cubrir las necesidades diarias de papel higiénico y toalla seca manos, teniendo en cuenta que en el Edificio Sede Central alberga a aproximadamente 900 funcionarios de forma permanente y un promedio de 12.000 usuarios en forma mensual que ingresan a pagar sus facturas o a realizar reclamos en la Góndolas de Atención al Cliente. Asimismo, las cifras señaladas a continuación son referenciales para el momento de realizar su cotización para este ítem en particular. Por otra parte, los productos a ser utilizados en la limpieza, deberán contar con Certificados de Registros Sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como también Ficha Técnica de los productos de limpieza y desinfección.

A) EDIFICIO SEDE CENTRAL

INSUMOS	CANTIDAD
Cera liquida	60 litros
Jabón líquido para manos	60 litros
Detergente	50 litros
Desinfectante de uso general	50 litros
Desodorante de pisos	50 litros
Desodorante adhesivos para sanitarios y mingitorios (caja de 3 unidades)	80
Desodorante de ambiente en frascos	17
Alcohol	15 litros
Papel higiénico de 300 metros 12 x 300 m (fardos)	61
Toalla de papel para mano 8 paquetes x 400 hojas (fardo)	37

2.1.1. Provisión de treinta y dos (32) baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio.

2.1.2. Provisión y colocación de ochenta y un (81) basureros PVC de 25 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico y de 100 papeleros PVC con tapas para oficinas de 25 litros.

2.1.3. Provisión y colocación de ochenta y un (81) dispenser metálicos para papel higiénico con sus respectivos sistemas de seguridad, que serán proveídos en los boxes de los sanitarios de Planta Baja al quinto piso (Damas y Caballeros), los cuales quedarán en forma definitiva para la ANDE.

B) EDIFICIO DIVISIÓN DE OPERACIÓN

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	15
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Desinfectante de uso general (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	25
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	14

3. Equipamiento requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

A) EDIFICIO SEDE CENTRAL

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS	CANTIDAD
Maquinas para lavar, aspirar y secar con capacidad operacional de 1.200 m2/Hora	1
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Maquina industrial aplicadoras de cera	1
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	6
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	3
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Bastidor desmontable metálico con paño de microfibra de hilo para barrido de piso	6
Bastidor desmontable metálico con cerdas abundantes de calidad para barrido de piso	13
Palos de repasar con sus respectivos paños	13
Baldes industriales con sistema escurre facil	6
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Carro de limpieza	13
Cera liquida	50 Litros
Jabon liquido para manos	50 Litros
Detergente	50 Litros
Lavandina	50 Litros
Desodorante de pisos	50 Litros
Desodorante adhesivos para sanitarios y migitorios (caja de 3 unidades)	80
Desodorante de ambiente en frascos	12
Alcohol	15 litros
Papel higinienico de 300 metros 12 x 300 m (fardos)	61
Toalla de papel para mano 8 paquet. X 400 hojas (fardo)	37

3.1. El Proveedor suministrará dos (2) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para basuras, con frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores; los días fijados para el retiro deberá ser comunicado, a los efectos de dar conocimiento a la unidad correspondiente para la autorización del ingreso de los personales y móviles asignados para el efecto.

B) EDIFICIO DIVISIÓN DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Liquido limpia vidrios, ceras liquidas, jabones liquidos, desodorantes liquidos de ambiente, desodorantes adhesivos para inodoros, lavandinas, etc.	Cantidad necesaria para cubrir el servicio

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basuras una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de quince (15) empleados, conforme al siguiente esquema:

A) EDIFICIO SEDE CENTRAL

De lunes a viernes:

De 06:30 hs a 14:30 hs..... ocho (8) empleados, Tres (3) para el mantenimiento de los sanitarios de Planta Baja, Departamentos ubicados en planta baja y subsuelo, uno (1) para los sanitarios y oficinas del Primer Piso, uno (1) para los sanitarios y oficinas del Segundo Piso, uno (1) para los sanitarios y oficinas del Tercer Piso, uno (1) para los sanitarios y oficinas del Cuarto Piso, Uno (1) para los sanitarios y oficinas del Quinto Piso.

De 09:00 hs a 17:00 hs..... cinco (5) empleados, para mantenimiento del sector de planta baja, pasillos y oficinas del edificio.

Días sábados:

De 07:00 hs a 11:00 hs..... ocho (8) empleados.

B) EDIFICIO DIVISIÓN OPERACIÓN

El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

Lunes a Viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs.....dos (2) empleados.

Sábado:
De 07:00 hs a 11:00 hs.....dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales

LOTE N° 2
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA PRESA YGUAZÚ Y ZONAS DE INFLUENCIA
ÁREAS LIBRES

1. Objeto

El objetivo de estas especificaciones técnicas es determinar las condiciones en las que se deberán realizar la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de áreas libres de la zona de influencia de la Presa Yguazu.

2. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza (carpida y poda) de áreas libres y mantenimiento (control de plagas) del local de la Presa Yguazu y zonas de influencia, con un área total de 357.000 m^2 (35,7 ha), indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
a) Presa Yguazu	
Área Presa Yguazu: Terreno plano, taludes de presa, franja línea 23 kV, caminos de acceso y circulación, área de viviendas y área de cerco perimetral.	260.000
b) Zonas de Influencia	
Área reforestada (J.E. Estigarribia) - km 219	33.000
Área reforestada Tacuaro (Juan E. O'Leary) - km 250	10.000
Área reforestada (Juan E. O'Leary) - km 252	14.000
Área reforestada - km 291	40.000
TOTAL	**357.000**

3. Ejecución de los trabajos

3.1. La limpieza con tractor y segadora rotativa, se deberá realizar como mínimo en ocho (8) ocasiones, durante quince (15) días como mínimo en cada ocasión, por toda la vigencia del Contrato dentro del predio de la Presa Yguazu; tres (3) veces consecutivas al inicio de la misma y luego conforme a lo detallado en el cronograma anual de trabajo.

3.2. Los trabajos de limpieza en la Presa Yguazu y las zonas de influencia, durante toda la vigencia del contrato se deberán realizar conforme al siguiente cronograma anual de trabajo:

EJERCICIO 2019	
1. NOVIEMBRE	**2. DICIEMBRE**
Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con tractor con rotativa, más seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con tractor con rotativa, más seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.

EJERCICIO 2020			
3. ENERO	**4. FEBRERO**	**5. MARZO**	**6. ABRIL**
Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con tractor con rotativa, más seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO	Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO

EJERCICIO 2020			
7. MAYO	**8. JUNIO**	**9. JULIO**	**10. AGOSTO**
Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con tractor con rotativa**, más **seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO	Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO
11. SETIEMBRE	**12. OCTUBRE**	**13. NOVIEMBRE**	**14. DICIEMBRE**
Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con tractor con rotativa**, más **seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO	Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO

EJERCICIO 2021			
15. ENERO	**16. FEBRERO**	**17. MARZO**	**18. ABRIL**
Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, con tractor con rotativa, más seis (6) personales con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO	Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO
19. MAYO	**20. JUNIO**	**21. JULIO**	**22. AGOSTO**
Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con tractor con rotativa**, más **seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO	Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO

2021	
23. SETIEMBRE	**24. OCTUBRE**
Limpieza Presa Yguazu y Zonas de Influencia, **con tractor con rotativa,** más **seis (6) personales** con desmalezadoras y otras herramientas.	NO SE REALIZA TRABAJO

3.3. Como se desprende del cronograma indicado precedentemente, los trabajos de limpieza se realizaran en dos (2) ocasiones seguidas al inicio de los trabajos – periodo 2019, **en seis (6) ocasiones** en el siguiente año - periodo 2020, en cinco (5) ocasiones en el siguiente año - periodo 2021, es decir, trece (13) veces durante toda la vigencia del Contrato.

4. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Azadas	6
Palas	6
Rastrillos metálico	8
Machetes	8
Carretilla	5
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Serrucho para poda	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Fumigadora	1
Tractor con rotativa (*)	1
Desmalezadoras	8

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Azadas	6
Palas	6
Rastrillos metálico	8
Machetes	8
Carretilla	5
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Serrucho para poda	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Fumigadora	1
Tractor con rotativa (*)	1
Desmalezadoras	8

(*) Con operario

5. Personal

El Contratista deberá disponer de una cantidad mínima de Ocho (8) empleados, para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza conforme al siguiente detalle:

a) **Presa Yguazu:** se realizarán los trabajos de limpieza durante los primeros diez (10) días, es decir, dos semanas consecutivas del mes de trabajo.

b) **Zonas de influencias:** se realizarán los trabajos de limpieza en las áreas reforestadas los siguientes 12 días, a fin de completar los 22 días que corresponde a las jornadas de trabajo dentro del mes de trabajo.

Zona Gestión de Cuencas Hidrográficas y Áreas Protegidas:
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs.....Dos (2) personales.

Zona Presa Yguazú
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs.....Seis (6) personales.

6. Supervisión de los trabajos

La supervisión y fiscalización de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas y Áreas Protegidas y del Dpto. Central Acaray.

LOTE N° 3

CENTRAL HIDROELECTRICA Y PRESA ACARAY

ÁREAS LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas libres de los locales de la Presa Acaray y de la Central Hidroeléctrica, mediante el corte de malezas crecidas, en un área total de 196.420 metros cuadrados (19,642 hectáreas), indicados en planos anexos y distribuidos en diferentes Áreas, como sigue:

DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m2)
Áreas 1 y 2 (Adyacencia a la Presa Acaray, desde Dique hasta Límite con Supercarretera, y desde río Acaray a camino de acceso)	60.000
Área 8 (Adyacencia Línea 23 kV y Planta de Agua)	3.000
Camino de servicio al pie del talud Presa Margen Derecha	2.700
Coronamiento y Talud de Presa Margen Derecha	13.300
Patio de maniobra de 220 kV	10.000
Caminos de acceso desde la portería al sector del edificio y las casa de máquinas	8.420
Área 4 (Adyacencia Supercarretera)	8.000
Área 5 (Predio Estación y Sub-estación Acaray)	33.000
Área 6 (Predio Acceso Central Acaray)	18.000
Área 7 (Adyacencia camino a casas de máquinas)	25.000
Áreas entre Chimeneas de Equilibrio y Casa de Máquinas	10.000
Área entre Área 5 y Cerco separador de Chimeneas	5.000
TOTAL	**196.420**

2. Equipamiento y operadores mínimos requeridos

El equipamiento detallado como mínimo a continuación, deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

Equipamientos	Cantidad	Operador por equip.	Empleado mínimo
Tractor agrícola con Segadora Rotativa	1	1	1
Desmalezadoras	8	1	8
Carretillas	3	Herramienta de apoyo	
Machetes	3		
Palas	3		
Rastrillos	3		
Motosierra (ocasionalmente)	1		

El Proveedor suministrará 450 litros de combustible y 9 litros de aceite correspondiente para el uso de los equipos

3. Personal requerido.

El Proveedor deberá disponer de la cantidad necesaria de personal para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza, de acuerdo al siguiente esquema.

De lunes a viernes:

De 07:00 hs a 15:00 hs.....Ocho (8) empleados.

Sábados:

De 07:00 hs a 11:00 hs.....Ocho (8) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente de los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

4. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento Central Acaray, o de la persona autorizada por dicha jefatura.

LOTE N° 4
ÍTEM N° 1
ESTACIÓN LAMBARÉ
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	900	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	4.850	Empastado, arborizado, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	4.575	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 10 litros de combustible y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 4
ÍTEM N° 2
SUB ESTACIÓN TRES BOCAS
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	370	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	3.700	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	2.250	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos

deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 10 litros de combustible y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 4
ÍTEM N° 3
ESTACIÓN SAN ANTONIO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	380	Sala de Mando, Sala de 23kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	8.666	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	6.400	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 22 litros de combustible que será distribuido en 11 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 4
ÍTEM N° 4
ESTACIÓN LA VICTORIA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	180	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	11.000	Empastado, arborizado, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	1.700	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El proveedor suministrará 30 litros de combustible que será distribuido en 15 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 4
ÍTEM N° 5
SUB ESTACIÓN VILLETA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	300	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	2.500	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	2.200	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 10 litros de combustible que será distribuido en 5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 4
ÍTEM N° 6
ESTACIÓN VALLE APUA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	340	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	14.460	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	6.200	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 60 litros de combustible que será distribuido en 30 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 5
ITEM N° 1
ESTACIÓN LUQUE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	440	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	7.140	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	5.500	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 15 litros de combustible que será distribuido en 7,5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 5
ITEM N° 2
SUB ESTACIÓN ITAUGUA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	300	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	1.000	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	3.300	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 15 litros de combustible que será distribuido en 7,5 litros quincenalmente y 1 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 5
ITEM N° 3
ESTACIÓN CAPIATA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	350	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	6.150	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	5.100	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 20 litros de combustible que será distribuido en 10 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 5
ITEM N° 4
ESTACIÓN PIRAYU
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	350	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	9.980	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	9.530	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 30 litros de combustible que será distribuido en 15 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 5
ITEM N° 5
ESTACIÓN EUSEBIO AYALA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	543	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	25.000	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	2.580	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 70 litros de combustible que será distribuido en 35 litros quincenalmente y 3 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 5
ITEM N° 6
SUB ESTACIÓN CAACUPE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	190	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	6.916	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	2.386	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido en el Local

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 20 litros de combustible que será distribuido en 10 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 6
ÍTEM N° 1
ESTACIÓN PARQUE CABALLERO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	1.684	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	5.341	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	2.125	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 10 litros de combustible y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 6
ÍTEM N° 2
ESTACIÓN PUERTO BOTANICO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	1.600	Sala de Mando, Sala de 23kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	6.500	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	9.100	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 10 litros de combustible que será distribuido en 5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 6
ÍTEM N° 3
SUB ESTACIÓN CIUDAD NUEVA – VILLA HAYES
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	200	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	5.435	Empastado, arborizado, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	3.565	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 15 litros de combustible que será distribuido en 7,5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 6
ÍTEM N° 4
SUB ESTACIÓN BARRIO PARQUE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	450	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	8.135	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	1.910	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 20 litros de combustible que será distribuido en 10 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 6
ÍTEM N° 5
SUB ESTACIÓN VILLA AURELIA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	280	Sala de Mando, Sala de 23kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	4.350	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	1.300	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 4 litros de combustible y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 7
EDIFICIO EX SEDE CENTRAL – COMPLEJO SAN MIGUEL
ÁREAS CUBIERTAS

1. Ejecución de los trabajos

Los trabajos serán realizados por personal entrenado, utilizando las técnicas y herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo, conforme al siguiente detalle:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Edificio Ex Sede Central.	3.128	Oficinas, pasillos, sanitarios.

2. Provisión de insumos para los servicios

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	15
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	10
Jabón líquido para manos (litros)	15
Cera Natural (litros)	30
Detergente (litros)	30
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	30
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	46

2.1.1. Provisión y colocación de desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, en 34 sanitarios.

2.1.2. Provisión y colocación de 25 baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión diaria de bolsas de plásticos, a ser colocados en cada sanitario,

2.1.3. Provisión y colocación de 34 basureros de PVC de 25 litros en cada box (con inodoros), con inclusión en forma diaria de bolsas de plásticos,

3. Equipamiento mínimo requerido

3.1. El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquinas para lavar, aspirar y secar con capacidad operacional de 1.200 m2/Hora	1
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Maquina industrial aplicadoras de cera	1
Aplicadoras de cera manual	6
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Escaleras metálicas de 2,5 metros de altura	2
Bastidor desmontable metálico con cerdas abundantes de calidad para barrido de piso	6
Palos de repasar con sus respectivos paños	6
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro de basuras una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de seis (6) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Seis (6) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 8
COMPLEJO LAURELTY – SAN LORENZO
ÁREAS LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas cubiertas libres del Complejo Laurelty de San Lorenzo, con un área total de m2 indicados en plano anexo:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Libres	209.241	Estacionamientos, calles internas, entrada principal, caminero central, veredas perimetrales sobre la Avda. Gral Eugenio A. Garay y la calle Eduardo Schaerer, incluida la limpieza del pavimento que linda con el cordón de la vereda, celda de vehiculos.

2. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Palas	7
Rastrillos de jardín	7
Machetes	7
Sopladora a gasolina	7
Carretilla	7
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Regaderas	7
Tijeras de podar	7
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Mangueras 3/4" de 100 m	1
Desmalezadoras	7
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	2

2.1. El proveedor suministrará 200 litros de combustible y 4 litro de aceite de 2T para el uso de los equipos.

2.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m^3, para basura con frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores. Se deberá comunicar los días de retiro, a fin de solicitar el permiso correspondiente para el ingreso dentro del predio de los vehículos afectados para el retiro de los desechos.

3. Personal

El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de siete (7) empleados, conforme al siguiente esquema:

De Lunes a Viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Siete (7) empleados.

Sábados:
De 07:00 hs a 11:00 hs..... Siete (7) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

4. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Selección y Enajenación de Materiales.

LOTE Nº 9
COMPLEJO ÁREA 1 - CIUDAD DEL ESTE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	4.400	Centro tecnico, Dpto. De Transmisión Este, Sección de Distribución Regional, Sección Regional Servicios Generales y Depósito de Materiales.
Áreas Libres	30.000	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	20

2.1.1. Provisión y colocación de desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, en 28 sanitarios.

2.1.2. Provisión de baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios de los edificios.

2.1.3. Provisión y colocación de basureros PVC de 25 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico.

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	4
Palos de repasar con sus respectivos paños	4
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	4
Aplicadoras de cera manual	3
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Mangueras 3/4" de 50 m	2
Desmalezadoras	2
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	1

3.1. El proveedor suministrará mensualmente 75 litros de combustible y 3 litros de aceite de 2T para el uso de los equipos.

3.2. En caso eventual de necesidad, tres (3) de los personales realizarán trabajos de movimiento y traslado de muebles, útiles de oficina y fumigación dentro del Complejo Área 1, previa comunicación de la ANDE al Proveedor, en caso de que no existiere dichos trabajos, los mismos seguirán realizando los trabajos de limpieza de áreas libres.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de seis (6) empleados, conforme al siguiente esquema:

4.1. Áreas cubiertas

De lunes a viernes:

De 06:30 a 14:30 hs.....Dos (2) empleados.

De 07:00 a 15:00 hs.....Dos (2) empleados.

4.2. Áreas libres

De lunes a viernes:

De 07:00 a 15:00 hs..... dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe de la Sección Regional de Servicios Generales de Ciudad del Este.

LOTE N° 10
ESTACION 500 kV VILLA HAYES
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Los sectores de trabajos están comprendidas en áreas cubiertas y libres, donde se realizarán limpiezas en forma diaria, semanal y mensual, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

Descripción	Áreas cubiertas (m^2)	Áreas libres (m^2)	Patio de maniobras (m^2)
Estación 500 kV	2.900	46.925	279.846
Depósito de Materiales	360	6.300	**********
TOTALES	**3.260**	**53.225**	**279.846**

1.1. Áreas cubiertas: Comprende todos los recintos que se encuentran dentro del Edificio de Control, incluyendo sala de mando, galería de 23 kV, sala de bastidores, sala de comunicaciones, oficinas, baños, cocina, pasillos, escaleras y otros, como así también los depósitos y la portería de ambos predios.

1.2. Áreas libres: Incluye toda la superficie del predio adyacentes que se encuentra entre la primera valla perimetral y la segunda valla, de aproximadamente 15 metros de ancho, que rodeada todo el terreno, además del asfaltado, áreas de estacionamiento, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto, y hasta 5 metros después de la segunda valla hacia afuera, etc. Asimismo incluye el predio de arena donde se encuentra el Depósito de Materiales.

1.3. Patio de maniobras: Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión que se encuentran dentro de la primera valla perimetral.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos. Asimismo, estos productos deberán ser proveídos un mínimo de stock para evitar la falta de insumos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	0
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Aspiradora	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	4
Rastrillos de jardín	4
Machetes	4
Carretilla	4
Desmalezadora con motor a combustión	4
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 150 litros de combustible que será distribuido en 75 litros quincenalmente y 6 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará uno (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de seis (6) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... dos (2) empleados, para área cubierta.

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Cuatro (4) empleados, para áreas libres.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 11
ITEM N° 1
SUB ESTACIÓN SAN MIGUEL
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Subestación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	900	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Patio de Maniobras	1.670	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	8
Lavandina (litros)	10
Desodorante para piso (litros)	10

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Rastrillo de Jardin	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1

3.1. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 11
ITEM N° 2
SUB ESTACIÓN CENTRAL
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Subestación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	370	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Patio de Maniobras	1.030	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Rastrillo de Jardin	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1

3.1. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 11
ITEM N° 3
ESTACIÓN SAJONIA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la estación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	1.080	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	396	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	12.100	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 10 litros de combustible y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 11
ITEM N° 4
SUB ESTACIÓN GENERAL DIAZ
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Subestación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	380	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	970	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	890	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El Proveedor suministrará 4 litros de combustible y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2 El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 11
ITEM N° 5
SUB ESTACIÓN REPUBLICANO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en la Subestación, que comprende las áreas cubiertas, libres y patio de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	450	Sala de Mando, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	4.450	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	1.016	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El Proveedor suministrará 10 litros de combustible y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1000 litros, con retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 12
ESTACION 500 kV AYOLAS
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. **Área de trabajo.**

Los sectores de trabajos están comprendidas en áreas cubiertas y libres, donde se realizarán limpiezas en forma diaria, semanal y mensual, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

Descripción	Áreas cubiertas (m^2)	Áreas libres (m^2)	Patio de maniobras (m^2)
Estación 500 kV	3000	**149.000**	**50.000**

1.1. Áreas cubiertas: Comprende todos los recintos que se encuentran dentro del Edificio de Control, incluyendo sala de mando, galería de 23 kV, sala de bastidores, sala de comunicaciones, oficinas, baños, cocina, pasillos, y otros, como así también los depósitos y la portería de ambos predios.

1.2. Áreas libres: Incluye toda la superficie empastada, arborizada, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.

1.3. Patio de maniobras: Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. **Provisión de insumos para los servicios higiénicos**

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos. Asimismo, estos productos deberán ser proveídos un mínimo de stock para evitar la falta de insumos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	15
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aspiradora	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	4
Machetes	2
Carretilla	3
Desmalezadora con motor a combustión	4
Tijeras de podar	2
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 200 litros de combustible que será distribuido en 100 litros quincenalmente y 4 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

3.2. El Proveedor suministrará uno (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro semanal de basuras.No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de Seis (6) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Dos (2) empleado, para área cubierta.
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Cuatro (4) empleados, para área libre.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. de Transmisión Zona Sur.

LOTE N° 13

EDIFICIO DEPARTAMENTO CENTRAL ACARAY

ÁREAS CUBIERTAS

1. Objetivo

El objetivo de este Servicio consiste en mantener limpia la totalidad de áreas cubiertas que comprenden los sectores de la Central Hidroeléctrica, de tal forma de contar en todo momento con las instalaciones presentables para funcionarios como para visitantes.

2. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas cubiertas de los locales de la Presa Acaray y de la Central Hidroeléctrica, indicados en planos anexos y distribuidos en diferentes Áreas, como sigue:

DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m2)
Edificio Principal de Control (incluye Sub-suelo, planta baja, primer piso, sala de adiestramiento, biblioteca, comedor, depósitos y talleres)	1.400
Casa de Máquinas Acaray I, desde la Cota 82,5 hasta la Cota 133,00 msnm	1.500
Casa de Máquinas Acaray II, desde la Cota 89,0 hasta la Cota 133,00 msnm	1.500
Edificio del Convertidor de Frecuencia	216
Portería	200
Casa de Agua Potable y Zona Coronamiento de Presa Acaray	500
TOTAL	**24.000**

3. Provisión de materiales para los servicios higiénicos.

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario, y en casos especiales la Unidad Administradora del Contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	5
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20

3.1. Pastillas adhesivas de desodorantes en 19 inodoros y mingitorios.

4. Equipamiento mínimo requerido.

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	5
Palos de repasar con sus respectivos paños	5
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	5
Aplicadoras de cera manual	5
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Escoba larga de Paja	2
Plumeros	5
Hidrolavadora	1
Aspiradora	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor para residuos con capacidad mínima de 4 m3. No se permitirá la acumulación de basuras fuera del contenedor, y deberá disponer de un vehículo para el retiro y transporte de dicho contenedor con toda la basura proveniente de la limpieza del local, como mínimo dos (2) veces por semana.

Se deberá comunicar los días de retiro, a fin de solicitar el permiso correspondiente de los vehículos afectados en el retiro de los desechos, para el ingreso dentro del predio.

5. Personal.

5.1. El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de cinco (5) empleados, de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

6. Supervisión de los trabajos

La Supervisión y Control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento Central Acaray, o de la persona autorizada por dicha jefatura.

LOTE Nº 14
SEDE REGIONAL CORONEL OVIEDO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

1.1. Agencia Comercial

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	695	15 Oficinas, 2 Cocinas, 9 Sanitarios
Áreas Libres	2.345	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

1.2. División Comercial y de Distribución

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	225	7 Oficinas, Cocina, 4 Sanitarios
Áreas Libres	575	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales

1.3. Departamento de Distribución

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	800	18 Oficinas, Cocina, 3 Sanitarios
Áreas Libres	2.000	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales

1.4. Sección de Distribución

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	360	9 Oficinas, Cocina, 4 Sanitarios
Áreas Libres	341	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales

1.5. Depósito de Materiales

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	408	5 Oficinas, Cocina, 5 Sanitarios.
Áreas Libres	22.018	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	5
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	4
Palos de repasar con sus respectivos paños	4
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	4
Aplicadoras de cera manual	4
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	2
Mangueras de 3/4" de 50 m	3
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 70 litros de combustible que será distribuido en 35 litros quincenalmente y 3 litros de aceite 2T para el uso de los equipos

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de seis (6) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

Área Cubierta
De 07:00 hs a 15:00 hs.....Dos (2) empleados, para cubrir la Agencia y la Sección de Distribución.

Área Cubierta y Libre
De 07:00 hs. a 15:00 hs.....Un (1) empleado, para cubrir la Div. Comercial y de Distribución.

Área Cubierta
De 07:00 hs. a 15:00 hs.....Un (1) empleado, para cubrir el Departamento de Distribución y el Depósito de Materiales.

Área Libre
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Un (1) empleado, para cubrir la Agencia y la Sección de Distribución.
De 07:00 hs. a 15:00 hs... Un (1) empleado, para cubrir el Departamento de Distribución y el Depósito de Materiales

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE N° 15
ITEM N° 1
ESTACIÓN CORONEL OVIEDO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	800	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	130.000	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	10.000	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	15
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	2
Tijeras de podar	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El Proveedor suministrará 200 litros de combustible que será distribuido en 100 litros quincenalmente y 4 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado, **para área cubierta.**

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Dos (2) empleados, **para área libre.**

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Centro.

LOTE N° 15
ITEM N° 2
SUBESTACIÓN CAAZAPA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	200	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	4.500	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	1.410	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El Proveedor suministrará 15 litros de combustible que será distribuido en 7,5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Centro.

LOTE N° 15
ITEM N° 3
ESTACIÓN SAN PEDRO DEL YKUAMANDIYU
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	210	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	10.400	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	3.400	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El Proveedor suministrará 20 litros de combustible que será distribuido en 10 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima**, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Centro.

LOTE Nº 16
EDIFICIO (H2) – VILLA DE OPERADORES – CIUDAD DEL ESTE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	2.800	División Regional Zona Este, Sección Control Final, Sección Proyectos, Departamento Alto Paraná, Departamento de Operación Distribución y Cuencas Hidricas.
Áreas Libres	101.960	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	20

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	4
Rastrillos de jardín	4
Machetes	4
Carretilla	3
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	1
Desmalezadora	3
Mochila Fumigadora de 20 litros	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará un (2) contenedor para residuos con capacidad mínima de 4 m3, con frecuencia de retiro una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

3.2. El proveedor suministrará 200 litros de combustible que será distribuido en 100 litros quincenalmente y 8 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de seis (6) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

Área Cubierta
De 07:00 hs a 15:00 hs.....Dos (2) empleados.

Área Libre
De 07:00 hs a 15:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de la Agencia Regional Alto Paraná para el edificio H2 y la Sección Servicios Generales Ciudad del Este para la Villa Operadores.

LOTE N° 17
EDIFICIO ENZO DE BERNARDI
SECCIÓN COMERCIAL
CIUDAD DEL ESTE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye los trabajos referentes a la limpieza y el mantenimiento de las áreas cubiertas y libres del edificio Enzo Debernardi, indicados en el plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN (m2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas cubiertas	3.968	Oficinas, corredores, pasillos, sanitarios, escaleras, archivos, depósitos, comedor, etc. desde el sub suelo hasta el 2do. piso y azotea (techo).
Áreas libres	40.000	Estacionamientos, explanada, veredas, camineros, jardín, empedrado, canteros, canales y registros pluviales.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	25
Toalla de papel para mano 8 x 400 paq. (fardos)	15
Jabón líquido para manos (litros)	20
Cera Natural (litros)	25
Detergente (litros)	25
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	25

2.1. Provisión de 15 baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio, los cuales quedarán en forma definitiva para la ANDE.

2.2. Provisión y colocación de 33 basureros de PVC de 25 litros con tapa para boxes de sanitarios, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico y de 200 papeleros de PVC de 25 litros con tapas, para oficinas, los cuales quedarán en forma definitiva para la ANDE.

2.3. Provisión de treinta y tres (33) dispenser metálicos para papel higiénico con sus respectivos sistemas de seguridad, que serán colocados en los boxes de los sanitarios del edificio, los cuales quedarán en forma definitiva para la ANDE.

3. Equipamiento requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado, para el uso y la ejecución eficiente de los trabajos de limpieza:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Máquina para lavar, aspirar y secar con capacidad operacional de 1.200 m2/hora	1
Aspiradoras de polvo y líquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Escaleras metálicas dobles de 2,50 y 6 metros de altura	1
Bastidor metálico desmontable con cerdas abundantes de calidad para barrer pisos	3
Palo de Repasar con sus respectivos trapos de piso	3
Hidrolavadora con manguera de alta presión de 15 m.	1
Baldes, cepillos, franelas y otro material necesarios para la limpieza eficiente del edificio	Según necesidad
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Máquina de cortar césped	1
Carretilla	2
Desmalezadoras de aprox. 25 cm de corte a combustión	2
Aspersores para riego con manguera	2
Tijera de podar	1
Guantes, antiparras, cascos (para operar motosierras y desmalezadoras)	1 de cada uno
Mangueras de 3/4" de 100 m	2
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	1

3.1. El Proveedor suministrará mensualmente 5 litros combustible y demás insumos para el adecuado funcionamiento para las maquinas requeridas (desmalezadora/bordeadora y motosierra).

3.2. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros para basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores; los días fijados para el retiro deberá ser comunicado, a los efectos de dar conocimiento al personal de seguridad de la Institución para la autorización del ingreso del personal y vehículos asignados para el efecto.

3.3. En el caso de que algún material o equipamiento no se halle detallado en esta EE. TT. , y que resulte necesario para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza, deberá ser proveído por el Proveedor, sin costo adicional para ANDE.

4. Personal

4.1. El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de seis (6) empleados, conforme al siguiente esquema:

Lunes a viernes:

Cantidad de personal	Carga horaria	Horario	Área de trabajo
2	8 hs.	06:00 a 14:00 hs.	Planta Baja
1	8 hs.	08:00 a 16:00 hs.	Primer y Segundo Piso
2	8 hs.	08:00 a 16:00 hs.	Áreas Libres
			Entre piso, 1ro. y 2do. piso

4.2. El horario de trabajo indicado podría sufrir variaciones en base a las necesidades del servicio a cargo de la Institución, sin que ésta afecte a la carga horaria definida, situación que será oportunamente notificada al Proveedor.

5. Fiscalización de los trabajos

La supervisión y fiscalización de los trabajos de limpieza por parte de la ANDE estará a cargo del Jefe de la Agencia Regional Alto Paraná, en conjunto con la Sección Servicios Generales de Ciudad del Este.

LOTE Nº 18
COMPLEJO SAN MIGUEL
ÁREAS LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas libres del Complejo San Miguel ubicado sobre Avda. España entre Padre Cardozo y Tomas Romero Pereira, indicados y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Libres	12.425	Estacionamientos, calles internas, veredas internas, empastado en general, explanada de acceso al Edificio Sede Central, veredas perimetrales, sobre la calle Romero Pereira desde Avda. España hasta el lindero con la ATE, sobre la calle Padre Cardozo desde la Avda. España hasta De Las Residentas; tramo De Las Residentas hasta Padre Carzo; tramo Avda. España desde Romero Pereira hasta Padre Cardozo, incluida la limpieza del pavimento que linda con el cordón de la vereda, canaletas a cielo abierto, registros pluviales, canaletas embutidas y desagües pluviales.
Áreas Verdes		Jardín, césped, canteros y maceteros de Oficinas de la Sede Central.

2. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escoba de paja	5
Palita para recoger basuras	5
Contenedor de residuos con ruedas de 120 litros	3
Rastrillos de jardín	5
Machetes	4
Hacha	2
Maquinas de cortar cesped a gasolina	2
Sopladora a gasolina	2
Palas	2
Serruchos	2
Carretilla	3
Bordeadoras de 25 cm de corte aprox. a gasolina	2
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Aspersores para riego con manguera	6
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Regaderas	4
Tijeras de podar	4
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	5
Mangueras 3/4" de 50 m	3
Mangueras 3/4" de 100 m	1
Hidrolavadoras con presión de 155 bar - 2247 PSI, con manguera de alta presión de aprox. 15 cm.	1
Desmalezadoras	1
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	1

2.1. El proveedor suministrará 16 litros de combustible que será distribuido en 8 litros quincenalmente y 1 Litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

2.2. El Proveedor suministrará dos (2) contenedores con capacidad mínima de 4 m^3, para basuras con frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores. Se deberá comunicar los días de retiro, a fin de solicitar el permiso correspondiente para el ingreso dentro del predio de los vehículos afectados para el retiro de los

desechos y que a la vez, deberá presentarse en portería Sede Central para la anotación de las novedades.

3. Personal

3.1. El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de mantenimiento y limpieza de áreas libres y jardinería de **una cantidad mínima** de cinco (5) empleados, conforme al siguiente esquema:

Lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Cinco (5) empleados.

Sábado:
De 07:00 hs a 11:00 hs..... Cinco (5) empleados.

4. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de un responsable designado por la empresa Contratista, bajo control de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE N° 19
ITEM N° 1
ESTACIÓN ENCARNACIÓN
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	450	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	5.550	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	4.000	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 16 litros de combustible que será distribuido en 8 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Sur.

LOTE N° 19
ITEM N° 2
SUBESTACIÓN CORONEL BOGADO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	300	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	80.000	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	20.000	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El Proveedor suministrará 80 litros de combustible que será distribuido en 40 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Sur.

LOTE N° 19
ITEM N° 3
SUB ESTACIÓN PILAR
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	300	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	4.700	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	3.000	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El proveedor suministrará 15 litros de combustible que será distribuido en 7,5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima,** conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Sur.

LOTE Nº 20
EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y SECCIÓN OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
ÁREAS CUBIERTAS y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y de la Sección Operación de Vehículos, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

DESCRIPCIÓN AREA CUBIERTA	SUPERFICIE (m^2)
Planta baja, que comprende hall de acceso, taller, depósitos, SS.HH, vestuarios, escalera y pasillos	**2800**
Planta alta con oficinas, SS.HH. y pasillos	**648**
Oficina de la Sección Operación de Vehículos	**110**
DESCRIPCIÓN AREA LIBRE	
Patio de Sección Operación de Vehículos, Celda de Vehículos, Patio de costado sobre Avda. de la Victoria, galería y estacionamiento	
Total áreas cubiertas:	**3.558**

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	12
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera natural (litros)	25
Detergente (litros)	25
Lavandina (litros)	25
Desodorante para piso (litros)	25
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	15

2.1.1. Provisión de 4 baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio.

2.1.2. Provisión y colocación de 16 basureros PVC de 25 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico.

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Escoba larga de paja	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	3
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Escoba de paja	1
Sopladora a gasolina	1
Carretilla	1
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Regaderas	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Desmalezadoras	1
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	1

3.1. El contratista deberá proveerá aproximadamente la cantidad de 300 kg de aserrín para el área de la fosa del tallero, para la absorción de aceites y grasas provenientes de los vehículos.

3.2. El Proveedor suministrará 20 litros de combustible y un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro semanal de basuras.No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza, **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, conforme al siguiente esquema:

AREA CUBIERTA

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs.....tres (3) empleados.

AREA LIBRE

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs.....un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento de Vehículos.

LOTE Nº 21
SEDE SOCIAL TRINIDAD
ÁREAS LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye áreas libres, áreas verdes, veredas, camineros, acceso vehicular y empedrados de la Sede Social de la ANDE, ubicada sobre la Avenida Santísima Trinidad y Rio Montelindo, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Libres	57.900	Estacionamientos, calles internas, veredas internas, empastado en general, veredas perimetrales, sobre la AVDA. Santisima Trinidad y la calle Rio Montelindo, incluida la limpieza del pavimento que linda con el cordón de la vereda, Canchas de Futbol, parrilas perifericas, registros pluviales, canaletas y esagües pluviales, ademas de jardín, césped, canteros.

2. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escoba de paja	4
Palita recolector de basuras	4
Contenedor de residuos con ruedas de 120 litros	2
Palas	3
Rastrillos de jardín	3
Machetes	3
Maquinas de cortar cesped a gasolina	2
Sopladora a gasolina	2
Carretilla	3
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Aspersores para riego con manguera	4
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	3
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Mangueras 3/4" de 50 m	4
Mangueras 3/4" de 100 m	4
Desmalezadoras	3
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	1

2.1 El proveedor suministrará 150 litros de combustible que será distribuido en 75 litros semanalmente y 3 unidades de aceite 2T para el uso de los equipos.

2.2 Los equipos y herramientas de limpieza, deberán ser presentados In Situ dos días antes de la fecha de inicio de los trabajos adjudicados, y los mismos deberán permanecer en cada local adjudicado, todo el tiempo que dure el contrato, pudiendo únicamente ser retirados del lugar para su mantenimiento y/o reparación. Asimismo, no podrán permanecer fuera del local por más de 3 días una vez retirado para su reparación y/o mantenimiento.

3. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cinco (5) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 7:00 hs. a 15:00 hs..... Cinco (5) empleados.

Sábado

De 07:00 hs. a 11:00 hs.....Cinco (5) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

4. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de un responsable designado por la empresa Contratista, bajo control de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 22
EDIFICIO DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONES, DPTO. CENTRO TECNICO COMERCIAL Y DEPÓSITO - LAMBARÉ

ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres del local del Departamento de Intervenciones, Dpto. Centro Técnico Comercial y depósito, ubicado en la ciudad de Lambaré, indicado en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1.354	Dpto. de Intervenciones y Dpto. de Centro Técnico Comercial, Oficinas, Galerias, Sanitarios, Vestuario y Depósitos
Áreas Libres	3.075	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	6
Jabón líquido para manos (litros)	15
Cera Natural (litros)	25
Detergente (litros)	25
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	30
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	3
Aplicadoras de cera manual	3
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Mangueras 3/4" de 50 m	1
Carretilla	1
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	1
Desmalezadora	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1 El proveedor suministrará 10 litros combustible y el aceite de 2T para el uso de los equipos.

3.2 El Proveedor suministrará dos (2) contenedores con capacidad mínima de 4 m^3, para basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de cuatro (4) empleados, tres (3) para Área Cubierta y uno (1) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Cuatro (4) empleados.

Sábados:
De 07:00 hs. a 11:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Gestión de Intervenciones (Lambaré).

LOTE Nº 23

EDIFICIO DPTO. DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CAPITAL Y CENTRAL – SEDE BOGGIANI

ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en aéreas cubiertas del local del Dpto. Regional Capital, ubicado en el Complejo Boggiani (Av. Guido Boggiani y Dr. Facundo Machain), indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

NIVEL	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
Planta baja	Oficinas, baños, vestuarios, escaleras, pasillos, depósitos y murales de madera	**1.922**
Planta alta	Oficinas, baños, vestuarios, escaleras, pasillos, salas de control	**500**
AREA LIBRE Y VERDE	Camineros, galerías, Patio de COOPERANDE, Estacionamiento de Vehículos dependiente del Dpto., Patio de costado sobre Avda. Pancha Garmendia y Avda. Boggiani hasta el patio de la oficina de Cobranzas. Conforme a Plano Adjunto	

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	12
Jabón líquido para manos (litros)	20
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	25
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	30
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	15

2.1 Provisión y colocación de desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, en 18 sanitarios.

2.2 Provisión de 4 baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio.

2.3 Provisión y colocación de 18 basureros PVC de 25 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico.

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Escoba larga de paja	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	3
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Desmalezadora	1
Rastrillo de Jardín	1
Tijeras de Podar	1
Hidrolavadora con manguera de presión	1

3.1 El Proveedor suministrará 10 litros de combustible y aceite 2 T.

3.2 El proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro semanal de basuras.No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, tres (3) para área cubierta y uno (1) par área libre conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... cuatro (4) empleados.

Sábados:
De 07:00 hs a 11:00 hs..... cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Operación de Distribución Capital y Central.

LOTE Nº 24

EDIFICIO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN – SEDE BOGGIANI

ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

NIVEL	DESCRIPCIÓN AREA CUBIERTA	SUPERFICIE (m^2)
Planta baja	Oficinas, baños, pasillos, depósitos, laboratorio, estacionamiento vehicular y celdas. Rejillas pluviales.	**2.077**
Planta alta	Oficinas, baños, escaleras, pasillos.	**540**
	DESCRIPCIÓN AREA LIBRES Y VERDES	
Área Libres	Estacionamiento, camineros	
Área Verde	Patio de costado sobre Avda. de la Victoria y avda. pancha Garmendia hasta detrás del edificio de Mediciones. Conforme al plano	

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Escoba larga de paja	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	3
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Escoba de paja	1
Sopladora a gasolina	1
Carretilla	1
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Regaderas	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	necesidad
Desmalezadoras	1
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	1

3.1 El Proveedor suministrará diez (10) litros de combustible y dos (2) contenedor con capacidad mínima de 4 m^3, para retiro de basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de cuatro (4) empleados, conforme al siguiente esquema:

AREA CUBIERTA
De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... tres (3) empleados.

AREA LIBRE
De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... un (1) empleado.
Sábados:
De 07:00 hs. a 11:00 hs..... cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución.

LOTE Nº 25
AGENCIA REGIONAL ITAPUA
ENCARNACIÓN
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, ubicados en la ciudad de Encarnación, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1.255	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Depósito de Materiales, Departamento Comercial Regional Itapúa
Áreas Libres	7.446	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	4
Palos de repasar con sus respectivos paños	4
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	4
Aplicadoras de cera manual	4
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 20 litros de combustible que será distribuido en 10 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cinco (5) empleados, conforme al siguiente esquema:

Lunes a Viernes:

Área cubierta
De 7:00 hs a 15:00 hs.....cuatro (4) empleados.

Área libre
De 7:00 hs a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 26

EDIFICIOS DE LA DIV. DE TRANSMISIÓN, DIV. DE COMUNICACIONES, SECCION MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, DPTO. DE OPERACIÓN DE VEHICULOS, DATA CENTER , DPTO. DE GESTIÓN REDES DE DISTRIBUCION Y DPTO. DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – COMPLEJO SAN MIGUEL ÁREAS CUBIERTAS.

1. Área de trabajo

Incluye los trabajos referentes a la limpieza y el mantenimiento dentro de las áreas cubiertas inherentes a edificios ubicados dentro del Complejo San Miguel de la ANDE, indicados en el plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Departamento Operación de Vehiculos, Sección Administrativa	226	Oficinas, corredores, 5 sanitarios.
Departamento de Gestión Redes de Distribución	614	Oficinas, Pasillo, 2 sanitarios.
División de Transmisión	287	Oficinas, Pasillo, 5
División de Comunicaciones	170	Oficinas, Pasillo, 2
Sección Mantenimiento Electromecanico	113	Oficinas, 3 sanitarios.
Data Center	210	Oficina, 1 Sanitario
Departamento de Mantenimiento de Comunicaciones	226	Oficinas, 3 sanitarios.

Total de baños veintiuno (21) unidades, con veintiún (21) inodoros, tres (3) unidades de Mingitorios, veinte (20) unidades de lavatorio y once (11) unidades de ducha.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	7
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	25
Desodorante para piso (litros)	25
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	32

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Aplicadoras de cera manual	4
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	4
Escaleras metálicas de 3 y 4 m metros de altura	1
Escobillon	4
Palos de repasar con sus respectivos paños	4
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para basura, con frecuencia de retiro una vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de

los contenedores; los días fijados para el retiro deberá ser comunicado, a los efectos de dar conocimiento a la unidad correspondiente para la autorización del ingreso de los personales y móviles asignados para el efecto.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de cuatro (4) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

Departamento Operación de Vehículos, Sección Administrativa y Data Center

De 7:00 hs a 15:00 hs ..... Un (1) empleado.

Departamento de Gestión de Redes de Distribución

De 7:00 hs a 15:00 hs ..... Un (1) empleado.

División de Transmisión, Div. de Comunicaciones y Secc. Mantenimiento Electromecánico

De 7:00 hs a 15:00 hs ..... Un (1) empleado.

Dpto. Mantenimiento de Comunicaciones

De 7:00 hs a 15:00 hs ..... Un (1) empleado.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 27
EDIFICIO MB4 – COMLEJO SAN MIGUEL
ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas, del edificio MB4 de la ANDE, ubicado en De las Residentas y Padre Cardozo, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Edificio MB4	6.400	Oficinas desde Planta Baja hasta el Tercer Piso, galeria, pasillos, Terraza, escaleras, 33 sanitarios.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	7
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	7
Jabón líquido para manos (litros)	15
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	30
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	44

3 Equipamiento requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquinas para lavar, aspirar y secar con capacidad operacional de 1.200 m2/Hora	1
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Maquina industrial aplicadoras de cera	1
Aplicadoras de cera manual	3
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Bastidor desmontable metálico con cerdas abundantes de calidad para barrido de piso	4
Palos de repasar con sus respectivos paños	4
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

a. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección de Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 28
AGENCIA REGIONAL CAAZAPA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1.538	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Departamento Comercial Regional y Distribución, Depósito de Materiales.
Áreas Libres	22.340	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Tijeras de podar	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Manguera 3/4" de 50 m	1

El Proveedor suministrará 60 litros de combustible que será distribuido en 30 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, dos (2) para área cubierta y dos (2) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 29
COMPLEJO SAJONIA
ÁREAS LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas libres en el Complejo Sajonia, indicados en plano:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Libres	36.442	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales

2. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Palas	4
Rastrillos de jardín	4
Machetes	4
Mochila fumigadora de 20 litros	1
Maquinas de cortar cesped a gasolina	2
Sopladora a gasolina	2
Carretilla	3
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	2
Mangueras 3/4" de 50 m	1
Mangueras 3/4" de 100 m	2
Desmalezadoras	3
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

2.1. El proveedor suministrará 100 litros de combustible y 5 unidades de aceite de 2T para el uso de los equipos

2.2. Los equipos y herramientas de limpieza, deberán ser presentados In Situ dos días antes de la fecha de inicio de los trabajos adjudicados, y los mismos deberán permanecer en cada local adjudicado, todo el tiempo que dure el contrato, pudiendo únicamente ser retirados del lugar para su mantenimiento y/o reparación. Asimismo, no podrán permanecer fuera del local por más de 3 días una vez retirado para su reparación y/o mantenimiento.

2.3. El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m^3 para retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

3. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Cuatro (4) empleados.

Sábado:
De 07:00 hs a 11:00 hs..... Cuatro (4) empleados

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

4. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 30
SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL DE LA ANDE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, del local de la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, ubicado sobre la Avenida España c/ Padre Cardozo.

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	781	Sala Maternal 1, Sala Maternal 2, Sala Maternal 3, Sala de Pre- Jardín A, Sala de Pre- Jardín B, Sala de Jardín, Sala de Pre- Escolar, Comedores, Consultorio, Oficinas, Sala de Profesoras, Cocina, Sanitarios, Escalera y Corredores
Áreas Libres	2.397	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, Areneros, pista bajo tinglado, vereda, registros y canales de desagües pluviales

2 Provisión de materiales para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higienico 12 x 300 m (fardos)	15
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	15
Jabón líquido para manos (litros)	25
Cera Natural (litros)	25
Detergente (litros)	25
Lavandina (litros)	25
Desodorante para piso (litros)	25
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	17

2.1 Provisión y colocación de dispenser para jabón, toallas desechables y papel higiénico, a ser colocados en los dispenser suministrados para el efecto, en sanitarios.

2.2 Provisión y colocación de desodorantes adhesivos en inodoros, en 13 sanitarios.

2.3 Provisión y colocación de baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión diaria de bolsas de plásticos, a ser colocados en cada sanitario.

2.4 Provisión y colocación de basureros de PVC de 25 litros en cada box (con inodoros), con inclusión en forma diaria de bolsas de plásticos,

2.5 Provisión y colocación de rollos de papel higiénico de 300 metros reales, de hoja blanca texturada de alta calidad, que serán introducidos en los dispenser suministrados para el efecto,

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Escoba larga de paja	1
Palita recolectora de basura	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Mangueras 3/4" de 50 m	1
Máquina corta cesped	1
Bolsas de Plastico de 100 litros reforzado	Según la necesidad
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

4. Personal

El Contratista dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, dos (2) para área cubierta, y uno (1) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 06:00 hs a 14:00 hs..... Dos (2) empleados.
De 08:00 hs a 16:00 hs..... Un (1) empleado.

Sábados:
De 07:00 hs a 11:00 hs..... Tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Acompañamiento del Personal.

LOTE Nº 31
AGENCIA REGIONAL PARAGUARÍ
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, ubicados en la ciudad de Paraguarí, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	2.140	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Dpto. Comercial y Deposito de Materiales.
Áreas Libres	41.693	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Palas	2
Rastrillos de Jardín	2
Machete	2
Tijeras de podar	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

3.1 El Proveedor suministrará un (1) contenedor para residuos con capacidad mínima de 1.000 litros, con frecuencia de retiro una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores. Se deberá comunicar los días de retiro, a fin de solicitar el permiso correspondiente para el ingreso dentro del predio de los vehículos afectados para el retiro de los desechos.

3.2 El proveedor suministrará 80 litros de combustible que será distribuido en 40 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, para áreas cubiertas dos (2) y para áreas libres dos (2) conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 a 15:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 32
AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO DEL YKUAMANDYYU
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1.439	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Depósito de Materiales.
Áreas Libres	25.142	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Tijeras de podar	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Mangueras 3/4" de 50 m	1

3.1. El proveedor suministrará 62 litros de combustible que será distribuido en 31 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, dos (2) para área cubierta y dos (2) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 33
SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
CORONEL BOGADO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	3.068	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Depósito de Materiales, Oficina de Transmisión y Comunicación, Departamento de Transmición Zona Sur.
Áreas Libres	30.118	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, patio de transformadores, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Tijeras de podar	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El Proveedor suministrará 70 litros de combustible que será distribuido en 35 litros quincenalmente y 3 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, dos (2) para área cubierta y dos (2) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE N° 34
SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
SEDE REGIONAL MARIA AUXILIADORA
AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	680	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional y Depósito de Materiales.
Áreas Libres	22.300	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, torre de comunicación, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20

2.1.1. Desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, para 11 sanitarios.

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 55 litros de combustible que será distribuido en 22,5 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, dos (2) para área cubierta y dos (2) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 35
SECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
SEDE REGIONAL CURUGUATY
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	724	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Depósito de Materiales.
Áreas Libres	32.727	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, patio de transformadores, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

Desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, en 8 sanitarios.

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	3
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El proveedor suministrará 82 litros de combustible que será distribuido en 41 litros quincenalmente y 1 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

Área Cubierta
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... tres (3) empleados.

Área Libre
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 36
SEDE REGIONAL SALTO DEL GUAIRA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, ubicados en la ciudad de Salto del Guaira, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1.750	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Dpto. Comercial y Deposito de Materiales.
Áreas Libres	14.450	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Palas	1
Rastrillos de Jardín	1
Machete	1
Tijeras de podar	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor para residuos con capacidad mínima de 1.000 litros, con frecuencia de retiro una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores. Se deberá comunicar los días de retiro, a fin de solicitar el permiso correspondiente para el ingreso dentro del predio de los vehículos afectados para el retiro de los desechos.

El Proveedor suministrará 36 litros de combustible que será distribuido en 18 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, conforme al siguiente esquema:

Área Cubierta
De lunes a viernes:
De 07:00 a 15:00 hs.....dos (2) empleados.

Área Libre
De lunes a viernes:
De 07:00 a 15:00 hs.....Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 37
SEDE REGIONAL CONCEPCIÓN
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	2.701	Seccion Atencion al Cliente, Sección de Distribución Regional, Departamento de operación, Depósito de Materiales.
Áreas Libres	16.997	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales, deposito de columnas.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	4
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	3
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Mangueras 3/4" de 50 m	1

El proveedor suministrará 20 litros de combustible que será distribuido en 25 litros quincenalmente y 1 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de cuatro (4) empleados, tres (3) para área cubierta y uno (1) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs.....Cuatro (4) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 38

EDIFICIO DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN

ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES.

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y reacondicionamiento de Depósitos Cerrados (tinglados) y Celdas a la Intemperie del Departamento de Administración de Materiales de Distribución (Complejo Boggiani), indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	20.000	Oficinas de Planta Baja y Alta, Vestuario, Sanitarios de Plata Baja y Alta, Depósitos cerrados (Tinglados), pasillos centrales y laterales, celdas, estanterias y materiales.
Areas Libres		Circulación peatonal y vehicular, estacionamiento, empastado alrrededor del edificio, Celdas a la intemperie.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	8
Jabón líquido para manos (litros)	15
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	25
Lavandina (litros)	25
Desodorante para piso (litros)	25
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

a. El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Escoba larga de paja	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará dos (2) contenedor con capacidad para 4 m^3 como mínimo, para basura, con frecuencia de retiro de una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

AREA CUBIERTA

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Administración de Materiales de Distribución.

LOTE N° 39
ESTACION GUARAMBARE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	1.500	Sala de Mando, Compensador Estático de Reactivos (~~SER~~) CER, Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	88.600	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	50.000	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El Proveedor suministrará 220 litros de combustible que será distribuido en 110 litros quincenalmente y 4 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

El Proveedor suministrará uno (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro semanal de basuras.No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
Área Cubierta
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... un (1) empleado.

Área Libre
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... dos (2) empleados

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE Nº 40
EDIFICIO DEL COMEDOR – COMPLEJO SAN MIGUEL
ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas, del edificio del Comedor ubicado en el Complejo San Miguel, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Planta Baja	650	Comedor, Sección Combustible, SITRANDE, Consultorio Odontologico, Oficina de Anticorrupción, Secc. Gestión y Control Documental, Secc. Gestión y Desarrollo de Desempeño, Sanitarios, escaleras, pasillos y vereda perimetral.
Planta Alta	205	Dpto. de Medicina Laboral, Consultorios, Dpto. de Archivo Central, Archivo de Atención al Cliente, Secc. Encuadernación, Sanitarios

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	7
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	7
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	22

3 Equipamiento requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquinas para lavar, aspirar y secar con capacidad operacional de 1.200 m2/Hora	1
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Máquina industrial aplicadoras de cera	1
Aplicadoras de cera manual	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Escobas	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para basura, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 06:30 hs a 14:30 hs.....tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección de Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 41
EDIFICIO BELLO HORIZONTE
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, del edificio Bello Horizonte, sito sobre la calle Padre Cardozo, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	2.000	Oficinas, Pasillos, estacionamiento, quincho, escaleras y servicios higienicos.
Áreas Libres	100	Patio trasero, canteros y vereda.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	40
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	34

2.1.1. Provisión y colocación de dispenser para jabón y toallas desechables a ser colocados en los sanitarios de funcionarios y jefaturas.

2.1.2. Provisión y colocación de desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, en 25 sanitarios.

2.1.3. Provisión y colocación de baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión diaria de bolsas de plásticos, a ser colocados en cada sanitario,

2.1.4. Provisión y colocación de basureros de PVC de 25 litros en cada box (con inodoros), con inclusión en forma diaria de bolsas de plásticos,

2.1.5. Provisión y colocación dispenser metálicos para papel higiénico con sus respectivos sistemas de seguridad, que serán proveídos en los boxes de los sanitarios (Damas y Caballeros), los cuales quedarán en forma definitiva para la ANDE.

3. Equipamiento requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	3
Aplicadoras de cera manual	3
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Escoba larga	3
Aspiradora	1
Tijeras de podar	1
Rastrillos de Jardín	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza **de una cantidad mínima** de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 7:00 hs a 15:00 hs..... Tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 42
EDIFICIOS OFIC. DE COBRANZAS, CENTRAL TELEFONICA, PORTERIA Y SALON COMEDOR
ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas del Complejo Boggiani, sito en Av. Guido Boggiani y Dr. Facundo Machain, indicados en el plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	2.267	Oficinas de Cobranzas,Atención al Cliente, Vestuario, Salon Comedor, Porteria, Edificio de la Central Telefonica y Fotocopiadora.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	8
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	8
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	15

Provisión y colocación de desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, en 11 sanitarios.

Provisión de 11 baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio.

Provisión y colocación de 11 basureros PVC de 25 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico.

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Escoba larga de paja	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro semanal de basuras.No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 43
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
SAJONIA
ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas en el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión (Barrio Sajonia), indicados en plano anexo:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	5.312	Oficinas, talleres, sanitarios, vestuarios depósitos de materiales y laboratorio

2 Provisión de materiales para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	10
Desodorante para piso (litros)	10
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	14

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	3
Aplicadoras de cera manual	3
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m3, para retiro de basura una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión.

LOTE N° 44
SEDE REGIONAL CAACUPE (CORDILLERA)
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas cubiertas y libres en la ciudad de Caacupé, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1784 **	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Departamento Comercial Regional y Distribución Cordillera y Depósito de Columnas.
Áreas Libres	13.876	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	5
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	20

3. Equipamiento mínimo requerido

Los materiales y equipos detallados, tanto para áreas cubiertas como para áreas libres, deberán estar en buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	2
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El Proveedor suministrará 35 litros de combustible que será distribuido en 17,5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite de 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, dos (2) para área cubierta y uno (1) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 45
EDIFICIOS DEL DPTO. DE OPERACIÓN COMERCIAL
OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y OFICINA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL
ÁREAS CUBIERTAS.

1 Área de trabajo

Incluye los trabajos referentes a la limpieza y el mantenimiento dentro de las áreas cubiertas inherentes al bloque de edificios Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Seguridad Ocupacional y Oficina de Selección del Personal, indicados en el plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Oficina de Calidad y seguridad Ocupacional, Sección Selección del Personal y Dpto. de Operación Comercial.	1.820	Oficinas, pasillos, escaleras, vereda, 7 sanitarios: 17 inodoros, 6 migitorios, 8 lavatorios y 2 duchas.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	30
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	23

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Aplicadoras de cera manual	2
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Escaleras metálicas de 3 y 4 m metros de altura	1
Bastidor desmontable metálico con cerdas abundantes de calidad para barrido de piso	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros para basuras, con frecuencia de retiro por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores; los días fijados para el retiro deberá ser comunicado, a los efectos de dar conocimiento a la unidad correspondiente para la autorización del ingreso de los personales y móviles asignados para el efecto.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 7:00 hs a 15.00 hs ..... Tres (3) empleados.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

ÍTEM Nº 46
PREDIO DEL COMPLEJO BOGGIANI
ÁREAS LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas libres del Complejo Boggiani, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Libres	208.306	Veredas perimetrales, sobre las calles Dr. Facunco Machain desde Avda. Boggiani hasta De La Victoria, sobre la calle De la Victoria desde Dr. Facunco Machain hasta Pancha Garmendia; tramo Pancha Garmendia desde De la Victoria hasta Avda. Boggiani; tramo Avda. Boggiani desde Pancha Garmendia hasta Dr. Facundo Machain, incluida la limpieza del pavimento que linda con el cordón de la vereda, jardín, césped, sector cancha, estacionamiento (vestuario, comedor, vehiculos en remate), caminero central

2 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Palas	3
Rastrillos de jardín	3
Machetes	3
Escoba de paja	3
Palita para recoger basuras	3
Maquinas de cortar cesped a gasolina	1
Sopladora a gasolina	2
Carretilla	3
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Aspersores para riego con manguera	2
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	3
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad
Mangueras 3/4" de 50 m	3
Mangueras 3/4" de 100 m	1
Hidrolavadoras con presión de 155 bar - 2247 PSI, con manguera de alta presión de aprox. 15 cm.	1
Desmalezadoras	3
Mochila fumigadora manual (con tapa boca doble filtro)	1

El proveedor suministrará 50 litros de combustible y 4 unidades de aceite de 2T para el uso de los equipos; así también de un prolongador para el uso de la hidrolavadora.

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m^3, para basuras con frecuencia de retiro de dos (2) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores. Se deberá comunicar los días de retiro, a fin de solicitar el permiso correspondiente para el ingreso dentro del predio de los vehículos afectados para el retiro de los desechos y que a la vez, deberá presentarse en portería Sede Central para la anotación de las novedades.

3 Personal

El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de mantenimiento y limpieza de áreas libres y jardinería de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

Lunes a viernes:

De 07:00 hs a 15:00 hs..... Tres (3) empleados.

Sábados:

De 07:00 hs a 11:00 hs..... tres (3) empleados.

En caso eventual de necesidad, dos (2) de los personales realizarán trabajos de movimiento y traslado de muebles, útiles de oficina y fumigación dentro del Complejo Boggiani, previa comunicación de la ANDE al Proveedor.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

4 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 47
EDIFICIO AGENCIA REGIONAL ÑEEMBUCU
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1. Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1.661	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional, Depósito de Materiales
Áreas Libres	6.200	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

2.1.1. Desodorantes adhesivos en inodoros y mingitorios, para 6 sanitarios.

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

3.1. El proveedor suministrará 15 litros de combustible que será distribuido en 7,5 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, dos (2) para área cubierta y uno (1) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE N° 48
ESTACION LIMPIO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS (CER)
Áreas Cubiertas	1.500	Sala de Mando, Compensador Estático de Reactivos (SER), Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	41.000	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	20.520	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	2
Rastrillos de jardín	2
Machetes	2
Carretilla	2
Desmalezadora con motor a combustión	2
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	2
Tijeras de podar	2
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El proveedor suministrará 110 litros de combustible que será distribuido en 55 litros quincenalmente y 4 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

El Proveedor suministrará uno (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Contratista dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE Nº 49
EDIFICIO AGENCIA REGIONAL CAPIATÁ
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres del local, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	850	Agencia Comercial Regional, Sección de Distribución Regional y Deposito de Materiales.
Áreas Libres	1.900	Area verde, canteros, estacionamiento, caminos de acceso peatonal y vehicular, empedrados, vereda, registros y canales de desagües pluviales.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Sopladora a gasolina	1
Carretilla	1
Desmalezadora	1
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El proveedor suministrará 10 litros de combustible y 1 unidad de aceite de 2T para el uso de los equipos.

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro semanal de basuras. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de tres (3) empleados, dos (2) para área cubierta y uno (1) para área libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Tres (3) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas.

LOTE Nº 50

DPTO. DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN – COMPLEJO BOGGIANI

ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES.

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y Libres del local del Dpto. de Mantenimiento de Líneas de Transmisión (DMLT), Depósitos y Portería ubicado en Av. Guido Boggiani y Pancha Garmendia, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	2.057	Oficinas, Vestuario, Porteria, Sanitarios y Depósitos
Áreas Libres	6.706	Vereda, patio, Estacionamiento

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Sopladora a gasolina	1
Carretilla	1
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Regaderas	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad para 4 m3, para retiro de basura, una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento de Líneas de Transmisión.

LOTE Nº 51

EDIFICIO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN

COMPLEJO BOGGIANI - ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

NIVEL	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
Planta baja	Oficinas, baños, pasillos, depósitos, laboratorio, taller, estacionamiento vehicular y celdas.	**2.208**
Planta alta	Oficinas, baños, escaleras, pasillos.	**540**

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Escoba larga de paja	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución.

LOTE Nº 52

EDIFICIO DEPARTAMENTO DE MEDICIONES DE DISTRIBUCIÓN – COMPLEJO BOGGIANI

ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y veredas del frente del local del Departamento de Mediciones de Distribución, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

NIVEL	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
Planta baja	Oficinas, baños, pasillos, depósitos, laboratorio de medidores, estacionamiento vehicular y celdas.	**2.005**
Planta alta	Oficinas, baños, escaleras, pasillos.	**540**

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Escoba larga de paja	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Mediciones de Distribución.

LOTE Nº 53
EDIFICIO DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
COMPLEJO BOGGIANI - ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	1.433	Oficinas, Sanitarios, pasillos

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	10
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	3
Escoba larga de paja	3
Palos de repasar con sus respectivos paños	3
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	3
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

Lunes a Viernes:
De 7:00 hs a 15:00 hs.....dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe de la División de Supervisión de Generación y Transmisión.

LOTE Nº 54
EDIFICIO SEDE KUBITSCHEK
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres, del local del edificio de la Sede Kubitschek, ubicado en Avda. Kubitschek y Avda. 25 de Mayo.

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas		Oficinas, Pasillos, escaleras y servicios higienicos.
Áreas Libres		Jardín, estacionamiento, patio trasero, canteros y vereda.

2 Provisión de materiales para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	30
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	31

Provisión y colocación de Desodorantes Adhesivos en veintitrés (23) inodoros y en siete (7) mingitorios.

Provisión de catorce (14) baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio.

Provisión y colocación de veintitrés (23) basureros PVC de 25 litros con tapa en cada box, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico.

Provisión y colocación de catorce (14) dispenser para jabón líquido en los baños sexados de funcionarios, los cuales quedarán en forma definitiva para la ANDE.

Provisión y colocación de veintitrés (23) dispenser metálicos para papel higiénico con sus respectivos sistemas de seguridad, que serán proveídos en los boxes de los sanitarios (Damas y Caballeros) distribuidos en el edificio, los cuales quedarán en forma definitiva para la ANDE.

3 Equipamiento mínimo requerido.

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquinas para lavar, aspirar y secar con capacidad operacional de .200 m2/hora	1
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Aplicadoras de cera manual	2
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Escaleras metálicas de 2 y 4 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Sopladora para patio y playas de estacionamiento	1
Bastidor desmontable metálico con cerdas abundantes de calidad para barrido de piso	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Bordeadora de 25 cm de corte aprox. a gasolina	1
Regaderas de mano	2
Mochila fumigadora con tapa boca doble filtro	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El proveedor suministrará 5 litros de combustible y el aceite de 2T para el uso de los equipos; así también de un prolongador para el uso de la hidrolavadora.

Los equipos y herramientas de limpieza, deberán ser presentados In Situ dos días antes de la fecha de inicio de los trabajos adjudicados, y los mismos deberán permanecer en cada local adjudicado, todo el tiempo que dure el contrato, pudiendo únicamente ser retirados del lugar para su mantenimiento y/o reparación. Asimismo, no podrán permanecer fuera del local por más de 3 días una vez retirado para su reparación y/o mantenimiento.

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, con frecuencia de retiro fuera del predio de ANDE de una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, para áreas cubiertas y libres, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 55

EDIFICIO DPTO. DE SELECCIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIALES - COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO - ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas cubiertas de local del Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución, ubicada en el Complejo Laurelty, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Área Cubierta	2.605	Oficinas, Vestuarios, Sanitarios, Talleres y Depósitos

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	10
Desodorante para piso (litros)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Escoba larga de paja	2
Plumero	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de limpieza **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs a 15:00 hs.....Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución.

LOTE Nº 56

EDIFICIO SECCIÓN MECÁNICA, SECCIÓN TRAFORMADORES DE POTENCIA DEPENDIENTES DEL DPTO. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIÓN – COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO

ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres de local, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Área Cubierta	1.096	Oficinas, vestuarios, sanitarios, talleres y depósitos. Porteria

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

Provisión de baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio.

Provisión y colocación de basureros PVC de 25 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico.

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Escoba larga de paja	2
Plumero	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza, **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión.

LOTE Nº 57

DPTO. ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES DE DEPÓSITOS REGIONALES – COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO

ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres de local, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Área Cubierta	17.800	Oficinas administrativas, Sanitarios, Depósitos (tinglados), Vestuarios.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	10

Provisión de baldes de PVC de 150 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico a ser colocados en los sanitarios del edificio.

Provisión y colocación de basureros PVC de 25 litros con tapa, con inclusión en forma diaria de bolsas de plástico.

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Escoba larga de paja	2
Plumero	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 4 m^3, para basura con frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores. Se deberá comunicar los días de retiro, a fin de solicitar el permiso correspondiente para el ingreso dentro del predio de los vehículos afectados para el retiro de los desechos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la ejecución eficiente de los trabajos de limpieza, **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Administración de Materiales de Depósitos Regionales.

LOTE Nº 58
SEDE SOCIAL TRINIDAD
ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye el salón multiuso, servicios higiénicos (Planta baja y alta), cocina y quincho (Planta baja), pista multiuso y galerías (Planta baja), albergue provisorio y vestuario deportivo de la Sede Social de ANDE, ubicada sobre la Avenida Santísima Trinidad y Rio Montelindo, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
Salón multiuso y galerías	**1.048**
Cocina	**71**
Baños damas y caballeros	**82**
Pista multiuso	**2.400**
Quincho	**413**
Baños damas y caballeros	**63**
Albergue provisorio	**375**
Baños damas y caballeros	**30**
Vestuario deportivo	**110**
Áreas libres adyacentes	**Global**

2 Provisión de materiales para servicios higiénicos:

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	5
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	5
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	20
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3 Equipamiento requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquinas para lavar, aspirar y secar con capacidad operacional de 1.200 m2/Hora	1
Maquina tipo industrial para lustar, pulir y fregar pisos	1
Maquina industrial aplicadoras de cera	1
Aplicadoras de cera manual	1
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Bastidor desmontable metálico con paño de microfibra de hilo para barrido de piso	2
Bastidor demontable metálico con paño de microfibra de hilo para repasar piso	2
Bastidor desmontable metálico con cerdas abundantes de calidad para barrido de piso	2
Escurridores de agua con bastidores metálicos desmontables	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Baldes industriales con sistema escurre facil	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basuras una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

Lunes a Viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Sábado:
De 07:00 hs a 11:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo de un responsable designado por la empresa Contratista, bajo control de la Sección Servicios Auxiliares del Departamento de Servicios Generales.

LOTE Nº 59
DPTO. DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - COMPLEJO SAN MIGUEL
ÁREAS CUBIERTAS

1 Ejecución de los trabajos

Los trabajos serán realizados por personal entrenado, utilizando las técnicas y herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo, conforme al siguiente detalle:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Departamento de Formación y Capacitación	1.223	Oficinas, pasillos, 5 (cinco) sanitarios que totalizan: 9 inodoros, 3 migitorios y 5 lavatorios.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Toalla de papel para mano 8 paq. x 400 hojas. (fardos)	3
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	15
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	25
Desodorante para piso (litros)	30
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Maquina tipo industrial para lustrar, pulir y fregar pisos	1
Aplicadoras de cera manual	2
Aspiradoras de polvo y liquido tipo industrial	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Escaleras metálicas de 2 y 4 m metros de altura	2
Bastidor desmontable metálico con cerdas abundantes de calidad para barrido de piso	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basura una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... dos (2) empleados.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Formación y Capacitación.

LOTE Nº 60

EDIFICIO DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN – COMPLEJO BOGGIANI

ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y, indicados en plano anexo y distribuido como sigue:

NIVEL	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
Planta baja	Oficinas, baños, pasillos, depósitos, laboratorio de medidores, estacionamiento vehicular y celdas.	**2.008**
Planta alta	Oficinas, baños, escaleras, pasillos.	**540**

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	4
Jabón líquido para manos (litros)	10
Cera Natural (litros)	20
Detergente (litros)	20
Lavandina (litros)	30
Desodorante para piso (litros)	20
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Escoba larga de paja	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Hidrolavadoras con manguera de alta presion de 15 m como mínimo	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	2
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basuras, con frecuencia de retiro de una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución.

LOTE Nº 61
DPTO. DE PROTECCIONES Y MEDICIONES – BARRIO PINOZA
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en aéreas cubiertas, áreas libres, aéreas verdes, vereda, camineros, acceso vehicular y empedrados en el local del Dpto. Protecciones y Mediciones (Barrio Pinozá), indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

a. Áreas Cubiertas

NIVEL	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
Planta alta	Oficinas y sanitarios	**187**
Planta baja	Oficinas, sanitarios y pasillos	**683.7**
Laboratorio	Oficinas y sanitarios	**143**
Subsuelo	Oficinas y sanitarios	**121**
Caseta de guardia		**5**

b. Áreas Libres

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Libres	6.690	Estacionamientos, empastado en general, veredas, registros pluviales, canaletas y desagües pluviales
Áreas Verdes		Jardín, césped, canteros

2 Provisión de materiales para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 16 x 4 30 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	10
Desodorante para piso (litros)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Mangueras 3/4" de 50 m	1
Carretilla	1
Motosierra con una longitud de espada de 33-50 cm, a gasolina	1
Soga de aprox. 50 m de largo	1
Tijeras de podar	1
Desmalezadora	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El proveedor suministrará 10 litros de combustible y el aceite de 2T para el uso de los equipos.

El Proveedor suministrará un (1) contenedor para residuos con capacidad mínima de 1.000 litros, con frecuencia de retiro una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, para áreas cubiertas y libres, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Departamento de Protecciones y Mediciones.

LOTE Nº 62

EDIFICIO DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres del local de la División Administración y Supervisión de Obras de Distribución (Ex Estación Puerto Botánico), indicado en plano anexo y distribuido como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	395	Oficinas y Sanitarios
Áreas Libres	3.900	Circulación peatonal y vehicular, Vereda, Registros y canales de desagües pluviales

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	2
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	10
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	10

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Mangueras 3/4" de 50 m	1
Carretilla	1
Desmalezadora	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El proveedor suministrará 10 litros combustible y el aceite de 2T para el uso de los equipos.

El Proveedor suministrará un (1) contenedor industrial para residuos con capacidad mínima de 1.000 litros, con frecuencia de retiro una (1) vez por semana, como mínimo. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de dos (2) empleados, Uno (1) para área Cubierta y Uno (1) para Área Libre, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

Áreas Cubiertas:
De 07:00 hs a 15:00 hs .....Un (1) empleado.

Áreas Libres:
De 07:00 hs a 15:00 hs .....Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe de la División Administración y Supervisión de Obras de Distribución.

LOTE N° 63
ESTACION SAN LORENZO
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	1.050	Sala de Mando, Compensador Estático de Reactivos (SER), Sala de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Sala de Baterías, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Vestuario, Escalera, Depósito.
Áreas Libres	25.250	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	29.700	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2. Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3. Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos

deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El proveedor suministrará 64 litros de combustible que será distribuido en 32 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

El Proveedor suministrará uno (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro semanal de basuras.No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, uno (1) para área libre y uno (1) para área cubierta, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5. Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Dpto. Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco.

LOTE N° 64
ESTACION CURUGUATY
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	276	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	14.659	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	1.414	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Máquina corta cesped	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El Proveedor suministrará 40 litros de combustible que será distribuido en 20 litros quincenalmente y 2 litros de aceite 2T para el uso de los equipos.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Este.

LOTE Nº 65
EDIFICIO DEL MUSEO - SAJONIA
ÁREAS CUBIERTAS

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas cubiertas en el local del Museo (Barrio Sajonia), indicados en plano anexo:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubriertas	4.150	Sala de Generadores, Sala Enfriadores, Sala de Caldera de Baja Presión, Sala de Caldera de Alta Presión, Sala de Hogares, Oficinas, Biblioteca, Planoteca, Sala de Bateria, sanitarios, vestuarios y depósitos de materiales

2 Provisión de materiales para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	10
Detergente (litros)	15
Lavandina (litros)	15
Desodorante para piso (litros)	15

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos y no podrá ser retirado del museo, a no ser para reparación:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	2
Palos de repasar con sus respectivos paños	2
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	2
Aplicadoras de cera manual	2
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Hidrolavadoras	1
Baldes, cepillos, franelas, estopa y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Mangueras de 3/4" de 100 m	2

El Proveedor suministrará un (1) contenedor con capacidad mínima de 1.000 litros, para retiro de basuras una vez por semana. No se permitirá la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de dos (2) empleados, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe Coordinador General del Museo.

LOTE N° 66
SUB ESTACION CONCEPCION
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo.

Mantenimiento de limpieza diaria, permanente y continua en las Estaciones y Subestaciones, que comprende las áreas cubiertas, libres y patios de maniobras, conforme a las descripciones que se detallan en estas especificaciones técnicas:

SECTOR	SUPERFICIE (m^2)	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas Cubiertas	496	Sala de Mando, Galería de 23 kV, Sala de Bastidores, Sala de Comunicaciones, Oficinas, Sanitarios, Cocina, Pasillos, Escaleras.
Áreas Libres	7.957	Empastado, arborizada, parques, predios adyacentes, caminos de accesos, veredas, áreas de estacionamiento, empedrados, registros de desagües pluviales y canaletas a cielo abierto.
Patio de Maniobras	875	Superficies enripiadas donde se encuentran instalados los equipos eléctricos de potencia y circuitos de media y alta tensión.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar cuando sea necesario la provisión de los mismos:

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se detalla a continuación. Los mismos deberán estar en buen estado para el uso y funcionar correctamente:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Escoba larga de paja	1
Aspiradora	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad
Palas	1
Rastrillos de jardín	1
Machetes	1
Carretilla	1
Desmalezadora con motor a combustión	1
Mochila pulverizadora o fumigadora de 20 litros	1
Tijeras de podar	1
Guantes, antiparras, cascos, zapatones con protección mecánica (para motosierras y bordeadora)	Según la necesidad

El Proveedor suministrará 20 litros de combustible que será distribuido en 10 litros quincenalmente y 1 litro de aceite 2T para el uso de los equipos

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de un (1) empleado, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Uno (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Proveedor, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Departamento de Transmisión Zona Norte y Alto Chaco.

LOTE Nº 67
DPTO. ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL
ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas cubiertas y libres del local del Dpto. de Acompañamiento del Personal, ubicado en De las Residentas c/ Mayor Bullo, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

SECTOR	DIMENSIÓN m2	DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Áreas cubriertas	430	Oficinas, pasillos, escaleras, sanitarios
Áreas libres	60	Estacionamiento, acceso peatonal y vehicular, vereda.

2 Provisión de insumos para los servicios higiénicos

El Proveedor deberá suministrar los insumos en cantidad suficiente para atender las necesidades de uso diario y en casos especiales, la Unidad administradora del contrato podrá solicitar durante el día la provisión de los mismos.

INSUMOS	CANTIDAD
Papel higiénico 12 x 300 m (fardos)	1
Jabón líquido para manos (litros)	5
Cera Natural (litros)	5
Detergente (litros)	5
Lavandina (litros)	5
Desodorante para piso (litros)	5
Desodorante adhesivos para sanitarios (caja de 3 unidades)	11

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Escobas	1
Palos de repasar con sus respectivos paños	1
Limpia vidrios metálicos de varias medidas con accesorios y prolongadores	1
Aplicadoras de cera manual	1
Escaleras metálicas de 2 metros de altura	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Baldes, cepillos, franelas y algun otro material necesario para la limpieza eficiente de todo el edificio	Según la necesidad

4 Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de una cantidad mínima de un (1) empleado, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:
De 07:00 hs a 15:00 hs.....Un (1) empleado.

Asimismo, en caso de constatarse servicio deficiente, atribuible al Contratista, el mismo dispondrá inmediatamente los recursos requeridos para una mejora sustancial del servicio, sin costo adicional para la ANDE.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y control de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Dpto. de Acompañamiento del Personal.

LOTE N° 68
VIVERO FORESTAL PRESA YGUAZÚ

1 Área de trabajo

Incluye trabajos de limpieza y mantenimiento del vivero forestal del local de la Presa Yguazú, con un área total de 10.000 m^2 (1,0 ha.), ubicado en el sector sur-oeste del área de viviendas construidas, indicados en plano anexo y distribuidos como sigue:

DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m^2)
Vivero forestal	10.000

2 Ejecución de los trabajos

El servicio de limpieza consiste en mantener la totalidad del área del vivero libre de yuyos, arbustos y matorrales. Para tal efecto se utilizarán herramientas manuales menores tales como machete y azadas a fin de quitar las impurezas del suelo, que crezcan alrededor del vivero y en ningún caso, el fuego deberá utilizarse como método de limpieza y eliminación de desechos.

Los plantines se regarán de acuerdo a la frecuencia establecida.

El personal deberá tener conocimiento general en el manejo de viveros, con experiencia en trasplante de plantines, conocimiento de abonos, técnicas de regado, poda, manejo de semillas, etc.

3 Equipamiento mínimo requerido

El equipamiento detallado deberá presentar buen estado para el uso y ejecución eficiente de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDAD
Carretilla	1
Mangueras de 3/4" de 50 m	1
Pala de punta	1
Pala ancha	1
Rastrillos metálico	1
Machetes	1
Tijera de podar	1
Serrucho	1
Tijera aérea de podar, con cordel	1
Regadera	1
Insuflador (mata hormiga)	1
Otras herramientas menores de jardinería	Según necesidad

4 Personal

El Contratista deberá disponer de una cantidad **mínima** de un (1) empleado para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza y mantenimiento, conforme al siguiente detalle:

- Un (1) personal de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.

5 Supervisión de los trabajos

La supervisión y fiscalización de los trabajos de limpieza estará a cargo del Jefe del Dpto. Cuencas Hídricas.