DETALLE SUMIDERO 200x100 cm



REFERENCIAS

1) Pavimento y Bandeja de HºAº	- 240 kg/cm2
2) Losa Fondo	- 200 kg/cm2
3) Paredes Internas	- Revocadas con hidrófugo (1:3) + H.
4) Riñon de Hº masa	- fck = 180 kg/cm2
5) Profundidad promedio	- 80 cm
6) Mamposteria Ladrillos Comunes	- 0.30 m (1:2:8)





PROYECTO
GABINETE TECNICO G.O.P.

CALCULO ESTRUCTURAL
GABINETE TECNICO G.O.P.

DIGITALIZACIÓN
UNIV. RODRIGO DUARTE

PRESIDENTE DE LA A.N.N.P.
FERNANDO JAVIER NICORA

GERENTE DE OBRAS PORTUARIAS
ING. PABLO CARLOS SALDIVAR

FISCALIZACION
ING. GUILLERMO CABALLERO

Argentina

administración nacional de navegación y puertos

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS - GABINETE TÉCNICO G.O.P.

T. P. DE JOSE A. FALCON

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO

FECHA
SEPTIEMBRE 2012

LAMINA
8

SIN ESCALA