ADENDA Nº 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 37/14 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ID Nº 284.727

SE REALIZA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES A SECCIÓN III, SECCIÓN VI. FORMULARIO 3 LAS MISMAS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		ARTICULOS ELECTRICOS	
1	39111501-001	Arrancador universal para fluorescente de 4/65w 200/240v (traer muestra)	1.000
2	26121616-001	Cable de 2 par para teléfono mallado rollos de 100 mts.	20
3	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico ,encordonamiento clase4,sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar.-rollos de 100 mts color blanco	20
4	26121616-001	Cable de 4 par para teléfono mallado rollos de 100 mts.	10
5	26121616-001	Cable de 50 par para teléfono mallado rollos de 100 mts.	1
6	26121616-001	Cable de 6 par para teléfono rollos de 100 mts.	10
7	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 6mm2, aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color negro/blanco/celeste/rojo en igual cantidades de cada color -rollos de 100mts	15
8	26121635-001	Cable Multifilar de 16 mm rollos de 100 mts.	5
9	32121502-001	Capacitor de aire 35 MF (traer muestra)	50
10	32121502-001	Capacitor de aire 50 MF (traer muestra)	50
11	32121502-001	Capacitor de aire 45 MF (traer muestra)	50
12	39111501-001	Chapa acanalada para fluorescente 2x40 watts de procedencia nacional (traer muestra)	100
13	39121702-001	Cintillo para cable de 30 cms como mínimo de 100 unid. Cada bolsa	10
14	39121429-001	Conector RJ11	100
15	26121616-001	Cable de 16 par p/teléfono	1
16	26121616-001	Cable e 21 par p/teléfono	1
17	39121429-001	Toma tipo americana RJ,11 (caja de conexión telefónica externa rj11) traer muestra	200
18	39121429-001	Conector de cable para teléfono regleta tipo krone cajas de 10 unidades	2
19	39121407-001	Soporte para regleta de 4	2
20	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento 4,sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar.-rollos de 100 mts color celeste	20

Coordinacion Unidad Operativa de Contratacion

21	26121635-001	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4,sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color rojo-rollos de 100mts	20
22	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4, sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color negro rollos de 100mts	20
23	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color verde/amarillo o similar bicolor rollos de 100mts	20
24	39121402-001	Ficha macho para telefono tipo americano RJ9	100
25	39121402-001	Ficha macho para telefono tipo americano RJ11	100
26	39121402-001	Ficha triple tipo Europea	200
27	39101601-001	Foco baloon esmerilado de 60 watts luz blanca (traer muestra)	200
28	39101601-002	Foco de bajo consumo de 65 watts e27-8000hs duracion minima (traer muestra)	50
29	39101601-002	Foco bajo consumo de 23 watts. Luz blanca de por lo menos 8000hs de duración (traer muestra)	100
30	39101601-002	Foco 15w 220v. De bajo consumo 8000hr minima de duracion-blanco (traer muestra)	50
31	39121604-001	Fusible protector para linea telefonica gaseoso para regleta tipo krone (traer muestra)	50
32	26121635-001	Cable Multifilar flexible hilos de cobre electrolítico encordonamiento clase4sección 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas,tensión de serv. 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color verde/amarillo o similar bicolor Rollos de 100 mts	30
33	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color rojo rollos de 100mts	30
34	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color celeste rollos de 100mts	30
35	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color blanco rollos de 100mts	30
36	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4, sección de 2mm2, aislación en PVC BWF Antillamas,,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color negro rollos de 100mts	30
37	39101612-001	Lámpara para reflector HIP 75 watss	5
38	39101612-001	Lámpara para reflector HIP 150 watss	5
39	39121602-001	Llave TM tipo europeo de 1X10 amperes unipolar	50
40	39121602-001	Llave TM tipo europeo de 1X15 amperes unipolar	50
41	39121602-001	Llave TM tipo europeo de 1X25 amperes unipolar	50
42	39121602-001	Llave TM tipo europeo de 3X32 amperes	50
43	39121602-001	Llave TM tipo europeo de 3X42 amperes	20
44	27113201-001	Pasa cable plástico, rollo de 30 mts.	5
45	39121602-001	Pico toma universal (enchufe común) (traer muestra)	200

46	26111702-001	Pila Alcalina tamaño chico AAA	100
47	39121605-001	Puesta a tierra 2/10 para protectores de línea en la regleta telefónica - JABALINA DE COBRE	10
48	39111501-001	Reactancia de 18 o 20 watts (traer muestra)	100
49	39111501-001	Reactancia de 36 o 40 watts (traer muestra)	500
50	39101615-001	Reactancia electrónica 1 x 40W (traer muestra)	150
51	39101615-001	Reactancia electrónica 2 x 40W (traer muestra)	150
52	39121402-001	Cápsula de tres para toma externa (traer muestra)	100
53	39101605-001	Tubo fluorescente de 18 watts -T8 -duración mínima 15000hs-eficiencia de 93lm/w mínima-(traer muestra)	100
54	39101605-001	Tubo fluorescente de 36 watts -T8 -duración mínima 15000hs-eficiencia de 93lm/w mínima-(traer muestra)	3.000
55	26121635-001	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 6mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar bicolor- rollos de 100mts	3
56	32141107-001	Zócalo universal el par (a presión NO. -Traer muestra) (traer muestra)	500
57	27113201-018	Electrodo de 2.5 mm paquetes de 1kg	10
58	32141107-001	Zócalo para reactancia electronica en par- (traer muestra)	150
59	26121641-001	cordón de roceta de 4 conductores rollos de 100 mts	2
60	26121616-001	Cable telefónico de 1par- rollos de 100 mts	30
61	39121602-001	Llave termomagnéticas de 1x32	50
62	39101601-017	Artefacto led de luz cálida- neutra potencia de 24w 2700 - 3500 k, durabilidad 50000hs mínima, 134mm de diámetro- movimiento en angulo de 45ª (Traer muestra)	20
63	24101507-001	Carrito para transporte de carga h/250k	2
64	39111501-001	Artefacto led-lum embutido potencia 38,7w, dimensiones 605mm x 605mm, luz calida.	40
65	39111802-001	Lampara led-par 50 20 8w/830 25°, 100-240v, base E27, 25000hs, minima de vida util.	100

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

LCO No.: _____

A: ___ *(Indicar nombre del Convocante y su dirección)* _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Coordinacion Unidad Operativa de Contratacion

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidasen el Sistema de Información de las Contrataciones y lasAdendaspublicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes alConvocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el **precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Lista de Precios

Nro. De item	Cod de Cat	Descripción del Bien*	Marca**	Modelo	Procedencia	U de Medida	Present*	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA Incluido)**
ARTICULOS ELECTRICOS										
1	39111501	Arrancador universal para fluorescente de 4/65w 200/240v (traer muestra)				Unidad	Unidad	1.000		
2	26121616	Cable de 2 par para teléfono mallado rollos de 100 mts.				Unidad	Rollos de 100 mts.	20		
3	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico ,encordonamiento clase4,sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar -rollos de 100 mts color blanco				Unidad	Rollos de 100 mts	20		
4	26121616	Cable de 4 par para teléfono mallado rollos de 100 mts.				Unidad	Rollos de 100 mts	10		
5	26121616	Cable de 50 par para teléfono mallado rollos de 100 mts.				Unidad	Rollos de 100 mts	1		

6	26121616	Cable de 6 par para teléfono rollos de 100 mts.				Unidad	Rollos de 100 mts	10		
7	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 6mm2, aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color negro/blanco/celeste/rojo en igual cantidades de cada color -rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100 mts	15		
8	26121635	Cable Multifilar de 16 mm rollos de 100 mts.				Unidad	Rollos de 100 mts	5		
9	32121502	Capacitor de aire 35 MF (traer muestra)				Unidad	Unidad	50		
10	32121502	Capacitor de aire 50 MF (traer muestra)				Unidad	Unidad	50		
11	32121502	Capacitor de aire 45 MF (traer muestra)				Unidad	Unidad	50		
12	39111501	Chapa acanalada para fluorescente 2x40 watts de procedencia nacional (traer muestra)				Unidad	Unidad	100		
13	39121702	Cintillo para cable de 30 cms como mínimo de 100 unid. Cada bolsa				Unidad	Bolsa 100 Unidades	10		
14	39121429	Conector RJ11				Unidad	Unidad	100		
15	26121616	Cable de 16 par p/teléfono				Unidad	Rollos de 100 mts	1		
16	26121616	Cable e 21 par p/teléfono				Unidad	Rollos de 100 mts	1		
17	39121429	Toma tipo americana RJ,11 (caja de conexión telefónica externa rj11) traer muestra				Unidad	Unidad	200		
18	39121429	Conector de cable para teléfono regleta tipo krone cajas de 10 unidades				Unidad	Cajas de 10 Unidades	2		
19	39121407	Soporte para regleta de 4				Unidad	Unidad	2		
20	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento 4,sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar.-rollos de 100 mts color celeste				Unidad	Rollos de 100 mts	20		
21	26121635	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4,sección de 4mm2,aislación				Unidad	Rollos de 100 mts	20		

		en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color rojo-rollos de 100mts								
22	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4, sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color negro rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100 mts	20		
23	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 4mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color verde/amarillo o similar bicolor rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100 mts	20		
24	39121402	Ficha macho para telefono tipo americano RJ9				Unidad	Unidad	100		
25	39121402	Ficha macho para telefono tipo americano RJ11				Unidad	Unidad	100		
26	39121402	Ficha triple tipo Europea				Unidad	Unidad	200		
27	39101601	Foco balcon esmerilado de 60 watts luz blanca (traer muestra)				Unidad	Unidad	200		
28	39101610	Foco de bajo consumo de 65 watts e27-8000hs duracion minima (traer muestra)				Unidad	Unidad	50		
29	39101610	Foco bajo consumo de 23 watts. Luz blanca de por lo menos 8000hs de duración (traer muestra)				Unidad	Unidad	100		
30	39101610	Foco 15w 220v. De bajo consumo 8000hr minima de duracion-blanco (traer muestra)				Unidad	Unidad	50		
31	39121604	Fusible protector para linea telefonica gaseoso para regleta tipo krone (traer muestra)				Unidad	Unidad	50		
32	26121635	Cable Multifilar flexible hilos de cobre electrolítico encordonamiento clase4sección 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas,tensión de serv. 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o				Unidad	Rollos de 100 mts	30		

		similar. color verde/amarillo o similar bicolor Rollos de 100 mts								
33	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color rojo rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100mts	30		
34	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color celeste rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100mts	30		
35	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 2mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color blanco rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100mts	30		
36	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4, sección de 2mm2, aislación en PVC BWF Antillamas,,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar. color negro rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100mts	30		
37	39101612	Lámpara para reflector HIP 75 watss				Unidad	Unidad	5		
38	39101612	Lámpara para reflector HIP 150 watss				Unidad	Unidad	5		
39	39121602	Llave TM tipo europeo de 1X10 amperes unipolar				Unidad	Unidad	50		
40	39121602	Llave TM tipo europeo de 1X15 amperes unipolar				Unidad	Unidad	50		
41	39121602	Llave TM tipo europeo de 1X25 amperes unipolar				Unidad	Unidad	50		
42	39121602	Llave TM tipo europeo de 3X32 amperes				Unidad	Unidad	50		
43	39121602	Llave TM tipo europeo de				Unidad	Unidad	20		

		3X42 amperes								
44	27113201	Pasa cable plástico, rollo de 30 mts.				Unidad	Rollos de 30 mts.	5		
45	39121602	Pico toma universal (enchufe común) (traer muestra)				Unidad	Unidad	200		
46	26111702	Pila Alcalina tamaño chico AAA				Unidad	Unidad	100		
47	39121605	Puesta a tierra 2/10 para protectores de línea en la regleta telefónica - JABALINA DE COBRE				Unidad	Unidad	10		
48	39111601	Reactancia de 18 o 20 watts (traer muestra)				Unidad	Unidad	100		
49	39111601	Reactancia de 36 o 40 watts (traer muestra)				Unidad	Unidad	500		
50	39101615	Reactancia electrónica 1 x 40W (traer muestra)				Unidad	Unidad	150		
51	39101615	Reactancia electrónica 2 x 40W (traer muestra)				Unidad	Unidad	150		
52	39121402	Cápsula de tres para toma externa (traer muestra)				Unidad	Unidad	100		
53	39101605	Tubo fluorescente de 18 watts -T8 -duración mínima 15000hs-eficiencia de 93lm/w mínima-(traer muestra)				Unidad	Unidad	100		
54	39101605	Tubo fluorescente de 36 watts -T8 -duración mínima 15000hs-eficiencia de 93lm/w mínima-(traer muestra)				Unidad	Unidad	3.000		
55	26121635	Cable Multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase4,sección de 6mm2,aislación en PVC BWF Antillamas, tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar bicolor- rollos de 100mts				Unidad	Rollos de 100mts	3		
56	32141107	Zócalo universal el par (a presión NO. -Traer muestra) (traer muestra)				Unidad	Unidad	500		
57	39121436	Electrodo de 2.5 mm paquetes de 1kg				Unidad	Paquete de 1 kg	10		
58	32141107	Zócalo para reactancia electronica en par- (traer muestra)				Unidad	Unidad	150		
59	26121641	cordón de roceta de 4 conductores rollos de 100 mts				Unidad	Rollos de 100 mts	2		
60	26121616	Cable telefónico de 1par-				Unidad	Rollos de 100 mts	30		

		rollos de 100 mts								
61	39121602	Llave termomagnéticas de 1x32				Unidad	Unidad	50		
62	72102201	Artefacto led de luz cálida-neutra potencia de 24w 2700 - 3500 k, durabilidad 50000hs mínima, 134mm de diámetro-movimiento en angulo de 45° (Traer muestra)				Unidad	Unidad	20		
63	24101507	Carrito para transporte de carga h/250k				Unidad	Unidad	2		
64	39111501	Artefacto led-lum embutido potencia 38,7w, dimensiones 605mm x 605mm, luz calida.				Unidad	Unidad	40		
65	39111802	Lampara led-par 50 20 8w/830 25°, 100-240v, base E27, 25000hs, minima de vida util.				Unidad	Unidad	100		
**Precio Total:										

***Campo a ser completado por el Convocante**

****Campo a ser completado por el Oferente**
[Las columnas de marca y procedencia no serán utilizadas en los casos de prestación de servicios y en caso de ser completadas por el Oferente no será considerada como motivo de invalidez de la oferta]

Firma: *[Indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[Indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[Indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[Indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[Indicar la fecha de la firma]*

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

Lic. Natalia Martínez, Coordinadora
Coordinación de la U.O.C.