Asunción, 23 de julio de 2012.

Señores:
.....
Tel. .....
Presente

ADENDA Nº 4

Ref.: *LCO Nº 09/2012* **"Adquisición de Basculas Pesacamiones"**
ID-241893

1)Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad de medida	Cantidad
1	41111509-001	Bascula dinámica	Bascula pesacamiones sistema Full electrónico. Esta línea se destaca por la robustez para pesaje de altas cargas: Sobre Suelo **Características**: Capacidad máxima: 80 tn Sensibilidad: 20 Kg. Dimensiones de la plataforma: 18.00 m. x 3,20 m ancho. Celdas de carga: 8 (ocho) cedulas de carga herméticas, de alta performace en servicios pesados, precisión, sensibilidad y seguro funcionamiento, protegidas contra el medio ambiente. Su baja sensibilidad a los momentos de aplicación de la carga y su sencillo sistema	unidad	1

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección Administrativa
U.O.C.
SENAVE

			de sujeción, la hace especialmente indicada en aplicaciones en industriales de alto compromiso como son, las basculas pesacamiones totalmente electrónicas. Estructura: Fabricados en hormigón/acero. Los perfiles de hierros utilizados, están íntegramente protegidos contra la corrosión. Plataforma de rodamiento: 03 (tres) módulos, cuentan con estructura metálica / HºAº, formando un cuerpo de muy alta resistencia. Dispositivos encausadores: para la buena ubicación / guía del conductor en el momento de alinear su camión sobre la plataforma de rodamiento. Sistema de Aterramiento: Colocación de 1 jabalina para cada celda de carga, como dispositivo de protección y puesta a tierra de cada una de las celdas formando una red de conexión entre ellas para el efecto. Indicador digital Características: Visualización de tara Visualización de peso bruto Adquisición de cero Programación de la dureza del filtrado del peso. Armazón abs. Dígitos de segmentos, altura 14 mm tipo led. Conectores: Entrada cedula de carga Salida RS 232 Tensión de alimentación de célula 10v.		

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección Administrativa
U.O.C. SENAVE

			Displays LED luminoso Consumo aproximado 30 W Temperatura de utilización – 10ºc/ + 40ºc. Software de Gestión: incluido Características Nº de Chapa-Nombre del chofer Código del cliente- Nombre del cliente-dirección Tipo de movimientos tales como: *Entrada de productos. * salida de productos • Tipo de producto-Operador • Peso bruto • Peso neto • Informes varios: Basados en los puntos anteriores. Obra Civil: Infraestructura soporte de la bascula pesacamiones mas rampa de entrada y salida: calculado sobre la base de terreno plano, con características normales y adecuadas El cliente deberá proveer el estudio del suelo para conocer la fiabilidad del terreno donde se instalara la báscula. En cado de terreno falso que exija trabajos de pilotaje, el costo de la obra civil sufrirá un incremento sobe el costo en terreno firme sin /pilotaje. En caso de necesidad de tener que realizar trabajo adicional en las fundaciones/ cimientos /		

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección Administrativa
U.O.C.
SENAVE

			rampas, el mismo será presupuestado en su momento Transporte de módulos: Traslado de los módulos hasta el lugar a Instalar San Ignacio –Misiones Elementos metálicos: Necesarios para los puntos de apoyos de las celdas, unión de módulos y guías de oscilación de la báscula. Soporte oscilante y asientos de acero especialmente tratado, debidamente diseñados para aguantar con holgura las cargas previstas en cada caso y para la protección de las células de carga asegurándoles una prolongada. Se trata de soportes técnicamente analizados, robustos y compactos, fácilmente instalables y desmontables, facilitando la labor de asistencia técnica en casos de avería de las células de carga.		

PLAZO DE ENTREGA: 60 (SESENTA) DIAS, A PARTIR DE LA CONFIRMACION Y FIRMA DEL CONTRATO

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección Administrativa
U.O.C.
SENAVE

2)Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

Debe decir:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	*Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:* *Atención: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas* *Dirección: Humaitá Nº 145 e / Ind. Nacional y Ntra. Sra. De la Asunción* *Número Planta Baja Mesa de Entrada de la Unidad Operativa de Contratación.* *Ciudad: Asunción, Paraguay* *Código postal:* *La fecha límite para presentar las ofertas es:* **Fecha: 30 de julio de 2012** **Hora: 09:30 a.m.**
IAO 26.1	*La apertura de las ofertas tendrá lugar en:* *Dirección Humaitá Nº 145 e / Ind. Nacional y Ntra. Sra. De la Asunción* *Número Planta Baja – Sala de Reuniones de la Unidad Operativa de Contratación* *Ciudad: Asunción, Paraguay* **Fecha: 30 de julio de 2012** **Hora: 10:00 a.m.**

Lic. Bernardo Figueredo Troche
Director
Dirección de Contratación