ADENDA Nº 03/2019
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS, DE REHABILITACIÓN, HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS". ID Nº 368.140

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa de conformidad Al Pliego de Bases y Condiciones en el marco de la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 05/2019 para la "Adquisición de Equipos Ortopédicos, de rehabilitación, hospitalarios y odontológicos", publica la presente Adenda Nº 3, que forma parte integral de las Bases de la Licitación, consiguientemente del cumplimiento formal para los potenciales oferentes.

1) **Se modifica la Sección III punto 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –, quedando de la siguiente manera:**

Ítem	Bien	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación
1	Silla de Ruedas Estándar - Doblable	Silla de ruedas doblable, con ruedas con neumáticos sólidos, asiento y respaldero en cuerina, apoya pie, freno a mano, esmaltado. Soporta hasta un peso de 100 kg (+/- 5 kg). Incorporar logo institucional en serigrafía 20x20 cm en la parte de atrás del espaldero. Con garantía por defecto de fabricación de un año.	Unidad	Unidad
2	Sillas de Ruedas Reforzada- Pleglables	Silla de Ruedas Reforzada plegable. - Plegable - Apoya brazo corto o largo batiente o desmontable con protector lateral o fijo. - Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables (cuerina o nylon) - Posa pies ajustables y regulables en altura - Piernera abatible y desmontable - Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla - Incorporar logo institucional en serigrafía 20x20 cm en la parte de atrás del espaldero - Rueda delantera con neumáticos sólidos - Ruedas posteriores con cubiertas inflables o neumáticos sólidos. - Soporta hasta 130 kg(+/- 10 kg) - Doble cruceta - Profundidad del asiento 40cm (+/- 5cm)	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

		- Ancho del asiento 50cm (+/- 5cm) Imagen ilustrativa		
3	Sillas de Ruedas plegables Junior	Silla de Ruedas plegables junior - Marco de la silla (chasis) en aluminio o acero cromado - Plegable - Apoya brazo acolchado o de plástico corto o largo batiente o fijo - Asiento y respaldo en material sintético lavable (cuerina o nylon) - Posa pies ajustables y regulables en altura - Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla - Incorporar logo institucional en serigrafía 20x20 cm en la parte de atrás del espaldero - Ruedas con neumáticos sólidos o inflables - Ancho de asiento 40 cm (+/- 5cm) - Profundidad de asiento 40 cm (+/- 5 cm) - Capacidad de carga 50 kg (+/- 5 kg) Imagen ilustrativa	Unidad	Unidad
4	Colchon de Aire	Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico. Pvc neumático de doble capa, PVC anti-llagas, Embalados en forma individual, Fácil limpieza. Peso máximo: 130 kilos. Medida: 1.90 x 0.90	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lanierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

		Compresor estilizado. Totalmente silencioso. Fácil de limpiar. Salida de aire regulable. Con cubre colchón de Pvc.- Imagen ilustrativa		
5	Silla Higiénica-Ancha	Silla higiénica ancha estructura metálica pintada con goma antideslizante y con altura regulable, reservatorio de plástico para pacientes hasta 120 kg. Imagen ilustrativa	Unidad	Unidad
6	Muleta Axilar doble regulación tamaño mediano	Muleta axilar doble regulación tamaño mediano para adulto - En aluminio con doble regulación, ligera y segura - Soporte axilar y agarraderas de materiales blandos y cómodos - Tacos antideslizantes - Altura a suelo 112 – 132 cm (+/- 10 cm) - Altura persona: 1,60 – 1,75 m (+/- 10 cm} - Peso máximo usuario: 125kg (+/- 10 kg) Imagen ilustrativa	Unidad	Unidad
7	Andador Ortopédico fijo para adulto	Andador Ortopédico fijo para adulto - Estructura de metal resistente plegable - Ruedas delanteras - Kit de herramientas para mantenimiento y desarme - Apoyo trasero con tacos antideslizantes	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

		- Regulable en altura - Apoya manos de espuma o plástico Imagen ilustrativa		
8	Colchón de Agua	Colchón de agua articulado - Fabricado en pvc 100% virgen atóxico - Pvc neumático de doble capa - Pvc anti llagas - Divisiones internas que eliminan la ondulación del agua - Embalados en forma individual - Fácil limpieza - Peso máximo: 130 kg - Medida: 1,90x0,90	Unidad	Unidad
9	Silla de Rueda de Relajación Pediatrica	Silla de ruedas de relajación pintada acolchada. Desmontable. Soportes acolchados: cabeza, tórax, entre piernas. Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con preschero (cinturón de seguridad) Elevadores de piernas desmontables. frenos manuales con cabo. Respaldo reclinable. Correa de sujeción de seguridad. Ruedas de goma inflables trasera 35 cm aprox, delantera 20 cm aprox. Ancho completo (de aro a aro): 53 cm. Incorporar logo Institucional en serigrafía 20x20 cm en la parte de atrás del espaldero. Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. Peso de la silla 25 kg. (+/- 3 kg). Sistema de manillas para reclinado de 45" con extensión para apoyar la cabeza desmontable (+/- 10"). Kit de herramientas para mantenimiento y desarme. Garantía escrita por un año por defectos de fabricación. Imagen ilustrativa	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

10	Silla de Rueda de Relajación Adulto	Silla de ruedas de relajación cromada. Asiento y respaldo de cuerina. Respaldo reclinable regulable de 45° hasta 90°, apoya brazos desmontables, apoya cabeza desmontable con soporte acolchado. Freno con cabo manual, elevadores de piernas desmontables. Peso neto: 38 kg (+/- 4 kg) Ruedas de gomas maciza trasera 60 cm., delantera de 20 cm. Tolerancia de peso 120 kg. (+/- 15 kg). Ancho completo (de aro a aro):63 cm., ancho del asiento 50 cm. Incorporar logo institucional con serigrafía 20x20 cm en la parte de atrás del espaldero. Kit de herramientas para mantenimiento y desarme. Garantía escrita por un año por desperfectos de fabricación. Imagen ilustrativa	Unidad	Unidad
11	Electrocardiografo	Electrocardiógrafo de 12 derivaciones portátil - Pantalla LCD de 2 pulgadas (+/- ½ pulgada) - Con visualización en la pantalla de 12 derivaciones simultáneas - Batería recargable con 3 horas de autonomía	Unidad	Unidad
12	Esfigmomanómetro o tensiómetro	Tensiómetro Monitor de Presión arterial digital automático. - Monitor de brazo con lecturas de presión sistólica, presión diastólica y de pulso, alerta de usuario cuando se detecta un latido irregular del corazón. - Permitir almacenar las últimas mediciones.	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

13	Saturómetros portátil	Saturómetro de dedos - Diseño pequeño y ligero (28g total sin baterías) - Pantalla dual color Led, muestra Spo2. PR, barra de pulso y pletismograma. - 6 modos de visualización. - Bajo consumo de energía, se apaga automáticamente, y con indicador de baja batería	Unidad	Unidad
14	Otoscopio	Con Mango Neumático Con Fuente De Luz Incorporada	Unidad	Unidad
15	Nebulizador ultrasónico	Nebulizador a compresor. Compresor de Alto Flujo de aire, Alimentación: CA 220-240 V,50 Hz Dimensiones: Aprox 175 (an) x 110(al)x215 (fo) mm Cuenta con salida de aire, manguera corta, pileta, manguera larga, vaso y mascarilla.	Unidad	Unidad
16	Dispositivo analizador de glucosa	Kit completo conteniendo: 10 Tiras reactivas, 10 lancetas, Batería de 3V tipo CR2032, Guía de instrucciones del usuario, 01 Estuche, Agenda de la autoevaluación y 01 Lancetero (dispositivo de punción)	Unidad	Unidad
17	Balanza electrónica para niños	Balanza electrónica digital para niños con altímetro.-	Unidad	Unidad
18	Balanza electrónica digital para adultos	Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal - Balanza con sensor de cuerpo completo para medición de parámetros corporales. - Función de evaluación para comprender nivel de los resultados (bajo normal, elevado, muy elevado) - Memorias de previos resultados, capacidad de guardar hasta 4 perfiles - Deberá contener los siguientes: metabolismo basal, índice de masa corporal, grasa visceral, músculo esquelético, 4 perfiles de usuario + invitados, edad corporal	Unidad	Unidad
19	Micro motor odontológico	Micro motor Odontológico(pieza de mano)	Unidad	Unidad
20	Turbina odontológica	Turbina Odontológica de alta velocidad	Unidad	Unidad
21	Aparato de Ultrasonido	Ultrasonido de uso odontológico. Con traductor e indicador de Potencia ,ultrasonidos, bomba, depósito de líquidos .-	Unidad	Unidad
22	Fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1011	Fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1011 o su equivalente.-	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

23	Fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1014	Fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1014 o su equivalente	Unidad	Unidad
24	fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1016	fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1016 o su equivalente	Unidad	Unidad
25	fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1019	fresa diamantada de alta velocidad de punta redonda N°1019 o su equivalente	Unidad	Unidad
26	fresa de acero de baja velocidad de punta redonda N°2	Fresa de acero inoxidable de baja velocidad de punta redonda N°2 de 28 mm	Unidad	Unidad
27	fresa de acero de baja velocidad de punta redonda N°4	Fresa de acero inoxidable de baja velocidad de punta redonda N°4 de 28 mm	Unidad	Unidad
28	fresa de acero de baja velocidad de punta redonda N°6	Fresa de acero inoxidable de baja velocidad de punta redonda N°6 de 28 mm	Unidad	Unidad
29	fresa de acero de baja velocidad de punta redonda N°8	Fresa de acero inoxidable de baja velocidad de punta redonda N°8 de 28mm	Unidad	Unidad
30	fresa diamantada de alta velocidad trococonicas N°52200	Fresa diamantada de alta velocidad troncocónicas N°2200	Unidad	Unidad
31	fresa diamantada dealta velocidad trococonicas N°3195	Fresa diamantada de alta velocidad troncocónicas N°3195.-	Unidad	Unidad
32	fresa diamantada dealta velocidad trococonicas N°3083	Fresa diamantada de alta velocidad troncocónicas N°3083	Unidad	Unidad
33	fresa diamantada de alta velocidad trococonicas N°4084	Fresa diamantada de alta velocidad troncocónicas N°4084	Unidad	Unidad
34	fresa de acerode baja velocidad trococonicas N°12	Fresa de acero inoxidable de baja velocidad troncocónicas N°12 de 28 mm	Unidad	Unidad
35	fresa de acerode baja velocidad trococonicas N°14	Fresa de acero inoxidable de baja velocidad troncocónicas N°14 de 28 mm	Unidad	Unidad
36	fresa de acero de baja velocidad trococonicas N°16	Fresa de acero inoxidable de baja velocidad troncocónicas N°16 de 28 mm	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

37	Espatula para Cemento	Espátula de metal para cemento	Unidad	Unidad
38	Espátula de metal para mescal para Resina	Espátula metálica para resina	Unidad	Unidad
39	Sondas periodontal	Sonda exploradora de acero inoxidable	Unidad	Unidad
40	Pinza para algodon	Pinza para algodón de acero inoxidable	Unidad	Unidad
41	Espejo Bucal	Espejo Bucal	Unidad	Unidad
42	Mango para espejo bucal	Mango para espejo bucal de acero inoxidable para espejo bucal	Unidad	Unidad
43	Loseta de vidrio	Loseta de vidrio	Unidad	Unidad
44	Condensador para cemento odontológico	Condensador para cemento odontológico	Unidad	Unidad
45	Bandeja para instrumental	Bandeja para instrumentales odontológicos de acero inoxidable.-	Unidad	Unidad
46	Kit de Forceps	Juego de Forcep superior e inferior	Unidad	Unidad
47	Elevador recto	Elevador recto de acero inoxidable	Unidad	Unidad
48	Elevador curvo	Elevador curvo de acero inoxidable	Unidad	Unidad
49	Elevador whinter	Elevador Winter de acero inoxidable	Unidad	Unidad
50	Cajas para instrumental	Caja metálica acero inoxidable 26 x 12 x 6 cm, instrumental para tejido duro.	Unidad	Unidad
51	Sindesmontomo	Sindesmontomo de acero inoxidable juego curvo – recto.-	Unidad	Unidad
52	Curetas Periodontal	Juego de curetas periondonales de acero inoxidable superior e inferior.-	Unidad	Unidad
53	Lima para Hueso	Lima para hueso de acero inoxidable de uso odontológico.-	Unidad	Unidad
54	Fotopolimerizador LED de alta potencia - Dispositivo de luz halógena de uso odontológico	Dispositivo de luz halógena de uso odontológico - Aparato sin alambre - Confeccionado en termo plástico inyectado - Control de operación con botones en la propia puntera. Ajuste del tiempo de activación - 3 modos de programación: continuo/rampa/pulsado - Tiempo de operación programables - Señal sonora BIP a cada 5 segundos - Conductor de luz: de fibra óptica 100% coherente. - Batería inteligente recargable - Base de descanso con cargador de batería: con led indicador de carga de la batería. - Apagado automático luego después de 3 a 5 minutos sin uso.	Unidad	Unidad

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

55	Sillon odontológico	Sillón odontológico: • Unidad de Agua rebatible 90°:1 Terminal Suctor . Bacha removible para la higiene y asepsia. Sistema único con sensor de proximidad que acciona automáticamente el flujo de agua en la bacha • Reflector: doble tirador ergonómico, frente desmontable, accionamiento y regulación de intensidad en el pedal de mandos del sillón. Intensidad de 8000 a 25000 lux • Equipo: Bandeja de acero inoxidable removible, jeringa triple, terminales de alta y baja rotación. Brazo con accionamiento neumático. • Base con borde antideslizante. Capacidad de levantamiento: carga distribuida de 200 kg (+/- 10 kg) (peso de los pacientes + equipo y accesorios). • Sillón: Respaldo de cabeza biarticulado, pedal acoplado con 3 posiciones de trabajo, accionamiento del reflector, vuelta automática a la posición cero, ascenso y descenso del asiento y del respaldo, caja de conexión integrada. Apoya Brazo derecho rebatible con abertura lateral que facilita el acceso del paciente. Apoya brazo izquierdo fijo. Tapizado del sillón sin costura y tapizado de respaldo del sillón fácilmente desmontable (sin tornillo) • Estructura del sillón en acero sólido y revestido con tratamiento anticorrosivo de poiliestireno de alto impacto. No precisa fijación del piso.-	Unidad	Unidad

<u>Observación:</u> Se debe presentar catálogo ilustrativo con la descripción de las especificaciones técnicas de cada producto ofertado. Todos los bienes deberán ser nuevos, sin uso. No se admitirán bienes re manufacturados.

2) **<u>Se modifica la carga en el SICP</u>**

Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

Encarnación, 28 de agosto de 2019.